

IHR BAD.  
IHRE KREATIVITÄT.  
IHR LEBEN.



# DIE PHILOSOPHIE, DIE UNS LEITET, ERKENNEN SIE IN ALLEM, WAS WIR TUN.

## „WASSER ERLEBEN“

Die Marke HANSA steht für die Idee, nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten. Eine Idee, die überall dort greift, wo Wasser fließt: über alle Länder und Grenzen hinweg, rund um den Globus. Unser Anspruch ist es dabei, die perfekte Einheit von Design und Funktion zu schaffen. Er schlägt sich nieder in Armaturen, die ebenso funktionieren wie faszinieren und die stets beides ermöglichen: Wasser zu nutzen – und Wasser zu erleben.

## HÖCHSTE (LEBENS-)QUALITÄT

HANSA liefert die beste Qualität am Markt: Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst stellen – und an dem Sie uns messen. Wir erfüllen ihn ebenso leidenschaftlich wie präzise: mit Produkten, die hochwertig, langlebig und zuverlässig sind. Und mit Leistungen, die Sie unterstützen und Ihre Erwartungen übertreffen. So verbessern wir in allem, was wir tun, die Qualität, die für Sie am wichtigsten ist: Lebensqualität.

## SO MODERN WIE IHRE ANSPRÜCHE

Eine moderne Marke zu sein, heißt für uns: Wir sehen Zukunft als das, was heute beginnt. Mit einem Denken und Handeln, das ganz auf der Höhe der Zeit ist, entwickeln wir kontinuierlich neue, innovative Lösungen. Unser Ziel ist, immer wieder Produkte mit hohem praktischem und ästhetischem Wert bereitzustellen, die Ihre Bedürfnisse stetig besser erfüllen als zuvor.





## AUSGEZEICHNETE PARTNERSCHAFT

Dass wir höchste Anforderungen umfassend erfüllen, zeigt eine außergewöhnliche Auszeichnung: Die Leserschaft von „markt intern“, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, hat HANSA im zweijährlich erhobenen „Leistungsspiegel Sanitärarmaturen“ im Jahre 2014 zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“ gewählt – bereits zum 19. Mal in Folge. Dieses große Vertrauen unserer Partner ist die Kraft, die uns stark macht – und die den Erfolg der Marke HANSA auch in Zukunft sichert.

## EINFACH. PERFEKT.

Unsere Produkte sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Alltags. Deshalb legen wir größten Wert darauf, sie so benutzerfreundlich und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das ist umso bedeutsamer, je komplexer die Aufgaben und Lösungen werden. Maximale Freude und minimale Mühe zu bereiten, vielfachen Nutzwert und ein einfaches Konzept zu vereinen: Erst das ist für uns Perfektion.

## MINIMALER ÖKOLOGISCHER FUSS- ABDRUCK – MAXIMAL GUTES GEFÜHL

Wir sorgen dafür, dass Sie Wasser zu Hause jeden Tag mit einem guten Gefühl nutzen und genießen können – im Badezimmer genauso wie in der Küche. Modernste Technologien gewährleisten optimale Trinkwasserhygiene und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor allem aber unterstützen wir Sie beim Sparen von Wasser und Energie. Mit umweltgerechten Produkten wollen wir dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten – und ausschließlich positive Spuren zu hinterlassen.

WIR BEWAHREN,  
WAS UNS BEWEGT.  
GANZHEITLICH. **NACHHALTIG.**  
SEIT ÜBER 100 JAHREN.

#### ÜBER 100 JAHRE ERFOLG

HANSA ist seit mehr als 100 Jahren am Markt tätig und zählt zu den führenden Unternehmen der Branche. Erfolg über einen so langen Zeitraum hinweg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Erfahrung und einer streng nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Eine Entwicklung, die jetzt durch die Verschmelzung von einander ideal ergänzenden Kompetenzen innerhalb einer starken Gruppe konsequent weitergeführt wird.

## UNSERE TRIEBKRAFT: INNOVATION

HANSA ist einer der Schrittmacher der Branche. Moderne Materialien, innovative Technologien, progressive Konzepte für Produkte vor und hinter der Wand, neue technische Lösungen, die u.a. Wasser und Energie sparen helfen: Immer wieder haben wir wichtige Entwicklungen als Erste auf den Markt gebracht. HANSA verfügt über zahlreiche Patente im In- und Ausland. Auch das belegt, welche nachhaltige Kraft uns treibt – seit 100 Jahren, heute und in Zukunft.

## VERANTWORTUNG UND RESPEKT

HANSA verarbeitet ausschließlich hochwertige, langlebige Materialien, beispielsweise das hoch entzinkungsbeständige und korrosionsresistente Messing MS 63, Kunststoffe mit KTW-Zulassung sowie den WATER SAFE Hitec-Funktionskern. Alle Messingteile in Trinkwasserkontakt sind bei unseren Waschtischmodellen frei von Nickelbeschichtung und bei Küchenmodellen zusätzlich besonders bleiarm – zur Wahrung der vorhandenen Trinkwasserqualität.

## UNTERNEHMENSPRINZIP NACHHALTIGKEIT

Für die kostbaren Ressourcen, mit denen wir täglich arbeiten, empfinden wir eine besondere Verantwortung. Schon von jeher prägt der Grundsatz der Nachhaltigkeit unser gesamtes Denken und Handeln, alle unsere Produkte und Produktionsprozesse. Wir fokussieren nicht auf Einzelschritte, sondern auf Kreisläufe, bedenken stets den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und legen Wert auf zeitloses Design, das sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert. Um unseren Energieverbrauch zu reduzieren und unsere Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern, führen wir ein Energiemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001:2011 Norm ein.

## GREEN RESPONSIBILITY



Das Label „Green Responsibility“ steht als Garant für moderne, ökologisch sinnvolle HANSA-Technologie, die einen minimalen Verbrauch von Wasser und Energie sowie die Einhaltung strenger internationaler Richtlinien sicherstellt.



# HANSA MACHT WASSER ZUM AUSSERGEWÖHNLICHEN ERLEBNIS.

## LÖSUNGEN FÜR DAS BAD DER ZUKUNFT

Moderne Technologien halten verstärkt Einzug in die Badezimmer – eine Entwicklung, die HANSA wesentlich mit vorantreibt. Unsere aktuelle, einzigartig umfangreiche Generation elektronischer Produkte ist das Ergebnis vielfältiger Synergien, und sie verändert mehr als nur Steuerungstechnik und Funktionsweisen. Innovative Design- und Bedienkonzepte definieren den Begriff „Armaturoberfläche“ ganz neu. Smarte Applikationen verbessern die Nutzerfreundlichkeit. Intelligente 360°-Lösungen ermöglichen es, Wasser im gesamten Badezimmer absolut zeitgemäß zu nutzen: maximal komfortabel, hochflexibel, konsequent nachhaltig.

## WATER PERFORMANCE

Armaturen zu bauen, die Wasser gestalten, effizient nutzen, zum Erlebnis machen: Das gelingt uns, weil wir verschiedene Kompetenzen verknüpfen. In jeder HANSA-Armatur stecken modernste Technologie, anerkannte Designkompetenz und nicht zuletzt die hohe Kunst unserer Konstrukteure und Ingenieure. „Einheit von Form und Funktion“ heißt für uns: Das, was vor der Wand sichtbar ist, muss ebenso überzeugen wie das, was im Inneren der Armaturoberfläche oder hinter der Wand verborgen bleibt. Was dann entsteht, sind Produkte mit hohem funktionalem und emotionalem Mehrwert innerhalb leistungsfähiger Gesamtkonzepte.

## GANZHEITLICH BESSERE LÖSUNGEN

Was auf die einzelne Armaturoberfläche zutrifft, gilt um so mehr für unser Gesamtsortiment. Wir betrachten die Dinge niemals isoliert, sondern immer in Zusammenhängen. Deshalb bieten wir Ihnen Produktsysteme, die logisch aufgebaut, aufeinander abgestimmt und sinnvoll kombinierbar sind. Die Lösungen, die aus diesen Systemen heraus entstehen, verschmelzen stets mehrere Kompetenzen – und erfüllen Ihre Wünsche und Bedürfnisse dadurch umfassend.

## WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, Ihnen im Umgang mit Ihrer Armaturoberfläche und Ihrem Trinkwasser ein rundum gutes Gefühl zu geben. Deshalb verfügen HANSA-Armaturen über spezielle technische Eigenschaften, die größtmögliche Sicherheit und optimalen Komfort sicherstellen. Das umfassende HANSA**PROTEC**-System und z.B. der WATER SAFE Hitec-Funktionskern bewahren die hohe Wasserqualität. Laminartechnologie sorgt für buchstäblich reinen Wassergenuss. Gleichzeitig sparen Sie damit Energie – und verbinden so das ganz unmittelbare mit einem bewusst nachhaltigen Genießen.

## IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Um Interessenten und Kunden die Orientierung in unserem flexiblen, wachsenden Programm zu erleichtern, haben wir es in drei klar umrissene Segmente gegliedert: **HANSA|EDITION**, **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Die Gliederung schafft Transparenz und gibt wertfrei Hilfestellung. Rationale Argumente unterstützen die Auswahl der richtigen Produkte und letztlich auch die Kaufentscheidung.





# UNSERE DESIGN- INSPIRATION SPEIST SICH AUS DER ERGIEBIGSTEN QUELLE DER WELT: DEM WASSER.



Wir arbeiten für Menschen, nicht für Preise. Die besondere Qualität, die ausgefeilte Technik, die innovativen Designs unserer Armaturen sind dafür gemacht, Menschen tagtäglich zu erfreuen und zu faszinieren.

Dennoch sehen wir es als wichtige Anerkennung, wenn unsere Armaturen nicht nur unsere Kunden begeistern, sondern auch renommierte Fachleute, internationale Design-Experten, -Foren und -Gremien.

Zahlreiche Design-Preise bestätigen uns, dass die Philosophie „Wasser erleben“ für uns auch in Zukunft die richtige ist; dass unsere Armaturen eindrucksvoll das vermitteln, was uns schon von jeher bewegt: die Liebe zum Wasser.

Kann es eine stärkere Motivation geben, weiter vor Ideen zu sprudeln?



Airport, Frankfurt/Main



Vitaparc, Stuttgart



Lefay Resort & Spa,  
Lago di Garda



Conrad Hotel, Hongkong


WIR MACHEN DIE NUTZUNG  
VON WASSER **EINFACH UND**  
**NACHHALTIG.**  
RUND UM DEN GLOBUS.




Shangri la edtsa, Manila



Kreuzfahrtschiff Celebrity Eclipse



Wananavu Beach Resort, Fiji



Hilton Hotel, Sydney

Die Philosophie, für die wir stehen, hat im Laufe der Jahrzehnte immer weitere Kreise gezogen. Das überrascht nicht: Die Marke HANSA verkörpert Werte, die überall gleichermaßen geschätzt werden. Und so finden sich unsere Produkte heute auf der ganzen Welt. In öffentlichen Gebäuden, Unternehmen, Hotels, Freizeiteinrichtungen und nicht zuletzt in unzähligen privaten Badezimmern kommt das Wasser bei den Menschen durch HANSA-Armaturen an. Ein schöner Empfang. Nach wie vor der schönste, den wir uns denken können.

Genau wie das Wasser bleiben auch wir stetig in Bewegung. Deshalb arbeiten wir schon heute gemeinsam mit den unterschiedlichsten Partnern an konkreten Konzepten für die Zukunft. Ein Beispiel ist das Verbundforschungsprojekt „FutureHotel“ des Fraunhofer-Institutes. Weit vorausdenken, visionäre Lösungen erarbeiten, branchenübergreifend kooperieren – auch damit schaffen wir Verbindungen: zwischen dem, was wir mitbringen und dem, was wir weitertragen wollen.

HIER FINDEN  
SIE, WAS SIE  
SUCHEN:  
DIE LÖSUNG,  
DIE GENAU ZU  
IHNEN PASST.





# HANSA|EDITION

## VISIONÄRE SOLITÄR-ARMATUREN



- Nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten: Diesen Anspruch setzt **HANSA|EDITION** auf höchstem Niveau um.
- Jede der Solitär-Armaturen fasziniert mit visionärem Designkonzept und überzeugt mit kompromisslos perfekter Funktionalität.
- Intelligente Elektronik ist Garant für die jeweils einzigartige Performance, gleichzeitig aber auch für zeitgemäß niedrige Wasserverbrauchswerte.



# HANSA|LIVING

## VIELSEITIGE BADWELTEN



- Die charakterstarken **HANSA|LIVING**-Serien werden gehobenen Stilansprüchen gerecht.
- Mit den umfassenden, stark differenzierten Sortimenten und in Kombination mit dem Unterputzsystem **HANSAMATRIX** lassen sich innovative Planungskonzepte in architektonisch orientierten Umgebungen realisieren.
- Die Verbrauchswerte der Waschtischmodelle liegen bei allen Serien durchgängig bei 6 l/min – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.



# HANSA|HOME

## KLASSISCHE BADLÖSUNGEN



- Die moderne Funktionalität der **HANSA|HOME**-Serien konzentriert sich auf das Kernsortiment im Standardbad.
- Das Programm umfasst eine breite Auswahl von bewährten, universell einsetzbaren Armaturenserien, deren klare Formensprache alle kurzlebigen Moden überdauert.
- Alle **HANSA|HOME**-Serien sind – ökologisch beispielhaft – mit wassersparenden Technologien ausgestattet, bieten solide Fachhandwerks-Qualität und Sicherheit auf **HANSA**-Niveau.



HANSA|EDITION Visionär, faszinierend, emotional



HANSA|LIVING Modern, ausdrucksstark, individuell



HANSA|HOME Bewährt, ökologisch, universell



TOUCHFREE / PUBLIC / DUSCHSYSTEME / BRAUSEN / PROGRAMM-ERGÄNZUNG  
Berührungslose, komfortable, sparsame und sichere Produkte und Ergänzungen für das ganze Bad



## HANSA | EDITION

HANSAMURANO X	16
HANSACANYON	20
HANSAMURANO	22
	24

## HANSA | LIVING

HANSASIGNATUR	26
HANSALOFT	32
HANSADESIGNO	36
HANSALIGNA	40
HANSASTELA	42
HANSARONDA	46
HANSABLUEBOX	50
	56

## HANSA | HOME

HANSAMIX	58
HANSAPRADO	62
HANSADISC	66
HANSATWIST	68
HANSAVANTIS	70
HANSAFIT	72
HANSAPOLO	74
HANSAPRIMO	76
	77

## TOUCHFREE / (SEMI)PUBLIC

HANSACONCERTO / HANSALANO	78
HANSAMIX / HANSACOBRA	80
HANSAPUBLIC	82
HANSANOVA STYLE / HANSAPUBLIC	83
	84

## DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN

Duschsysteme	HANSASMARTSHOWER / HANSAFORSENSES	90
Kopfbrausen	HANSAPRISMA / HANSATEMPRA STYLE / HANSAVIVA	92
Handbrausen	HANSARAIN / HANSAVIVA	93
	HANSAVIVA	94
	HANSAMEDIJET FLEX	95
	HANSAFORSENSES / HANSAFIT	96
	HANSAPUREJET / HANSABASICJET	97

## PROGRAMM-ERGÄNZUNG

Aufputzthermostate	HANSAPRISMA / HANSACARE	104
	HANSAFORSENSES / HANSATEMPRA STYLE	106
	HANSAFIT / HANSAUNITA	107
Wannenrand/Zubehör	Wannen- und Fliesenrand-Armaturen	110
Service	HANSASERVICEplus	114
	Sortimentsübersicht	115
Sortiment	HANSA – Immer für Sie da.	164
	HANSA – Da ist mehr drin.	Umschlagklappe



HANSAI

VISIONÄR  
FASZINIEREND  
EMOTIONAL



# EDITION



# STRAHLENDE SOLITÄRE. PERFEKTE BADWELTEN: HANSA|EDITION



## „WASSER ERLEBEN“ IN REINKULTUR

In den Solitär-Armaturen der **HANSA|EDITION** findet die Philosophie von HANSA ihren unmittelbaren Ausdruck. Hier kommt Wasser zur freien Entfaltung, inszeniert große Schauspiele, gestaltet sich zum sinnlichen Erlebnis. Umgesetzt mit dem Anspruch an die perfekte Einheit von Design und Funktion, bestechen die Armaturen der **HANSA|EDITION** durch ihre visionären gestalterischen Konzepte, ihre kompromisslose Formensprache und perfekte Übergänge in Detail und Material. **HANSA|EDITION** ist gemacht für Menschen, die Design als Lebensgefühl ansehen und in der Einzigartigkeit individueller Lösungen das besondere Etwas erkennen.



## TOP-PERFORMANCE

### DURCH MODERNE TECHNIK

In den außergewöhnlichen Armaturen der **HANSA|EDITION** spielt moderne Technik eine entscheidende Rolle. Doch um dem Wasser seinen großen Auftritt zu ermöglichen, ordnet sie sich hier vollkommen unter. Überall dort, wo Elektroniksteuerungen genutzt werden, um unkonventionelle Bedienkonzepte umzusetzen oder besondere Effekte zu generieren, wirkt die Technik als kompakte Einheit im Verborgenen. Das sichert perfekte Funktionalität – und lässt gleichzeitig maximalen gestalterischen Freiraum.



## SCHÖN VERNÜNFTIG

Große Wirkung bei geringem Verbrauch von Ressourcen: Die Armaturen der **HANSA|EDITION** beweisen, dass das durchaus möglich ist. Die einzigartigen Effekte entstehen nicht dadurch, dass viel Wasser fließt – sondern vor allem dadurch, dass Wasser intelligent geführt und verteilt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen werden so bis zu 65% Wasser gespart. **HANSA|EDITION** ist also nicht nur bemerkenswert schön, sondern auch überraschend vernünftig.



## VOM SOLITÄR ZUR BADWELT

**HANSA** ermöglicht es, eine Badarchitektur zu schaffen, die Designanspruch und Performance der exponierten Solitär-Armaturen ganzheitlich fortführt. Das Unterputzsystem **HANSAMATRIX** ist dabei Gestaltungsansatz und technisches Produkt in einem. Es wird den Armaturen der **HANSA|EDITION** in jeder Hinsicht gerecht: mit seiner hohen ästhetischen und architektonischen Qualität ebenso wie mit seiner funktionellen Vielfalt als Basis individueller Lösungen. In der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Variante arbeitet das System hinter der Wand mit netzbetriebener intelligenter Elektronik. Damit lassen sich die intuitiven Bedienkonzepte der Waschtisch-Solitäre auch auf die Armaturen an Wanne und Dusche übertragen.

NEU


# NATUR, INSZENIERT IM RAUM: HANSAMURANO X

Urelement und High-Tech, freie Natur und gestalteter Raum: HANSAMURANO X verbindet Gegensätze mühelos, kompromisslos. So wie die Architektur das offene Wasser kultiviert, so belebt das Wasser die klaren Strukturen der Architektur.

Das **intelligente Wechselspiel** zwischen verschiedenen Akteuren prägt die Philosophie des Designs ebenso wie das Nutzungskonzept. Als zentrales Element fungiert dabei die vermeintlich schwebende Fläche aus Metall und Glas, die gleichzeitig Bedienebene und Wasserausgabe ist. Und ebenso wie die **Kommunikation mit der Armatur** fasziniert ihre Art, das Wasser zu inszenieren: als breiten, transparenten Schwall, sanft und weich wie aus einer frischen Quelle, klar und präzise wie vom Gestalter geformt.

Gesteuert von einer unsichtbaren Elektronik-Einheit, bietet HANSAMURANO X intelligenten Komfort, pures Erlebnis und den Luxus vollkommener formaler Schlichtheit.






Die Wassertemperatur kann geregelt werden, ohne die Armatur zu berühren. Lichtsignale in Blau und Rot geben unmissverständlich visuelle Rückmeldung.

Das Erlebnis von Licht, Farbe und Wasser: Gesteuert von Sensoren, die in die Glasplatte integriert sind, reagiert HANSAMURANO X in zwei Stufen auf Annäherung. Zur Begrüßung leuchtet zunächst nur das Licht. Sind die Hände ganz nah bei der Armatur, startet der Wasserfluss, und das Licht illuminiert eindrucksvoll den klaren Wasser-  
vorhang.



# DIE BÄNDIGUNG DER ELEMENTE: HANSACANYON

Der unpräzisions-monolithische Körper der HANSACANYON stemmt sich gegen die Macht des Urelementes – und ebnet ihm doch auf spektakuläre Weise den Weg. Beleuchtet wird die Szenerie von einem **immanenten farbigen Licht**, das den Strahl – entsprechend der Temperatur des Wassers – in kühlem Blau, sanftem Violett oder warmem Rot erstrahlen lässt. Die Steuerung erfolgt **elektronisch** über Sensortasten. Als kongenialer Kombinationspartner ermöglicht es das architekturorientierte Unterputzsystem HANSAMATRIX, den hohen ästhetischen und funktionalen Anspruch von HANSACANYON auf das gesamte Bad zu übertragen.





Die rechten Winkel und präzisen Geometrien des Armaturenkörpers kontrastieren spannungsvoll zum frei fließenden, farbig beleuchteten Wasser. Verstärkt wird dieser Effekt durch Spiegelglasverkleidungen an den Innenwänden des Auslaufs.

Wasser, Licht, Energie, Kraft, Design. Es sind diese Elemente, die HANSACANYON zu einem avantgardistischen Element in Ihrem Bad machen. Die eingesetzte Technologie ist nicht bloßer Selbstzweck, sondern Grundlage und Idee der Inszenierung. Die gesamte **Steuerungstechnik** ist unsichtbar – was bleibt, ist das kühle Chrom der Armatur. Ein überzeugender Auftritt.



# SEELENVERWANDT MIT DEM WASSER: HANSAMURANO

Ihre Vorbilder hat die HANSAMURANO unübersehbar in den klassischen Brunnen vergangener Epochen. Ihre fantasievolle Interpretation des historischen Vorbildes war vor 10 Jahren eine Revolution – und hat seither an Faszination nichts eingebüßt. Oft kopiert, ist und bleibt HANSAMURANO das **Original**. Ihre Wasserspiele überraschen, erfreuen, ziehen uns in ihren Bann: immer noch – und in der Rückbesinnung auf das Ursprüngliche mehr denn je. Funktional logisch und optisch reizvoll ist die Kombination von HANSAMURANO mit HANSAMATRIX. Das flexible Unterputzsystem überträgt den hohen Anspruch der Waschtischarmatur auf die Armaturen aller Badbereiche. Historisch inspiriert, jedoch mit **zeitlosem Design** und **moderner Technik** ganz im Jetzt und Hier verhaftet, verkörpert HANSAMURANO Bad(e)kultur, wie wir sie heute pflegen.





Eine HANSAMURANO-Schale aus der Sonderedition Cenedese ist ein echtes Kunstwerk, in Murano mundgeblasen und als Einzelstück zertifiziert. Von verschiedenen exklusiven Ausführungen, die in Glasschale und Metallkörper variieren, können Sie diejenige kombinieren, die Ihrem individuellen Stil entspricht – zum Beispiel Amethysta oder Ambra (obere Reihe), Spirale Bianco oder Oro (untere Reihe).

Beziehen können Sie die einzigartige Linie über unseren Individualisierungsservice HANSASERVICEplus.



DAS ORIGINAL SEIT 2003  
HANSAMURANO



# HANSAI





# LIVING

MODERN  
AUSDRUCKSSTARK  
INDIVIDUELL

# KOMPROMISSLOS INDIVIDUELL. ÜBERZEUGEND GANZHEITLICH: HANSA|LIVING



## GANZHEITLICHE BADGESTALTUNG

Die Serien des **HANSA|LIVING**-Segments überzeugen auf der ganzen Linie – und sind damit perfekt geeignet, ganzheitliche Badplanungen zu realisieren. Charakteristische Designs, die sich vom Üblichen deutlich abheben, erfüllen höchste ästhetische Ansprüche. Umfangreiche, modular aufgebaute Sortimente ermöglichen es, ein Designkonzept im ganzen Bad konsequent umzusetzen und dabei auch ausgefallene Planungsideen zu verwirklichen.

## PERFEKTE OPTIK, PERFEKTE FUNKTION

Durch die Verbindung der **HANSA|LIVING**-Serien mit dem Produktsystem **HANSAMATRIX** entstehen hochwertige Unterputzlösungen, die sich ideal in architektonisch orientierte Umgebungen integrieren lassen. Die puristische, Optik ist dabei sichtbarer Ausdruck der klaren Systematik hinter der Wand: Über kompakte, installationsfreundliche Module mit integrierten, vielfältig kombinierbaren Funktionen sichert **HANSAMATRIX** die perfekte Bereitstellung von Wasser in allen Bereichen des Bades.



## LÖSUNGEN MIT IQ

Mit drei innovativen elektronisch gesteuerten Modellen und der ersten Hybrid-Armatur für den Waschtisch ist HANSA Wegbereiter für eine neue Generation intelligenter Produkte im Bad. Sie verbinden den hohen ästhetischen Anspruch der **HANSA|LIVING**-Serien mit dem umfassenden Komfort berührungsloser Armaturen – eine Kombination, wie sie so perfekt nur HANSA bieten kann. Kongenialer Partner für ganzheitlich „smarte“ Bad-Konzepte ist die elektronisch gesteuerte Variante des Unterputzsystems **HANSAMATRIX**. Originär im Design, auf Nachhaltigkeit programmiert, intuitiv und interaktiv: So definiert HANSA den Begriff Armatur neu – für eine zeitgemäße Art, Wasser im Bad ebenso sinnlich wie sinnvoll zu nutzen.

## AN DER RICHTIGEN STELLE SPAREN

Neue Perspektiven: Das bezieht sich längst nicht nur auf die Optik. **HANSA|LIVING** steht für einfache Installation, maximale Bedienerfreundlichkeit und nicht zuletzt für hohe Wirtschaftlichkeit. Bei allen **HANSA|LIVING**-Serien ist die Wasserdurchflussmenge der Waschtischarmaturen auf sparsame 6 l/min reduziert, während das Wasser-Erlebnis dank voller, optimierter Strahlbilder unbegrenzt bleibt. Die noch sparsameren Elektronik-Varianten bieten zudem einen unvergleichlichen Komfort. Sparen Sie also an der richtigen Stelle: mit schönen, intelligenten **HANSA|LIVING**-Lösungen, die sich ganzheitlich rechnen.

**X-PHILOSOPHIE:**  
**PURISTISCH AUF DER GANZEN LINIE.**  
 Gerade Linien, klare Strukturen, maximale Reduktion  
 in den Formen, Farben, Materialien: So präsentiert  
 sich das X-Bad. Es strahlt Coolness aus,  
 Understatement, Klarheit, Konzentration.

Seine Architektur folgt einer  
 strengen Logik – und X/O  
 macht es möglich, diese  
 Logik bis ins Detail  
 durchzu-  
 deklinie-  
 ren.



**O-PHILOSOPHIE:**  
**HARMONISCH**  
**GEWACHSENE PERFEKTION.**

Man tritt ein und fühlt sich wohl. Sinnlich, ein-  
 ladend und persönlich: So ist das O-Bad. Es verströmt  
 Wärme, Harmonie und Entspantheit, ist die vielzitierte  
 Oase, in der man zur Ruhe kommen und auftanken kann.  
 Materialien und Formen schmeicheln dem Auge ebenso  
 wie der Hand. Die O-Philosophie schafft die Möglich-  
 keit, die Perfektion des Weichen, Sanften, Fließenden  
 auf die Armaturen im ganzen Bad zu übertragen –  
 ganz gleich, welche Formensprache die  
 ausgewählte Armaturenserie  
 spricht.

Das individuelle Gestaltungskonzept lässt sich auch in der Dusche bis ins Detail  
 umsetzen. Quadratische oder tellerförmige Kopfbrausen prägen den charakte-  
 ristischen Look entscheidend mit.



Wahlweise quadratische oder runde  
 Plates geben den Armaturen am  
 Wannenrand eine gestalterisch klare  
 Richtung.



Puristisch-klar oder  
 weich gerundet:  
 Handbrausen mit  
 unterschiedlicher  
 Formensprache  
 greifen die grund-  
 sätzliche Gestal-  
 tungsphilosophie  
 des Bades auf.

# DIE X/O-MODULE: FREIHEIT MIT SYSTEM

Mit X- oder O-Waschtischlösungen lassen sich entweder die klaren, strengen oder die weichen, runden Designaspekte einer Armaturenserie betonen – passend zur über-greifenden Gestaltungsphilosophie des Bades.



**X** Dieses Signet kennzeichnet auf den folgenden Seiten jeweils Produkte und Bäder, die nach der X-Philosophie gestaltet sind.

**O** An diesem Signet erkennen Sie Produkte und Bäder, die der O-Philosophie folgen.



Die quadratischen X-Plates sind Gestaltungsoptionen. Sie ermöglichen es, Waschtischarmaturen in kubisch geprägte Badarchitekturen zu integrieren.



Moderne HANSA-Unterputzsysteme bilden die Basis, auf der die verschiedenen Gestaltungsphilosophien im ganzen Bad umgesetzt werden können. HANSAMATRIX ermöglicht klare, architekturorientierte Lösungen in X-Bädern. HANSABLUEBOX ist mit wahlweise runden oder eckigen Rosetten eine universelle Lösung sowohl für X- als auch für O-Bäder.

HANSASIGNATUR HYBRID  
mit kombinierter manueller und  
berührungsloser Bedienung.



# DIE ÄSTHETIK EINER NEUEN INTELLIGENZ: HANSA**SIGNATUR**

HANSASIGNATUR ist der Protagonist einer neuen Generation: Nie zuvor war eine Armaturenserie so **ganzheitlich** auf die Ansprüche progressiv denkender Nutzer fokussiert. Die duale Struktur der Waschtischarmatur mit voneinander separiertem Hebel und Auslauf ist ergonomisch basiert und in eine völlig neue **orgametrische Formensprache** übersetzt. Diese verbindet organische und geometrische Formen. Mit ebenfalls dualem, **intuitivem Bedienkonzept** und intelligenten Applikationen verändert HANSASIGNATUR unsere Definition des Begriffes „Armatur“ – vor allem aber unsere Art, Wasser zu nutzen: maximal komfortabel, kontrolliert, flexibel, nachhaltig.





NEU



HANSASIGNATUR mit ausziehbarer Brause – für größeren individuellen Handlungsspielraum rund um die Armatur. Die Brause ist beim Hybrid-Modell obligatorisch, beim klassischen Hebelmischer als Option erhältlich.



Funktionbrause für einen deutlich erweiterten Aktionsradius am Waschtisch. Die fernbedienbare Version, die über einen Umstellhebel an der Brause bedient wird, bildet eine perfekte Ergänzung zu HANSASIGNATUR HYBRID.

# KONSEQUENT ALLTAGSTAUGLICH. ALLES ANDERE ALS ALLTÄGLICH.

**Multifunktionalität** gehört zur DNA von HANSASIGNATUR. Und die meisten Komfort-Optionen, die größte Flexibilität bietet die Serie genau dort, wo Wasser im Badalltag am vielfältigsten genutzt wird: am Waschtisch. Absolutes Highlight ist das innovative **Hybrid-Modell** mit integrierter **Auszugsbrause**, das es alternativ auch als Einhebelmischer mit klassischer manueller Bedienung (mit/ohne Auszugsbrause) gibt. Beide Versionen haben einen **150°-Schwenkauslauf**. Optional sind die beiden Waschtisch-Armaturen auch in Kombination mit einer jeweils passenden **Funktionsbrause** erhältlich.

# FOLGEN SIE IHRER INTUITION: INS HANSASIGNATUR-BAD

Bei der Übertragung des intelligenten HANSASIGNATUR-Konzeptes vom Waschtisch auf alle Bereiche des Bades findet die Armatur ihren perfekten Partner in der neuesten Generation des Unterputzsystems HANSAMATRIX. Unverändert in Struktur, Logik und Raster, arbeitet die innovative Systemvariante hinter der Wand erstmals mit netzbetriebener intelligenter Elektronik. Die Armaturen an Wanne und Dusche sind damit **intuitiv zu bedienen** und unterstützen durch **visuelle Rückmeldung** umweltbewusstes Verhalten. So können Sie Wasser ebenso sinnlich genießen wie sinnvoll nutzen.



Radikal pur, radikal komfortorientiert: die Unterputzversion der HANSASIGNATUR-Waschtischarmatur ist elektronisch gesteuert und netzbetrieben. Basis ist das ebenfalls elektronisch gesteuerte Unterputzsystem HANSAMATRIX, dessen Funktionseinheiten sich auch an Wanne und Dusche wiederfinden.



HANSALOFT mit berührungsloser Bedienung (Abb. oben)

Kubisch-klar:  
Wandgebundene HANSALOFT-  
Waschtischarmatur auf Basis von  
HANSAMATRIX (Abb. rechts)



# FREIER DENKEN. WEITER SEHEN: HANSALOFT

## FÜR BÄDER MIT KUBISCH-KLARER LINIENFÜHRUNG

Wer Weite schätzt – in Räumen ebenso wie im Denken – der findet in der seitenbedienten HANSALOFT seine Armatur. Vollkommen frei von störenden Einflüssen und ablenkenden Elementen prägt sie nicht nur den Bereich am Waschtisch, sondern den gesamten Raum. Sie polarisiert und provoziert – mit einer **formalen Entschlossenheit**, die man nur selten erlebt. Hochglänzende, plane Flächen, verschiedene Winkelgrößen und makellose Kanten ergeben ein **funktionales Kunstwerk**, dessen Präsenz überwältigt und das aus verschiedenen Perspektiven mit immer neuen Ansichten überrascht. Die **neue berührungslose Variante** führt diese Philosophie konsequent fort: Hier wird intelligente Technologie zum Faktor, der das expressive Design nicht nur mitträgt, sondern weiter präzisiert.





HANSALOFT seitenbedient



HANSALOFT topbedient



Harmonisch gerundet:  
Wandgebundenen HANSALOFT-  
Waschtischarmatur mit ovaler  
Rosette



Organische Formen dominieren:  
HANSALOFT topbedient

# FREIHEIT DURCH INTEGRATION: HANSALOFT

FÜR BÄDER MIT HARMONISCH-RUNDER LINIENFÜHRUNG

Nicht Dominanz ist ihr Thema, sondern Integration: Die schlanke topbediente HANSALOFT fñgt sich ein, zieht aber dennoch die Blicke auf sich. Die Kombination der runden Grundform mit „liegenden“ und „stehenden“ eckigen Elementen ist anspruchsvoll, die Betonung der Vertikalen auffallend elegant. In **Geometrie und Materialität** der seitenbedienten Version unübersehbar verwandt, wirkt die auf der **Interpretation runder Formen** basierende Variante insgesamt leichter und zurückhaltender. Das eigentlich **klassische Bedienkonzept** erhält durch die gegenläufige Ausrichtung der Achsen von Auslauf und Hebel eine moderne, sehr **eigenständige Interpretation**.



# ZWEI CHARAKTERE. EIN ANSPRUCH. HANSADESIGNO

Moderne Bäder sind individuell gestaltete Lebenswelten, die Designs und Funktionen immer mehr in eine aufwändige **Raumarchitektur** integrieren. Diesem hohen Anspruch wird die Serie **HANSADESIGNO** mit ihren ungleichen Zwillingarmaturen gerecht. Das umfangreiche, **fein differenzierte Sortiment** ermöglicht die Umsetzung **innovativer Planungsideen** und jeweils passgenauer Lösungen. Individualität entsteht jedoch nicht nur aus dem Sortiment, sondern auch aus den Optionen, die der **X/O-Baukasten** bietet. Sorgfältige Detaillösungen vermitteln die für HANSA typische **hohe Produktästhetik**.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL  
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-  
begrenzung und der Heißwassersperre





HANSADESIGNO-Unterputzlösung  
an der Wanne auf Basis von  
HANSAMATRIX



HANSADESIGNO-Vierloch-Lösung  
am schmalen Ende der Wanne



HANSADESIGNO seitenbedient



HANSADESIGNO topbedient

# VIEL MEHR ALS NUR EINEN BLICK WERT: HANSALIGNA



Mit ihrem **unverwechselbaren, klaren Design** verleiht HANSALIGNA allen Bädern einen modernen Look. Ebenso hochwertig wie die Optik ist auch das **technische Niveau**: Die ausgereifte HANSA-Technik gewährleistet optimale Funktionalität, hilft Ressourcen zu sparen und macht die Freude an HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das von Dauer ist.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre





HANSALIGNA seitenbedient mit Schwenkauslauf



HANSALIGNA mit berührungsloser Bedienung

Mit ihrem Konzept, das anspruchsvolles Design und exzellente HANSA-Qualität auf einem **attraktiven Preisniveau** bietet, überzeugt HANSALIGNA auf der ganzen Linie. Das vielseitige HANSALIGNA-Sortiment umfasst alle klassischen Lösungen, darüber hinaus aber auch elegante Varianten für Waschtisch und Wanne sowie extravagante Produkte wie die bodenstehende Wannensanrmatur. Durch die Kombination mit HANSAMATRIX und den X/O-Elementen wächst der Spielraum für die **individuelle Badgestaltung**.


Ganz neu im Programm ist eine innovative **elektronisch gesteuerte Variante** mit berührungsloser Bedienung.

# KLARER AUSDRUCK EINES STARKEN CHARAKTERS: HANSALIGNA



Freistehende HANSALIGNA-Wannenarmatur für offene Planungskonzepte (Abb. rechts)

HANSALIGNA-Lösungen an der Dusche und am Wannenrand auf Basis von HANSAMATRIX





HANSASTE**L**A mit berührungsloser Bedienung



HANSASTE**L**A seitenbedient  
mit Schwenkauslauf




# FÜR STIL IM GROSSEN STIL: HANSASTE**L**A





Sie hat sich mehrfach neu erfunden und ist sich dabei doch immer treu geblieben. Mit einem **neuen berührungslosen Modell** ist HANSASTELA jetzt in der Zukunft angekommen. Wie alle Waschtisch-Varianten zeigt auch die innovative elektronische Armatur die **typischen Designmerkmale** der Serie – allen voran der breite, rechteckige Auslauf. Mit ihrer kontrastreichen Formensprache ist HANSASTELA von jeher **besonders flexibel** für die Kombination mit unterschiedlichen Waschtischen.




Ausgezeichnet mit dem Effizienz-Label WELL aufgrund der wassersparenden Eigenschaften



# EXTREM BELIEBT. NIEMALS BELIEBIG. HANSASTECLA


Auch in der Dusche und am Wannenrand zeigt sich HANSASTECLA sehr kombinierfreudig. Zum einen harmonisiert das insgesamt angenehm zurückhaltende Design mit vielen verschiedenen Linien aus unserem Brausenprogramm. Zum anderen ergeben sich **viele gestalterische Optionen** durch das Spiel mit den Elementen des X/O-Systems. Werden Armaturenbilder auf Basis von HANSAMATRIX konzipiert, entsteht eine durchgängig kubisch-klar geprägte Badarchitektur. Mit HANSABluebox lassen sich hingegen HANSASTECLA-Bäder umsetzen, in denen die weicheren, runden Formen betont sind – ganz nach persönlichem Stil.



X-Philosophie: Klare, geradlinige HANSASTECLA-Wannenlösung auf Basis von HANSAMATRIX



Die O-Philosophie: Kombiniert mit runden HANSABLUEBOX-Rosetten und einer transparenten HANSACLEAR-Handbrause wirkt die HANSASTECLA-Lösung weich und gefällig.




Kompakte Aufputzvariante mit symmetrischem Grundaufbau, verdeckten Anschlüssen und im Brauseabgang integrierter Umstellung



HANSATELA in der Dusche  
als gemischte X/O-Kombination  
mit kantigen HANSAMATRIX-  
Unterputzkomponenten und runder  
Kopfbrause


X



HANSARONDA seitenbedient  
mit Schwenkauslauf



Hohe HANSARONDA-Sockellösung  
für die Waschschale



HANSARONDA als Option  
mit praktischer Auszugsbrause –  
ideal zum Haarewaschen und  
zum Befüllen von Gefäßen



# EINE RUNDE SACHE: HANSARONDA


Bei HANSARONDA stimmt alles: das junge, frische Design genauso wie das fein abgestimmte Sortiment. Mit den diversen HANSARONDA-Optionen und den Elementen aus dem X/O-Baukasten lässt sich die **eigene Gestaltungsphilosophie** in allen Bereichen des Bades umsetzen.




4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre




Bodenstehende HANSARONDA-Wannenarmatur als Blickfang in designorientierten Bädern



X-Philosophie: HANSARONDA-Lösung für die Wanne auf Basis von HANSAMATRIX. Alle Funktionen sind in nur wenigen Komponenten kompakt kombiniert.



X-Philosophie: HANSARONDA-Wannenarmatur in formal und funktionell idealer Kombination mit rechteckigen HANSABLUEBOX-Rosetten und HANSAVIVA-Handbrause



HANSARONDA-Aufputzlösung mit formschönen Rosetten

# VON GRUND AUF HOCHFLEXIBEL: UNTERPUTZSYSTEME FÜR DIE **HANSA**LIVING-SERIEN

Strenge Logik, klare Optik, unschlagbare Variabilität: Mit **HANSAMATRIX** lassen sich architekturorientierte Konzepte unkompliziert umsetzen.  
(Serie: **HANSATELA**)



**HANSAMATRIX** ist ein innovatives Produktsystem, das es ermöglicht, ein hochwertiges architekturorientiertes Planungsumfeld komplett als Unterputzlösung umzusetzen. Die Komponenten des **HANSAMATRIX**-Systems lassen sich mit Hilfe eines klaren Rasters extrem vielfältig kombinieren. Da mehrere Funktionen sinnvoll in einer Komponente zusammengefasst werden können, ergeben sich ruhige, aufgeräumt wirkende Armaturenbilder – in allen Badbereichen, mit einer einheitlichen Logik an Waschtisch, Wanne und Dusche sowie mit passender Kopfbrause.

Mit vielfältigen Designs und umfangreichen Produktsortimenten bieten Ihnen die **HANSA|LIVING**-Serien alle Möglichkeiten, Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Basis für die Umsetzung Ihrer Pläne sind die modernen Unterputzsysteme **HANSAMATRIX** – in einer „klassischen“ und einer elektronisch gesteuerten Variante – sowie **HANSABLUEBOX**. Sie stellen nicht nur eine perfekte Installation sicher, sondern vergrößern auch nochmals Ihren Gestaltungsspielraum.



**NEU**

Intuitiv zu bedienen, nachhaltig komfortabel: die elektronisch gesteuerte Variante von **HANSAMATRIX** setzt neue Maßstäbe



In der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Variante arbeitet das System hinter der Wand mit moderner Steuerungselektronik. Das ebenso simple wie geniale intuitive Bedienprinzip mit Tiptronik-Control-Tasten sorgt hier für perfekten Komfort. Durch visuelle Rückmeldungen unterstützt es außerdem den bewussten Einsatz von Ressourcen. Diese **HANSAMATRIX**-Variante ist ideal in Kombination mit einer elektronisch gesteuerten oder Hybrid-Armatur am Waschtisch.

Einfach zu installieren, universell, modern: das klassische Unterputzsystem **HANSABLUEBOX** (Serie: **HANSALOFT**)




**HANSABLUEBOX** ist eine neue universelle Lösung, die wie eine „Steckdose“ für Armaturen funktioniert. Die keramische Umstellung in bester HANSA-Qualität macht das System leichtgängig, eindeutig und nahezu unverwundlich. Optisch wie funktional auf ebenso hohem Niveau sind die schraubenlosen runden oder eckigen Rosetten, die sich dank serienmäßiger Korrekturoptionen perfekt an das jeweilige Fugenbild anpassen lassen. **HANSABLUEBOX** ist konsequent hochwertig, konsequent professionell, konsequent flexibel – und damit einfach **rundum besser**.

# DESIGN X TECHNOLOGIE: DIE HANSAMATRIX-SYSTEME

Moderne, architekturorientierte Badplanungen, wie sie für das **HANSA|LIVING**-Segment charakteristisch sind, schließen den Raum ganzheitlich ein. Der Gesamteindruck entsteht durch die Aufteilung von Flächen, die Harmonie durch deren ausgewogene Proportionierung und konsequente Gliederung. Die Armaturenbilder, die auf der Basis von **HANSAMATRIX** kreiert und umgesetzt werden können, tragen dazu entscheidend bei.

Das Maß aller Dinge bei **HANSAMATRIX** ist 25 mm. Auf der Rasterbasis von 25 mm lassen sich Wandflächen fein abgestimmt strukturieren, harmonisch gestalten und optimal ausnutzen. Die klare Logik bietet dem Planer größtmögliche Freiheit.

Für das Design der einzelnen **HANSAMATRIX**-Komponenten leiten sich aus dem Rastermaß zwei klassische Formen ab: ein Quadrat und prägnante Rechtecke, die quer- oder auch hochformatig eingesetzt werden können.




Das konsequente Rastermaß von 25 mm liegt jeder **HANSAMATRIX**-Planung zugrunde, schafft größtmöglichen gestalterischen Spielraum und bietet gleichzeitig maximale Sicherheit.


Auch die Formen der **HANSAMATRIX**-Komponenten basieren auf dem 25-mm-Raster.

Die **elektronisch gesteuerte Variante** von **HANSAMATRIX** führt das System auf eine neue Stufe – und damit in die Zukunft. Unverändert in Struktur, Logik und Raster, arbeitet diese Systemversion hinter der Wand mit netzbetriebener intelligenter Elektronik.

Das charakteristische, streng puristische Design der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Komponenten ist serienneutral. Dadurch wird es möglich, konzeptionell passende Produkte aus allen **HANSA|LIVING**-Serien planerisch zu kombinieren – für signifikant mehr gestalterische Freiheit.



Für größtmögliche Flexibilität kann das System zusätzlich „rotieren“. Das heißt: Jede Komponente ist in 90°-Schritten drehbar. Das ergibt neue Positionierungsmöglichkeiten für das einzelne Produkt sowie weitere planerische und funktionale Optionen für Sie – zum Beispiel, wenn Sie Linkshänder sind.

HANSAMATRIX	HANSAMATRIX elektronisch gesteuert	ZUBEHÖR
<p><b>Montage-Ebene</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
<p><b>Funktions-Ebene</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Hebelmischer-Funktionseinheiten (EHM) für Waschtisch, Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung</p> <p>Thermostat-Funktionseinheiten (THM) für Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>UP-Einbaukörper für elektronisch gesteuerte Wandbatterie</p>  <p>UP-Einbaukörper für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie, mit 1 Abgang oder 2 Abgängen</p> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Wandabgang-Funktionseinheit für Wanne oder Brause</p>  <p>Rohrunterbrecher bei Wannenbefüllung über Ablaufgarnitur</p> </div>
<p><b>Design-Ebene</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Verschiedene Hebelmischer-Varianten für Waschtisch, Wanne oder Dusche (serienabhängig)</p> <p>Verschiedene Thermostat-Varianten für Wanne oder Dusche (serienneutral)</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Waschtisch-Elektronik-Batterie (HANSASIGNATUR)</p>  <p>Thermostate mit direkter Ansteuerung von einem oder zwei Abgängen</p> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p>Verschiedene Wandabgang-Varianten (serienneutral)</p>  <p>Abdeckrosette (serienneutral)</p> </div>

# MIT HANSABLUEBOX INSTALLIEREN SIE SIE INSTALLIEREN ZUFRIEDENHEIT.

HANSABLUEBOX ist das komplett neu entwickelte Standardsystem für Unterputz-Installationen in den Segmenten **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Über alle Serien hinweg bietet das System beispielhafte Funktionen und Eigenschaften, die den gesamten Installationsprozess betreffen und optimieren: von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage. Die perfekte Abstimmung aller Komponenten gibt Ihnen als Verarbeiter größtmögliche Sicherheit bei der Installation. HANSABLUEBOX ist ein Komplettpaket, bei dem alles stimmt. Rundum HANSA. Rundum besser.



# E NICHT NUR EIN UNTERPUTZSYSTEM.

## RUNDUM HOCHWERTIG.

In jeder HANSABLUEBOX steckt die beste Technik – so wie beispielhaft bei der keramischen **BLUESWITCH**-Umstellung. Für den Kunden bedeutet dies serienmäßig mehr Komfort: druckunabhängige Funktion, eindeutige Position und dauerhafte Leichtgängigkeit.



## RUNDUM PROFESSIONELL.

Der neue **BLUECLICK**-Rosententräger lässt sich einfach mit der Grundeinheit verbinden und fixiert die Rosetten über sechs Formschluss-Aufnahmen sicher an der Wand: schraubenlos, kraftvoll, reversibel.



## EXKLUSIV BEI DER HANSABLUEBOX:

Die serienmäßige **BLUETUNE**-Funktion ermöglicht es, die Rosette bei der Fertigmontage bis zu 3,5° in jede Richtung nachzujustieren. Adapter gibt es auch für vertauschte Zuleitungen oder Abgänge. Nie war es so einfach, Perfektion ohne jeden Kompromiss zu erzielen.







HOME

BEWÄHRT  
ÖKOLOGISCH  
UNIVERSELL



# VORBILDLICH UMWELTBEWUSST. NACHHALTIG BEEINDRUCKEND: HANSA|HOME

## HYGIENE. SICHERHEIT. EIN GUTES GEFÜHL.

Was die solide Qualität der **HANSA|HOME**-Armaturen wesentlich prägt, sind hochwertige, langlebige Materialien. Für alle wasserführenden Teile verarbeiten wir ausschließlich die entzinkungsbeständige, korrosionsresistente Messinglegierung MS 63. Sämtliche Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung. Alle **HANSA|HOME**-Waschtisch-Armaturen sind zudem mit dem WATER SAFE Hitec-Funktionskern ausgestattet. Er besteht, den aktuellen KTW-Richtlinien (Kunststoffe und Trinkwasser) entsprechend, aus geprüften Kunststoffen und ist ein weiterer Garant für die Bewahrung der Wasserqualität.

Für optimale Hygiene. Für Ihre Sicherheit.



## NACHWEISLICH SPARSAM

Alle **HANSA|HOME**-Serien sind im Hinblick auf ökologische Verträglichkeit konzipiert, mit wassersparenden Technologien ausgestattet und bieten Sicherheit auf HANSA-Niveau.

Die Serien mit unserer Classic-Kartusche verfügen über einen speziellen wabenförmigen Strahlformer, der die Durchflussmenge von 12 l/min auf 6 l/min begrenzt. Trotz tatsächlicher Halbierung der Durchflussmenge wirkt der Strahl angenehm voluminös. Bei den Serien mit der HANSAECO-Steuerpatrone wird die maximale Durchflussmenge auf 8 l/min begrenzt und kann durch individuelle Einstellmöglichkeiten auf 6 l/min reduziert werden.

Für ihre umweltfreundliche Konzeption ist die Mehrzahl der **HANSA|HOME**-Serien mit der Bestnote des Effizienzlabels WELL (Water Efficiency Label) ausgezeichnet

Hersteller: **Hansa Metallwerke AG**  
 Produktkategorie: **Waschtischarmatur**  
 Typ: **Einhebelarmatur**  
 Modell: **HansaPolo HansaVantis**  
 Registrierungsnummer: **WA10080-20100614**



### Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**

Informationen Betrieb und Montage: [www.well-online.eu](http://www.well-online.eu).  
 A Label of EUnited Valves  
 European Valve Manufacturers Association



## DIE STEIGERUNG VON „FUNKTIONALITÄT“

**HANSA|HOME**-Serien sind von vornherein auf Funktionalität ausgelegt. Ergänzungsprodukte wie die Funktionsbrause oder die Tiptronik-Flex-Taste erweitern die funktionalen Möglichkeiten zusätzlich. Als normgerecht verbaubare mobile Wasserquelle, die 1,50 m Reichweite bietet, können Sie die Funktionsbrause flexibel nutzen – z.B. zum Haarewaschen, zum Reinigen oder zum Befüllen großer Gefäße.

Frei am Waschtisch positioniert wird die Tiptronik-Flex-Taste – eine Art „Fernbedienung“ für die Armatur. Drückt man sie, fließt vorgemischtes Wasser, ohne dass der Hebel bedient werden muss. Gerade für Kinder und ältere Menschen bedeutet das: bequemste Handhabung.



## MIT SICHERHEIT MEHR FLEXIBILITÄT

**HANSABLUEBOX** ist die ideale Basis für jede **HANSA|HOME**-Unterputzinstallation. Das unkomplizierte System, das wie eine Art Steckdose funktioniert, ist offen für verschiedenste Planungsvarianten und lässt Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche freie Hand. Clevere Details und Optionen ermöglichen eine optisch wie funktional absolute perfekte Installation – egal, wie beispielsweise die baulichen Gegebenheiten sind. Durchgängig hochwertige Materialien machen die in der Wand verborgene Technik zuverlässig, langlebig und nahezu unverwüstlich.



## KOMFORT NACH IHREN WÜNSCHEN

Um Sie bei der Erfüllung Ihrer ganz persönlichen Komfort-Ansprüche so flexibel wie möglich zu machen, bieten einige **HANSA|HOME**-Serien speziell für den Waschtisch eine Reihe verschiedener Armaturen-Varianten. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Hebelmischern, elektronisch gesteuerten Armaturen, großzügigen XL-Versionen, neuen seitenbedienten Modellen und Varianten mit Funktionsbrause.

Design nach persönlichem Geschmack und in optimaler Kombination mit dem Waschtisch, genau abgestimmte Funktionalität: So entsteht perfekter individueller Komfort, den man tagtäglich genießen kann.

# BEWÄHRT. BELIEBT. BESSER DENN JE: HANSAMIX

HANSAMIX ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten HANSA-Armaturen überhaupt. Seit sie 1978 auf den Markt kam, verkörpert sie wichtige Werte von HANSA: ausgereifte Technologie und bis ins Detail höchste Wertigkeit. Die nunmehr 4. Generation von HANSAMIX überzeugt vor allem mit ihrem **umfangreichen, flexiblen Sortiment**. Allein für den Waschtisch gibt es drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten. Zeitgemäß: Das HANSAMIX-Konzept gewährleistet optimale **Trinkwasserhygiene**, hohen **Komfort** und maximale **Sicherheit**.



HANSAMIX-Bad mit dem klassischen Hebelmischer am Waschtisch und modernen Unterputzlösungen in der Dusche und an der Wanne





### DIE KOMPAKTE

Mit kompakten Dimensionen und einer großzügigen Ausladung von 127 mm erfüllt diese Variante speziell die Anforderungen des Objektgeschäfts. Aber auch im privaten Bereich, beispielsweise in Gästebädern, macht sie eine sehr gute Figur.



### DER KLASSIKER

Die Ausladung von 141 mm ergibt großzügige Handfreiheit und hohen Komfort. Mit dem tiefsten Sortiment innerhalb der Serie ist diese Variante perfekt für jede Anwendung geeignet.



### DIE BESONDERE

Die große Variante hat eine Ausladung von 157 mm und bietet beim Händewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen extra viel Freiraum. Mit ihrem um 95° schwenkbaren Auslauf ist sie auch für den Einsatz in speziellen Anwendungen, z.B. dem CARE-Bereich, geeignet.

# ÜBERALL GERN GESEHEN: HANSAMIX

Der große Erfolg von HANSAMIX erklärt sich auch aus der **Vielseitigkeit** der Armaturenserie. Das gefällige, unaufdringliche Design fügt sich überall harmonisch ein und passt zu den verschiedensten Einrichtungsstilen.

Das durchdachte Sortiment bietet alle Möglichkeiten für die Ausstattung **privater Familien- und Gästebäder**, ist aber ebenso perfekt geeignet für den **Objektbereich** und sogar für den anspruchsvollen **CARE-Bereich**.



HANSAMIX-Klassiker  
am Waschtisch



Ideal für die Anforderungen im  
Objektbereich: HANSAMIX-  
Waschtisch-Variante mit langem  
Hebel



HANSAMIX-Aufputz-Einhandmischer für Dusche und Wanne, mit verdeckten S-Anschlüssen



Thermostat-Brausebatterie mit integrierter Mengenregulierung (Durchflussmenge 25 l/min) auf Basis von HANSABLUEBOX.



#### UNIVERSELL UND PROFESIONELL

HANSAMIX-Unterputzlösungen für Dusche und Wanne basieren auf dem universellen HANSABLUEBOX-System:

- Runde HANSABLUEBOX-Rosetten mit einem Durchmesser von 170 mm ergeben einen edlen Look.
- Geschraubte Befestigungen gewährleisten einen sicheren Formschluss selbst bei schwierigem Untergrund.
- HANSAMIX-Einhand-Wannenbatterie auf HANSABLUEBOX-Basis ist auch mit integrierter Sicherheitseinrichtung lieferbar
- Formal perfekt passend: HANSAVIVA-Handbrause

# DIE REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE: HANSAPRADO

HANSAPRADO ist eine klassische HANSA-Armatur – funktional und mit bewährter Technik. Ihr ansprechendes, **hochwertiges Design** fügt sich ebenso in moderne wie auch in traditionelle Badplanungen ein. Die **Qualität** erfüllt höchste Erwartungen: vom korrosionsbeständigen Messingkörper über die hochwertige Verchromung bis hin zur HANSAECO-Steuerpatrone mit Wassersparfunktion und den sich selbst schmierenden Keramikscheiben.





HANSAPRADO-Unterputzarmatur an der Badewanne auf Basis des Unterputzsystems HANSABLUEBOX. Optisch schön passend: HANSABASICJET-Handbrause (Abb. ganz links)

HANSAPRADO als klassische Aufputzlösung in der Dusche, ebenfalls mit HANSABASICJET-Handbrause (Abb. links)



# KLASSIK UND MODERNE. SCHWUNGVOLL VEREINT: HANSADISC

Wenn es eines Beweises bedarf, dass **gutes Design** sich nie überlebt: HANSADISC erbringt ihn. Ihre skulpturalen, fließend-weichen Formen wirken modern und absolut zeitgemäß. HANSADISC schmeichelt allen Sinnen und ist eine Bereicherung für klassisch eingerichtete Bäder. Ihre **robuste, langlebige Technik** überzeugt auf der funktionalen Ebene.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL  
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-  
begrenzung und der Heißwassersperre



HANSADISC-Unterputzlösung in der Dusche, kombiniert mit flacher HANSAPUREJET-Handbrause.

HANSADISC-Unterputzvariante an der Wanne mit einfach zu bedienender Umstellung auf den separaten Wanneneinlauf und das HANSAPUREJET-Handbrausenset (Abb. unten)



# DIE SCHÖNSTE ART, SICH FÜR KOMFORT ZU ENTSCHEIDEN: HANSATWIST



HANSATWIST ist eine Verwandlungskünstlerin und eine der vielseitigsten Serien im HANSA-Sortiment. Allein die Waschtischarmatur gibt es in **zwei Größen** und mit **zwei unterschiedlichen Bedienkonzepten**. Jede Version ist zudem mit **zwei verschiedenen Hebelvarianten** erhältlich.

Diese Auswahl macht Sie besonders flexibel: Sie finden bei HANSATWIST immer genau die Armatur, die Ihre ganz persönlichen **Komfort-Ansprüche** perfekt erfüllt und allen baulichen Gegebenheiten gerecht wird.

Das ausgewogene HANSATWIST-Produktsortiment für Dusche und Wanne erlaubt es, das gesamte Bad nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.



HANSATWIST

HANSATWIST XL

HANSATWIST  
seitenbedient

HANSATWIST  
mit Funktionsbrause





## MARKANTER BEGLEITER: HANSATWIST MIT BÜGELHEBEL

HANSATWIST mit Bügelhebel ist nicht nur optisch markant, sondern auch besonders angenehm zu greifen. Damit bietet sie ein wichtiges Plus an Ergonomie und Bedienkomfort. Die leichte Vorwärtsneigung verleiht dem Korpus Dynamik und erleichtert gleichzeitig das Bedienen der Zugstange. HANSATWIST mit Bügelhebel macht auf lange Sicht Freude – ganz gleich, welcher Generation man angehört.



## SCHÖNER BLICKFANG HANSATWIST MIT VOLLHEBEL.

HANSATWIST mit wertigem Vollhebel ist komfortabel zu bedienen, wirkt edel und unaufdringlich elegant. Charakteristisch ist das fein ausbalancierte Wechselspiel der Linien, Flächen und Volumina. Weil sie sich im Design so angenehm zurückhält, wird HANSATWIST zum idealen Kombinationspartner: kompatibel mit vielen Einrichtungen, passend zu Ihrem Stil.

HANSATWIST **seitenbedient**, hier mit Bügelhebel: markante Optik und praktische Vorteile



HANSATWIST **XL**, hier mit Vollhebel: im Vergleich zur Basisversion um 20 mm höher – für mehr Platz unter der Armatur und größere Handfreiheit



HANSATWIST-Aufputzlösung in der Dusche, kombiniert mit dem Brausenprogramm HANSAVIVA. Runde Anschluss-Rosetten greifen die Geometrie des Hebels auf. (Abb. links)

HANSATWIST-Unterputzlösung an der Wanne auf Basis von HANSABLUEBOX, mit rechteckigen Rosetten. (Abb. unten)



HANSAVANTIS mit schlankem Pin-Hebel (Abb. unten Mitte) und – als Alternative – ergonomisch flachem Vollhebel (Abb. unten rechts)



HANSAVANTIS seitenbedient mit geschwungenem hohem Auslauf



HANSAVANTIS XL:  
20 mm höher, bietet sie spürbar  
mehr Handfreiheit.



# WUNDERVOLL UNIVERSSELL: HANSAVANTIS

HANSAVANTIS verströmt jene beschwingte Leichtigkeit, die perfekt in moderne Bäder passt. Verschiedene Versionen für den Waschtisch ermöglichen es, **individuelle Komfort-Bedürfnisse** genau zu erfüllen. Hochwertige HANSA-Technik gewährleistet stets angenehme Bedienung, leichte Pflege und einen **geringen Verbrauch** an Wasser und Energie.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre



HANSAVANTIS

HANSAVANTIS XL

HANSAVANTIS  
seitenbedient

HANSAVANTIS  
mit Funktionsbrause

# PASST INS BAD. PASST INS LEBEN. HANSAFIT

HANSAFIT ist eine Armaturenserie, die mit ihrer Vielseitigkeit überrascht und überzeugt.

Das Sortiment umfasst clevere Lösungen für das **komplette Generationenbad**: durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben, maximal sicher.

Für den **Waschtisch** gibt es neben einer berührungslosen elektronischen Armatur drei Hebelmischer-Ausführungen: ganz „klassisch“, mit einer separaten **Tiptronik-Flex-Drucktaste** für die einfache Fernbedienung und mit **Funktionsbrause**.

Alle Versionen haben einen farblich abgesetzten **Spezialhebel** mit rutschfester, isolierender Soft-Touch-Oberfläche. Eine **ECO-Taste** begrenzt den Wasserdurchfluss um 50 % auf sparsame 6 l/min. Wird die volle Durchflussmenge benötigt, kann Sie bequem durch Drücken der Taste einfach ausgeschaltet werden.



Tiptronik-Flex-Taste als „Fernbedienung“ am Waschtisch: Wird sie gedrückt, fließt vorgemischtes Wasser in angenehmer Temperatur, ohne dass der Hebel der Armatur geöffnet werden muss. Mit automatischer Abschaltung der Armatur nach 6 Sekunden als zusätzlicher Sicherheitsfunktion.



HANSAFIT berührungslos: batteriebetrieben für einfache Montage oder mit Netzanschluss

HANSAFIT-Hebelmischer, kombiniert mit Funktionsbrause: Die mobile Wasserquelle bietet eine Reichweite von 1,50 m. Für mehr Flexibilität – z.B. zum Haarewaschen, zum Reinigen von Gegenständen oder Befüllen großer Gefäße sowie zur Intimhygiene.



HANSAFIT-Wannen-Thermostat-Duschsystem – für bequemes Duschen auch in der Badewanne



HANSAFIT-Lösung für die Dusche. Auch erhältlich als Version mit besonders zugfester Haltegriffstange – für maximale Sicherheit.



HANSAFIT-Aufputz-Thermostat für die Brause



HANSAFIT-Aufputz-Thermostat für die Wanne

Die Serie HANSAFIT bietet perfekte Lösungen für das „vitale Wohnen“ im gesamten Bad. Durchdacht: Die **Thermostate** für Wanne und Dusche haben farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche und sind besonders **einfach zu handhaben**. Die Wohlfühltemperatur wird über die Feinstruktur schnell eingeregelt. Die integrierte 38 °C Heißwassersperre und **THERMO COOL** bieten sicheren Verbrühschutz. Und über den Hebel mit neuartiger **ECO**-Taste können Wassertemperatur und -menge individuell begrenzt werden. Fehlbedienungen sind damit so gut wie ausgeschlossen. Als Ergänzung zu den Thermostaten gibt es **Duschsysteme** jeweils für Wanne und Brause.





# EWIG JUNG: HANSAPOLO

Jung, frisch, modern – das ist HANSAPOLO. Das Design wird geprägt vom hochwertig verchromten Vollmetall-Hebel: ein Objekt, das dem Auge genauso schmeichelt wie der Hand. Im täglichen Gebrauch spürt man die **bewährte HANSA-Qualität** mit der unkomplizierte Klassik-Steuerpatrone und dem entzinkungsarme Messingkörper. „**Solidität**“ ist das Prinzip, für das die HANSAPOLO steht: überzeugend und konsequent.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre



# VIELSEITIG. ERSTKLASSIG: HANSAPRIMO

Ressourcen optimal einsetzen: HANSAPRIMO zeigt, wie's geht. In der Linienführung klassisch, bietet sie dennoch spannungsreiche Kontraste zwischen planen und weich gerundeten Formen. Als moderne Alternative für den Waschtisch gibt es eine hohe **seitenbediente Version**. Ebenso zeitgemäß: der **verantwortungsvolle Umgang** von HANSAPRIMO mit der Ressource Wasser.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre





# BERÜHRUNGSLÖSE ARMATUREN FÜR DAS PRIVATE BAD UND DEN (HALB)ÖFFENTLICHEN BEREICH



Die berührungslos zu bedienenden Armaturen von HANSA eignen sich perfekt für private Bäder. Hier spielen sie all die Vorteile aus, die sie auch im Objektbereich, im halböffentlichen und öffentlichen Bereich so erfolgreich machen. Durch ihre intelligente Konzeption sind sie zum einen sicher, einfach und hygienisch in der Bedienung, zum anderen sparsam im Verbrauch von Wasser und Energie – ganz gleich, wo sie zum Einsatz kommen. Berührungsfreie Armaturen bleiben zudem länger sauber und haben einen geringeren Reinigungsbedarf. Das umfangreiche HANSA-Sortiment umfasst attraktive Serien und Modelle für verschiedenste Ansprüche und Anwendungen. Erhältlich sind sowohl Ausführungen, die über eine handelsübliche 6V-Lithiumbatterie betrieben werden, als auch 230/12 V-Netzteil-Varianten.



Batteriebetriebene  
**HANSA CONCERTO**  
 mit Kaltwasser-Option:  
 sehr einfach zu installieren und eine  
 interessante Alternative z.B. für das  
 Gäste-WC.

# OHNE BERÜHRUNG. MIT ALLEM KOMFORT. HANSA CONCERTO

Die vielfältige Serie mit dem unaufdringlichen, **universellen Design** bietet Modellvarianten für ganz unterschiedliche Anforderungen. Es gibt **HANSA CONCERTO** als Mischwasser- oder umgerüstet als Kaltwasserarmatur, batteriebetrieben oder mit Netzanschluss. Eine Variante der flexiblen Serienmodelle lässt sich mit zusätzlicher Sockelerhöhung auch als freistehende Armatur an Aufsatzwaschschüsseln einsetzen – perfekt für moderne Bäder. Mit der **Vielfalt** der möglichen Optionen und Funktionen überzeugt **HANSA CONCERTO** überall.



Zwei **HANSA CONCERTO**-Modelle im „klassischen“ Design – erhältlich sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb



Freistehende **HANSA CONCERTO**-Variante für Waschschüsseln – optional erhältlich mit einer 14 cm hohen Sockelerhöhung



**HANSA CONCERTO**-Wandarmatur mit leicht wegschwenkbarem Auslauf



HANSALANO-Waschtischarmatur mit seitlichem Mischhebel zum exakten Einstellen der gewünschten Wassertemperatur.  
Betrieben wird HANSALANO über eine 6-Volt-Batterie oder ein Netzteil.

# STILVOLL. BERÜHRUNGLOS. HANSALANO

Die minimalistische HANSALANO ist immer und überall eine stilvolle und bedienerfreundliche Lösung. Sie liebt die Öffentlichkeit, macht aber auch im Privaten eine hervorragende Figur. Sie erfüllt gleichermaßen **hohe ästhetische wie funktionale Ansprüche**, ist effizient und wertet mit ihrer eleganten Erscheinung jedes Umfeld auf. Überzeugend!



# DIE KLASSIKER UNTER DEN HANSA-ELEKTRONIKARMATUREN

Sie verbinden das scheinbar Unmögliche: ansprechendes **Design** und herausragende **Qualität** mit leichter Pflege, **komfortabler Bedienung** und einer auf **höchste Beanspruchung** ausgelegten Gesamtkonzeption. Im öffentlichen Bereich sind diese robusten HANSA-Elektronikarmaturen zu Hause, bewähren sich aber natürlich auch in privaten Anwendungen – etwa in Gästebädern oder -WCs.



**HANSAMIX E:** die elektronische Variante im umfangreichen HANSAMIX-Programm



**HANSACOBRA:** ein elektronisch gesteuerter Klassiker mit charakteristischem Design und einfacher Bedienung

**HANSAPUBLIC E:**  
Minimalistisch im Design, vielfältig zu kombinieren und mit allen technischen Extras



# LIEBLINGE DER ARCHITEKTEN: HANSANOVA STYLE UND HANSAPUBLIC

Auf warmes Wasser zu verzichten, heißt nicht, sich auch in seinen ästhetischen Ansprüchen beschränken zu müssen. HANSANOVA ist dafür der überzeugende Beweis: Das **Kaltwasser-ventil** mit der klaren Linienführung ist einer der ganz großen Klassiker im HANSA-Programm. Bei HANSANOVA STYLE integriert ein Bedienelement mit filigranem Hebel die Funktion schlüssig in die Form. Durch **verschiedene Farben** und einen **optionalen Thermostat** erweitert sich das Anwendungsspektrum. HANSANOVA STYLE lässt sich beinahe ohne räumliche Einschränkung verbauen und harmoniert mit den verschiedensten Stilen.



Formal wie funktional ähnlich konsequent wie das Kaltwasserventil **HANSANOVA STYLE**, empfiehlt sich die **Mischwasserarmatur HANSAPUBLIC** für moderne Architektur im öffentlichen Bereich – ebenso aber auch für bewusst minimalistisch gestaltete Privatbäder. Absolut zeitlos im Design, lässt sich **HANSAPUBLIC** vielfältig mit anderen Serien kombinieren.




**HANSAPUBLIC** – erhältlich in zwei Längen (235 – 300 mm / 160 – 225 mm) und mit unterschiedlichen Durchmessern (19 mm / 26 mm)




**HANSANOVA STYLE** als Standventil (große Abb. links) und als Wandventil (Abb. oben) für öffentliche oder auch private Räume




## DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN




LAMINAR Classic




LAMINAR Active




LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



LAMINAR Cascade



LAMINAR Rain



# DUSCHEN MIT HANSA: VIELE MÖGLICHKEITEN. EINZIGARTIGER GENUSS.

Mit allen Sinnen und gleichzeitig sehr bewusst genießen: Das ermöglicht HANSA vor allem auch beim Duschen. Die vielfältigen modernen HANSA-Duschsysteme und -Brausen gefallen, überzeugen – und bieten Ihnen durch das HANSAPROTEC-System **maximale Sicherheit** und **höchsten Komfort**. So verarbeitet HANSA ausschließlich hochwertige Materialien wie beispielsweise KTW-geprüfte Kunststoffe. Die neuen Handbrausen sind mit EASY CLEAN-Technologie ausgestattet. So kann z.B. der Strahlboden der HANSAMEDIJET FLEX-Brausen abgenommen und sogar in der Spülmaschine gereinigt werden – für **optimale Hygiene** und eine längere Lebensdauer.

Wie überzeugend sich Luxus und ein gutes Gewissen vereinbaren lassen, zeigt das neue Duschsystem HANSAFORSENSES. Ebenso sinnlich wie sinnvoll, bietet es ein echtes Verwöhnprogramm mit hohem Intelligenzfaktor.

Ganz pures Duscherlebnis verspricht die innovative **HANSA-Laminartechnologie**. Dabei wird reines Wasser ohne zusätzliche Beimischung von Luft geschickt in geschlossenen Systemen geführt. Es entstehen keine Verwirbelungen, keine unangenehmen Geräusche, und die Bildung von Aerosolen wird auf ein Minimum beschränkt. Sie können maximales **Duschvergnügen** vollkommen unbeschwert genießen und dabei gleichzeitig **Energie sparen**. Eine Wohltat für Sie, ein Gewinn für die Umwelt – die reine Freude!

Das HANSAPROTEC-Label garantiert hygienischen Duschkomfort.





# DUSCHLUXUS FÜR JEDEN TAG: HANSASMARTSHOWER



Per Verbindungsstück kann HANSASMARTSHOWER an einen HANSACUBE-Brausethermostat oder über flexible Schläuche an jede vorhandene Armatur angeschlossen werden.

Mit einer Vielzahl **intelligenter Funktionen** und futuristisch anmutendem Design hat HANSASMARTSHOWER höchstes **Verwöhnpotenzial**. Nicht nur optisch prägendes Element ist das flache Winkelpaneel mit einer edlen Frontplatte aus verspiegeltem oder anthrazitfarbenem Glas. Sämtliche Funktionen – die Bedienung von Körper-, Hand- und Kopfbrause sowie die Umstellung zwischen den diversen Brausen- und Strahlarten – sind hier integriert. Ganz einfach **per Knopfdruck** kann der tägliche Duschluxus so immer wieder variiert werden.



In die HANSASMARTSHOWER-Kopfbrause ist ein Schwallauslauf integriert.



# SINNLICH UND SINNVOLL: HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES steht für Duschgenuss mit einem rundum gutem Gefühl. Das gilt für das **Wellness-Duschsystem** ebenso wie für die Brause- und Wannenthermostate, die die Serie ergänzen. Ausgestattet mit Tiptronik-Drucktaste, 38°C -Sicherheitssperre sowie **THERMO COOL**-Funktion, bieten die Thermostate beides: hohen **Komfort** und optimale **Sicherheit**.



Brause-Thermostat-Batterie



Wannen-Thermostat-Batterie



Handbrause, Ø 105 mm, mit zwei Laminarstrahl-Arten und Anti-Kalk-Technik (auch einzeln erhältlich)

HANSAFORSENSES-Wellness-Duschsystem – erhältlich in Weiß und edlem Schwarz. Die einzigartige Tiptronik-Taste zeigt anhand von Farbsignalen die ideale Dushdauer an und funktioniert gleichzeitig als Wassermengenregler.

# FINDEN ÜBERALL ANSCHLUSS: HANSA-DUSCHSYSTEME UND HANSA-



HANSA-Duschsysteme bieten eine Vielzahl verschiedener Produkte, Designs und Installationsmöglichkeiten. Sie sind als direkt auf die Armatur angeschlossene Einheit erhältlich, können problemlos mit jeder vorhandenen Auf- oder Unterputzarmatur verbunden oder direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen werden – für **maximale Planungs- und Gestaltungsfreiheit**.



**Produkteinheit:**  
Der HANSAPRISMA-Brause-Thermostat ist fester Bestandteil des HANSAPRISMA-Duschsystems – eine integrierte Lösung ohne Umstellung für Design-Puristen. Auch für HANSATEMPRA STYLE erhältlich.



**Wand-Anschluss:**  
Das HANSAVIVA-Duschsystem lässt sich flexibel integrieren. Hier ist es als platz sparende Lösung direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen.

# KOPFBRAUSEN



## HANSARAIN

Ob zu Hause, im Fitness-Studio, im Wellness-Bereich eines Hotels oder in einem Daily Spa: Die warmen, weichen Wasserstrahlen von **HANSARAIN** wirken wie eine **sanfte Massage**. **Anti-Kalk-Technologie** verhindert dauerhaft Kalkablagerungen an den 180 feinen Strahlöffnungen.



## HANSAVIVA

Die neue **HANSAVIVA**-Kopfbrause mit **Ganzmetallgehäuse** ist besonders flach und dabei gleichzeitig äußerst **robust und wertig**. Es gibt sie in quadratischer und runder Ausführung, jeweils in verschiedenen Größen.



# ES LEBE DER KOMFORT!

## HANSAVIVA

Vom Duschsystem bis zum Brauseschlauch bietet das HANSAVIVA-Programm eine Reihe **kombinierfreudiger Produkte**, die Duschen besonders komfortabel machen. Das Brausenprogramm gefällt nicht nur optisch, es überzeugt gleichermaßen mit hoher Funktionalität, hervorragendem **Preis-Leistungs-Verhältnis** und typischer HANSA-Qualität. Ein integrierter Mengenbegrenzer **spart 50% Wasser** ein.



Hochwertig ausgestattet: HANSAVIVA – hier z.B. mit verchromter Seifenschale



HANSAVIVA-Brauskopf mit ergonomisch geformtem Griff, **THERMO COOL**-Funktion und speziellem Twist-Guard-Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.



LAMINAR Active



LAMINAR Classic



LAMINAR Rain

VARIJET-Technologie – für ein volles Strahlbild in allen Strahlarten

# ALLES BESTENS IM GRIFF: MIT HANSAMEDIJET FLEX



HANSAMEDIJET FLEX macht Duschen **generationen-übergreifend** zum Vergnügen. Die außergewöhnliche Handbrause hat einen ergonomisch geformten, um **360° drehbaren Griff** für eine besonders bequeme Handhabung. Laminartechnologie macht das Duschen angenehm **leise** und sorgt für ein **klares, weiches Strahlbild**, das sanfte Entspannung bringt. Rundum sicher: **THERMO COOL** verhindert eine Erwärmung des Brausegehäuses. Der HANSAMEDIJET-Brauseboden ist abnehmbar und kann so leicht gereinigt werden – für optimale Hygiene und eine längere Lebensdauer der Brausen.



HANSAMEDIJET



HANSAMEDIJET FLEX mit abnehmbarem Brauseboden und wegweisendem Bedienkonzept




NEU

# DIESE BRAUSEN HABEN IHREN EIGENEN KOPF:



## HANSAFORSENSES

Die edle HANSAFORSENSES-Handbrause hat einen Durchmesser von 105 mm und bis zu zwei erfrischende Strahlarten. **Laminartechnologie** sorgt für ein unbeschwertes Duscherlebnis; **Antikalk-Technik** erleichtert Reinigung und Pflege.



## HANSAFIT

Im Brausekopf der HANSAFIT-Handbrause ist eine **EcoFlow-Funktion** integriert, die den Wasserfluss kontrolliert, ohne dass das Duscherlebnis beeinträchtigt wird. **THERMO COOL** gewährleistet, dass sich das Gehäuse nicht erhitzt – für größtmögliche Sicherheit. **Antikalk-Noppen** machen die Reinigung des Brausebodens besonders einfach. Ideal kombinieren lässt sich die HANSAFIT-Handbrause mit den HANSAFIT-Braustestangensets.





# HANSAPUREJET

Mit ihrer ungewöhnlich flachen und handlichen Form erzeugt HANSAPUREJET ein Gefühl eleganter Schwerelosigkeit. Der skulptural gestaltete Griff liegt sehr angenehm in der Hand, das **komplett verchromte Gehäuse** sieht edel aus und bleibt lange schön.



# HANSABASICJET

Die **dreistrahlige HANSABASICJET** passt sich ihren Bedürfnissen an: Ihr Massagestrahl belebt, ihr Nadelstrahl bringt ordentlich auf Trab, und wenn der Tag besonders hart war, verwöhnt sie mit dem Softstrahl.





# PROGRAMM-ERGÄNZUNG



ERGÄNZEND  
BEREICHERND  
PASSEND






# AUFPUTZTHERMOSTATE





Als wichtige Sicherheitsfaktoren im Bad und technisch höchst anspruchsvolle Produkte haben Thermostate bei HANSA schon von jeher einen hohen Stellenwert. Immer wieder haben wir hier Maßstäbe gesetzt: mit innovativer Technik, die Sicherheit so komfortabel macht wie nie zuvor. Mit einer Modellauswahl, die verschiedenste Lösungen ermöglicht. Und nicht zuletzt auch mit einem hohen Designanspruch, der den Thermostaten zum Blickfang macht.

# KOMPROMISSLOS SICHER. GRENZENLOS KOMFORTABEL.



## KÜHLES GEHÄUSE. MEHR VERGNÜGEN.

Die Wärmebildkamera zeigt: Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostates bewirkt, dass sich das äußere Metallgehäuse kaum erhitzt. Die HANSA-Thermostate mit **THERMO COOL** können Sie jederzeit bedenkenlos berühren. Auch wenn gerade sehr warmes Wasser läuft, besteht keine Verbrennungsgefahr. Aufwändige Schraubrossetten an den Anschlüssen sorgen für zusätzliche Isolation – und sehen auch noch edel aus.



## KOMFORT UND SICHERHEIT

Mit einem HANSA-Thermostat bleibt das Wasser stets wohltemperiert: Eine auf 38°C voreingestellte Sicherheitssperre bietet zuverlässigen Verbrühschutz. Die Hochleistungskartusche hält zuverlässig die eingestellte Temperatur und regelt Temperaturschwankungen blitzschnell aus, egal bei welcher Wassermenge. Denn Sie sollen sich unter der Dusche wohlfühlen, sonst nichts.

# HANSA-THERMOSTATE

## MAXIMALE HYGIENE

Wichtig für den Einsatz im öffentlichen Bereich: HANSA-Aufputz-Thermostate sind geeignet für die thermische Desinfektion (mind. 3 min bei mind. 70°C Wassertemperatur am geöffneten Auslauf) – eine Maßnahme gegen Legionellenbildung.



Ohne thermische Desinfektion



Mit thermischer Desinfektion



## KLEINE TASTE, GROSSE WIRKUNG

Das Prinzip „sicher und komfortabel“ zieht sich durch bis zur Bedienung unserer Thermostate. Die Umstellung ist jeweils im Griff integriert und über eine ergonomisch geformte Drucktaste leicht zu betätigen. Beim Wannenthermostat kann von Wanneneinlauf auf Handbrause umgestellt werden. Bei den Duschthermostaten bietet die Taste eine sinnvolle Mengenbegrenzung, die dazu beiträgt, Thermostate noch sparsamer zu machen.

# FÜR EIN RUNDUM GUTES GEFÜHL: HANSAPRISMA




HANSAPRISMA bietet alle Vorteile der HANSA-Thermostate – und dazu ein **Preis-Leistungs-Verhältnis**, das Maßstäbe setzt. Das edel anmutende Design mit den serienmäßig verdeckten S-Anschlüssen spiegelt die hohe funktionale Wertigkeit wider. Mit seinem Gesamtpaket vermag HANSAPRISMA ebenso zu gefallen wie zu überzeugen.




HANSAPRISMA-Wannen- und Duschthermostat, jeweils in idealer Kombination mit dem Brausenprogramm HANSAVIVA


Die Wärmebildkamera zeigt: Verglichen mit einem herkömmlichen Thermostat in diesem Preissegment ist die Hitzeentwicklung am Gehäuse des HANSAPRISMA-Thermostats deutlich geringer – dank THERMO COOL und kurzer Heißwasserwege.



Herkömmlicher Thermostat



HANSAPRISMA



# SEIEN SIE GANZ SICHER: HANSACARE



Der HANSACARE-Aufputzthermostat mit verdeckten Anschlüssen und neuer Anslusstechnik wurde mit speziellem Mengengriff, Temperaturanschlag und Temperaturwählgriff konzipiert.

**Benutzerfreundlich und absolut sicher:**

Die eingestellte maximale Wunschtemperatur kann nicht entriegelt werden.

HANSACARE ist geeignet für die einfache **thermische Desinfektion** nach DVGW W 551 ohne Griffmontage.



# AUF PERFEKTION EINGESTELLT: HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES steht für Duschgenuss mit einem rundum gutem Gefühl.



Wannenthermostat

Ausgestattet mit Tiptronik-Drucktaste, 38°C-Sicherheitsperre sowie **THERMO COOL**-Funktion, bieten die Thermostate beides: hohen **Komfort** und optimale **Sicherheit**.

# HANSATEMPRA STYLE

Charakteristischer Querschnitt, cleveres Bedienkonzept:  
Damit bereichert HANSATEMPRA STYLE moderne Bäder.



Der Strahlregler ist im kubisch-flachen Wanneneinlauf bündig integriert.



# HANSAFIT

NEU

HANSAFIT passt immer! Die modernen, nutzerfreundlichen Thermostate gibt es für die Wanne und die Brause.



NEU

Die HANSAFIT-Thermostate sind über farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche generationenübergreifend sicher zu handhaben.

# HANSAUNITA

Für alle, die auf Sicherheit, Funktion und Optik setzen.



HANSAUNITA für die Dusche (Abb. links) und die Wanne (Abb. oben)





# WANNENRAND UND ZUBEHÖR



Passendes Zubehör und integrierte Technik runden nicht nur den Gesamteindruck Ihres Bades formschön ab. Auch dafür, wie funktionell, komfortabel und alltagstauglich ein Badezimmer ist, sind diese Details fundamental wichtig. Grund genug für uns, an die Qualität gerade auch hier die höchsten Maßstäbe anzulegen: unsere eigenen.

# ES LEBE DIE GESTALTUNGSFREIHEIT! WANNEN- UND FLIESENRAND- ARMATUREN VON HANSA.

Warum die Wanne nicht einfach mitten im Raum platzieren? Kein Problem mit Wannenrandlösungen von HANSA. Sie sind schön und praktisch, und es gibt sie in vielen Ausführungen: als Kompakt- oder Einzellösung, als Dreiloch- oder Vierloch-Variante, mit verschiedenen Ausläufen, mit Thermostat oder Einhebelmischer.

Der HANSACOMPACT-Fliesenrand-Einbaukörper ist ein **komplettes System** in einem Metallgerüst. Unsichtbar unter den Fliesen verborgen, kann es auf jede Wannen- und Fliesenhöhe individuell eingestellt werden und macht Sie **absolut flexibel**. Erhältlich für Einhebelmischer.

Abb. unten: HANSALIGNA

Abb. unten rechts: HANSATELA

HANSARONDA-Vierloch-Lösung mit geschwungem, hohen Auslauf, installiert am schmalen Ende der Wanne.





Eine konzentrierte Lösung ist die Zweilocharmatur. Sie nimmt wenig Platz in Anspruch und hat doch alles Nötige dabei.



Haarewaschen, Duschen, Ausspülen, große Gefäße befüllen: Der Standauslauf ist gleichzeitig auch Handbrause.

Schöne Variante: Vierloch-Fliesenrandarmatur HANSADESIGNO mit Hebelmischer



# SO SCHÖN KANN PRAKTISCH SEIN: DIE HANSA-ROLLBOX.

Endlich Schluss mit lästigem „Schlauchsalat“. Die HANSA-Rollbox ist in doppelter Hinsicht **praktisch**: Erstens müssen Sie den Schlauch nicht ständig unter Zug halten, da er in bestimmten Abständen über Feststellpunkte verfügt. Zweitens ist die Schlachrückführung ebenso **komfortabel**: Mit einem kurzen Ruck gleitet der Schlauch wieder in seine Aufroll-Box zurück. Das Beste: Die Rollbox gibt es nicht nur als praktischen **Bestandteil der Wannenrandsysteme**, sondern auch als **Einzelprodukt**, das mit jeder Armaturenserie kombinierbar ist.



In Kombination mit HANSA**DESIGNO** oder HANSA**STELA** kommt die schlanke Stabhandbrause HANSA**STILO** besonders gut zur Geltung. Die HANSA-Rollbox ist die passende elegante Lösung für die Technik im „Untergrund“.



Die Komfort-Handbrause HANSA**VIVA** passt perfekt zum Wannenrand-System der Serie HANSA**RONDA**. Die drehbare Brausenaufnahme der HANSA-Rollbox schafft zusätzlichen Bewegungsspielraum.



Die Armaturensreihe **HANSALIGNA**, die besonders leichte Handbrause **HANSAPUREJET** und die **HANSA-Rollbox** bilden eine ebenso harmonische wie praktische Produktkombination.

Die **HANSA-Rollbox** mit automatischer Schlauchrückführung bietet Ihnen genau so viel Spielraum, wie Sie brauchen, ist leichtgängig und einfach zu handhaben. Durch die kompakte Konstruktion lässt sie sich selbst bei beengten Platzverhältnissen integrieren.

# GESTALTEN SIE MIT UNS IHR EIGENES SORTIMENT: HANSASERVICE*plus*



Drücken Sie Ihren Stempel auf: mit individueller Gestaltung. Corporate Identity ist in aller Munde, aber noch nicht in allen Bädern angekommen. Gestalten Sie Ihre HANSA-Armaturen so, dass sie zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Persönlichkeit passen. Ob Sie Namen nennen oder auf andere Materialien bestehen, mit HANSASERVICE*plus* machen Sie Ihre HANSA-Armatur zum Teil Ihres Auftritts. Beeindruckend!



Bekennen Sie Farbe: mit individuellen Oberflächen. Ein Bad ist immer auch Ausdruck von Stil und Geschmack. Nicht immer sprechen dabei Armaturenserien dieselbe Sprache wie der Mensch. HANSASERVICE*plus* ist der ideale Übersetzer: Gestalten Sie Ihr Bad in Ihren Farben. Wählen Sie außergewöhnliche Oberflächen für Ihre Armaturen. Zeigen Sie Flagge. Bekennen Sie Farbe. Und überraschen Sie Ihre Gäste ...

# SORTIMENT

## SORTIMENTS-ÜBERSICHT

116

### HANSA|EDITION

Visionär, faszinierend, emotional

HANSACANYON	116
HANSAMURANO X	116
HANSAMURANO	116

### HANSA|LIVING

Modern, ausdrucksstark, individuell

HANSASIGNATUR	117
HANSALOFT	118
HANSADESIGNO	121
HANSALIGNA	124
HANSATELA	127
HANSARONDA	130

### HANSA|HOME

Bewährt, ökologisch, universell

HANSAMIX	133
HANSAPRADO	134
HANSAFORM	134
HANSADISC	135
HANSATWIST	135
HANSAVANTIS	137
HANSAPINTO	138
HANSAPRIMO	138
HANSAPOLO	139

### PROGRAMM-ERGÄNZUNG

AUFPUTZTHERMOSTATE	140
HANSA DUSCHSYSTEME	141
BRAUSESERIEN	142
SERIENNEUTRALES BRAUSENPROGRAMM	145
ZUBEHÖR	146

### PUBLIC / ELECTRONIC

HANSAFIT	148
PUBLIC	148
ELECTRONIC	149
HANSAMATRIX-Installations-System	153
HANSABLUEBOX-Unterputz-System	155
HANSAVARIO-Unterputz-System / sonstige UP-Module	156
Wannenrandsysteme	157
Inhalte der HANSA-Armaturenserien	160
HANSA – Weltweit für Sie da.	162
HANSA – Da ist mehr drin.	Umschlagklappe

HANSA CANYON

Waschtisch



**HANSA CANYON**  
Elektronisch gesteuerte  
Waschtisch-Temperier-  
Einlochbatterie, DN 15  
0761 2201 verchromt  
Netzbetrieb<sup>1</sup>, mit Ablaufsieb,  
flexible Anschlussschläuche  
Ausladung: 100 mm

**HANSA CANYON XS**  
Elektronisch gesteuerte  
Waschtisch-Temperier-  
Einlochbatterie, DN 15  
0760 2201 verchromt  
Netzbetrieb<sup>1</sup>, mit Ablaufsieb,  
flexible Anschlussschläuche  
Ausladung: 100 mm

HANSAMURANO X

Waschtisch



**HANSAMURANO X**  
Elektronisch gesteuerte  
Waschtisch-Temperier-  
Einlochbatterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
flexible Anschlussschläuche  
5605 2200 verchromt,  
Ausladung: 85 mm

HANSAMURANO

Waschtisch



**HANSAMURANO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5609 2101 78 Glas, klar  
5609 2101 79 verchromt,  
Glas matt +  
flexible Anschlussschläuche  
Ausladung: 164 mm

**HANSAMURANO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5608 2101 78 verchromt,  
Glas klar  
5608 2101 79 verchromt,  
Glas matt +  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 164 mm

**HANSAMURANO XS**  
Waschtisch/Bidet-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5606 3201 78 verchromt,  
Glas klar  
5606 3201 79 verchromt,  
Glas matt +  
Ausladung: 147 mm

+ lieferbar bis 30.06.2016



**HANSAMURANO**  
EDITION CENEDESE  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5611 2201 Oberfläche verchromt  
5611 2201 59 Oberfläche platin  
5611 2201 95 Oberfläche gold  
ohne Glasschale, (passend zu  
Manufaktur-Gläser 5612xxxx,  
Glasfarbe und Armaturen-  
Oberfläche sind frei kombinierbar)

**HANSAMURANO**  
EDITION CENEDESE  
5612 0200 Glas „Ametista“  
für Armatur 5611 2201

**HANSAMURANO**  
EDITION CENEDESE  
5612 0300 Glas „Ambra“  
für Armatur 5611 2201

**HANSAMURANO**  
EDITION CENEDESE  
5612 0400 Glas „Oro“  
für Armatur 5611 2201

**HANSAMURANO**  
EDITION CENEDESE  
5612 0500 Glas  
„Spirale Bianca“  
für Armatur 5611 2201



**HANSASIGNATUR  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
5501 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
5502 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur,  
Funktionsbrause  
Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
5505 2281 verchromt  
Ablaufgarnitur mit Push-  
Betätigung, herausziehbare  
Schlauchbrause  
Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR  
Waschtisch-Hybrid-  
Einlochbatterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
5510 2281 verchromt  
Ablaufgarnitur mit Push-  
Betätigung, herausziehbare  
Schlauchbrause  
Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR  
Waschtisch-Hybrid-  
Einlochbatterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
5511 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung,  
mit fernbedienbarer  
Funktionsbrause  
Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)\*  
**Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
4491 2010 verchromt  
mit thermostatischer  
Temperaturmischung,  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot)  
Ausladung: 195 mm**

Dusche / HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm,  
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-  
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 18  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 19  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 05  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 06  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set

HANSALOFT

Waschtisch



**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5755 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 146 mm


**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5755 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 146 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5752 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 146 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5769 2103 verchromt  
für flache  
Aufsatzwaschbecken, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss über  
Kupferrohre  
Ausladung: 151 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb** (inkl. Netzteil)  
5748 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 143 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
5749 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 143 mm



**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5754 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5754 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5753 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5756 2103 verchromt  
für flache Aufsatzwasch-  
becken, ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5757 2103 verchromt  
Ausladung: 197 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5777 2103 verchromt  
Ausladung: 193 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15\***  
5768 2103 verchromt  
incl. Push-Ablaufgarnitur  
Ausladung: 141 mm

Bidet



**HANSALOFT Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5758 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 141 mm

**HANSALOFT Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5766 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5770 2103 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSASTILO Handbrause**  
5439 0100 verchromt

**HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
5776 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 197 mm

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie\***  
8760 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie\***  
8772 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause

Wanne/Brause / EHM HANSABUEBOX UP

Wanne



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8760 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8772 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSALOFT Wanneneinlauf, DN 15\*\***  
5765 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 197 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5775 2083 verchromt  
passend zu Einbaukörper  
5302/5304/5308,  
Rosette eckig  
Ausladung: 185 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5775 2073 verchromt  
passend zu Einbaukörper  
5302/5304/5308  
Ausladung: 184 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5779 9083 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5779 9073 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4100 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4120 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4130 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)



**HANSALOFT  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)**  
5771 0173 verchromt



**HANSA  
Wandstangen-Set  
1100 mm**  
4441 0190 verchromt  
HANSADESIGNO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik



**HANSA  
Ganzmetall-Wandstange  
Wandstange „1100“**  
4441 0100 verchromt



**HANSA  
Ganzmetall-Wandstange  
Wandstange „600“**  
4440 0100 verchromt



**HANSALOFT  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)**  
5771 9173 verchromt  
zum direkten Anschluss der  
Duschsysteme 5267 0203  
und 5267 0213



**HANSA|LIVING  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
5267 0203 verchromt  
zum direkten Anschluss an  
Aufputzarmaturen



**HANSA|LIVING  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
5267 0213 verchromt  
zum direkten Anschluss an  
Aufputzarmaturen



**HANSABLUEBOX  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSALOFT Einhand-  
Brause-Batterie\***  
8762 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSABLUEBOX  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSALOFT Einhand-  
Brause-Batterie\***  
8773 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung, Rosette rund,  
Ø 170 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 03  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4030 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
mit Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 04  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4040 verchromt  
passend zu HANSALOFT, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 01  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 4010 verchromt  
passend zu HANSALOFT, mit  
Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, HANSAVIVA  
Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-  
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 18  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 19  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 05 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 06 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, mit Brause-Set

#### Zubehör



**HANSA Fertigmontageset Mehrwegeumstellung\***  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch, 75 x 75 mm, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt, passend zu UP 0285 0100



**HANSA Fertigmontageset\***  
0228 9172 verchromt



**HANSA Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0173 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5103 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 166 mm




**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5103 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5149 2173 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5121 1173 verchromt  $\#$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5171 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 125 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5171 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5172 2173 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5191 1173 verchromt  $\#$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm


**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5169 2173 verchromt  
für Waschschüsseln, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss über  
Kupferrohre  
Ausladung: 150 mm

**HANSA|LIVING X - Plate**  
6636 0000 verchromt

**HANSADESIGNO Waschtisch-Standventil, DN 15**  
5135 2172 verchromt  
flexibler Anschlusschlauch  
Ausladung: 100 mm

**HANSADESIGNO-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb** (inkl. Netzteil)  
5179 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 110 mm



**HANSADESIGNO-E Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
5179 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 110 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5109 2173 verchromt  
Ausladung: 200 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15\***  
5106 2173 verchromt  
Ausladung: 200 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15**  
5105 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5173 3273 verchromt  
für Sitzwaschbecken,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm

**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt

**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5185 2173 verchromt  
Ausladung: 184 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSADESIGNO Handbrause, DN 15**  
5117 0200 verchromt

**HANSASTILO Handbrause**  
5439 0100 verchromt

**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
5327 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie\***  
8111 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie\***  
8111 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8111 3573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8111 3583 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause / EHM HANSABUEBOX UP



**HANSADESIGNO**  
Wanneneinlauf, DN 15  
5116 2170 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm



**HANSADESIGNO**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbausetz\*  
5312 2093 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 184 mm




**HANSADESIGNO**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbausetz\*  
5312 2073 verchromt  
Ausladung: 184 mm




**HANSADESIGNO**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausetz\*  
5325 9093 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig



**HANSADESIGNO**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausetz\*  
5325 9073 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur




**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 10  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0100 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 12  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0120 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15

Dusche



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 13  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0130 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)



**HANSADESIGNO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
5186 0173 verchromt



**HANSA**  
Wandstangen-Set  
1100 mm  
4441 0190 verchromt  
HANSAMATRIX-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik




**HANSA**  
Ganzmetall-Wandstange  
„1100“  
4441 0100 verchromt  
Wandstange „600“  
4440 0100 verchromt



**HANSADESIGNO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
5186 9173 verchromt  
zum direkten Anschluss der  
Duschsysteme 5267 0203 und  
5267 0213



**HANSALIVING**  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)  
5267 0203 verchromt  
zum direkten Anschluss an  
Aufputzarmaturen



**HANSALIVING**  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)  
5267 0213 verchromt  
zum direkten Anschluss an  
Aufputzarmaturen

Dusche / EHM HANSABLUEBOX UP




**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSAMATRIX-  
Einhand-Brause-Batterie\*  
8110 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung




**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSAMATRIX-  
Einhand-Brause-Batterie\*  
8110 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

Dusche / HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 03  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0030 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 04  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0040 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Brause-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontageset  
Installationspaket 01  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0010 verchromt  
passend zu HANSAMATRIX,  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 16 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 16 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 17 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 17 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 18 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 19 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 05 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 06 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör



**HANSA Fertigmontageset Mehrwegeumstellung\***  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch, 75 x 75 mm, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt, passend zu UP 0285 0100



**HANSA Fertigmontageset\***  
0228 9172 verchromt



**HANSA Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0173 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt


\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 155



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5530 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 116 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5535 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 116 mm



**HANSA|LIVING X - Plate**  
6636 0000 verchromt



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0609 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 108 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0609 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 108 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0608 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 108 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie XS, DN 15**  
0607 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 94 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0613 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 108 mm



**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt



**HANSALIGNA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0603 2203 verchromt  
für Waschschüsseln, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb** (inkl. Netzteil)  
0614 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
0615 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSALIGNA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
4489 2103 verchromt  
Ausladung: 190 mm



**HANSALIGNA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
0640 2103 verchromt  
Ausladung: 185 mm



**HANSALIGNA Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15\***  
0642 2103 verchromt  
Ausladung: 186 mm



**HANSALIGNA Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15**  
0645 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 108 mm

Bidet



**HANSALIGNA Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0606 3203 verchromt  
für Sitzwaschbecken,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm



**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt



**HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0674 2103 verchromt  
Ausladung: 152 mm



**HANSAPUREJET-Set für Wannen-Batterien**  
0401 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik

Wanne/Brause

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP



**HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
0646 2083 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8385 9513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8385 9503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie\* mit Sicherungseinrichtung**  
8385 3513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie\* mit Sicherungseinrichtung**  
8385 3503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSALIGNA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0682 2102 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm



**HANSALIGNA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbauset\*  
0644 2093 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 180 mm




**HANSALIGNA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbauset\*  
0644 2083 verchromt  
Ausladung: 180 mm




**HANSALIGNA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbauset\*  
0643 9093 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig



**HANSALIGNA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbauset\*  
0643 9083 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1100 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1120 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1130 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)

Dusche



**HANSALIGNA**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0667 0103 verchromt



**HANSAPUREJET**  
Wandstangen-Set 900 mm  
0456 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1750 mm, chromoptik

Dusche / EHM HANSABLUEBOX UP




**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSALIGNA Einhand-  
Brause-Batterie\*  
8387 9513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung




**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSALIGNA Einhand-  
Brause-Batterie\*  
8387 9503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung


Dusche / HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 03  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1030 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
mit Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 04  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1040 verchromt  
passend zu HANSALIGNA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 01  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\*  
4487 1010 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, HANSAVIVA  
Kopfbrause




**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-  
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 18  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 19  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\*  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTECLA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTECLA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 05  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTECLA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 06  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTECLA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set

#### Zubehör



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung\***  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch,  
75 x 75 mm, Rosette rund,  
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,  
passend zu UP 0285 0100



**HANSA  
Fertigmontageset\***  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0170 verchromt




**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0173 verchromt




**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar mit  
HANSAMATRIX



**HANSA  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt




**HANSA  
Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt



**HANSA  
Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt

HANSATELA

Waschtisch



**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5715 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 122 mm

**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5714 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 122 mm

**HANSALIVING X-Plate**  
6636 0000 verchromt

**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5709 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm

**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5708 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm

**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5713 1101 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 111 mm



**HANSATELA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5710 2201 verchromt  
für Waschtüßeln, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 144 mm

**HANSATELA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb** (inkl. Netzteil)  
5712 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 126 mm

**HANSATELA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
5716 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 126 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
4490 2103 verchromt  
Ausladung: 166 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5783 2171 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5785 2171 verchromt  
Ausladung: 242 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15\***  
5721 2103 verchromt  
Ausladung: 160 mm

Wanne/Brause

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP



**HANSATELA Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15\***  
5722 2103 verchromt  
Ausladung: 240 mm

**HANSATELA Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15**  
5720 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 111 mm

**HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5774 2101 verchromt  
Ausladung: 165 mm



**HANSAPUREJET-Set für Wannen-Batterie**  
0401 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono, Silverjet®-Brauseschlauche  
1250 mm, chromoptik

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8784 9051 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8784 9041 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8784 3051 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATELA Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8784 3041 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSATELA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
5782 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 160 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5730 2021 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 177 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5730 2011 verchromt  
Ausladung: 177 mm

**HANSATELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5731 9012 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig

**HANSATELA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5731 9011 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur


\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWVG W270 zugelassen.

☉ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 155



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 10 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3100 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 12 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3120 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 13 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3130 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)



**HANSASTELA Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5767 0101 verchromt




**HANSAPUREJET Wandstangen-Set 900 mm**  
0456 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo, Silverjet®-Brauseschlauch 1750 mm, chromoptik




**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSASTELA Einhand-Brause-Batterie\***  
8785 9051 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSASTELA Einhand-Brause-Batterie\***  
8785 9041 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 03 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3030 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 04 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3040 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 01 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 3010 verchromt  
passend zu HANSASTELA, mit Ganzmetall-Wandstange 1100 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 16 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 16 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 17 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 17 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 18 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 19 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15




**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 07 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 08 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 05  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 06  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set

#### Zubehör



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung\***  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch,  
75 x 75 mm, Rosette rund,  
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,  
passend zu UP 0285 0100




**HANSA  
Fertigmontageset\***  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0170 verchromt



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0173 verchromt



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX



**HANSA  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt




**HANSA  
Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt



**HANSA  
Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt

Waschtisch



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5526 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 115 mm

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5534 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 115 mm

**HANSA|LIVING X - Plate**  
6636 0000 verchromt

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0309 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0309 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 100 mm

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0308 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0313 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 100 mm

**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0303 2273 verchromt  
für Waschschüsseln, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 148 mm

**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0301 2173 verchromt  
herausziehbare  
Schlauchbrause,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm


**HANSARONDA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
4488 2103 verchromt  
Ausladung: 186 mm

**HANSARONDA Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
0383 2273 verchromt  
Ausladung: 182 mm

**HANSARONDA Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0306 3273 verchromt  
für Sitzwaschbecken  
Ausladung: 103 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSA|LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt

**HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0374 2173 verchromt  
Ausladung: 163 mm

**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0210 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm

**HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
0342 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm


Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8384 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie\***  
8384 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8384 3583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSARONDA Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8384 3573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSARONDA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0582 2172 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSARONDA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausets\***  
0340 2083 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 240 mm

**HANSARONDA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausets\***  
0340 2073 verchromt  
Ausladung: 240 mm

**HANSARONDA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausets\***  
0341 9083 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig

**HANSARONDA Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbausets\***  
0341 9073 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur

**HANSAMATRIX Fertigmontage-Installationspaket 10 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2100 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15

Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP

\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

☞ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 155



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2120 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2130 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)

Dusche



**HANSARONDA  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau**  
0367 0173 verchromt



**HANSAVIVA  
Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1750 mm

Dusche / EHM HANSABLUEBOX UP




**HANSABLUEBOX  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSARONDA Einhand-  
Brause-Batterie\***  
8386 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung




**HANSABLUEBOX  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSARONDA Einhand-  
Brause-Batterie\***  
8386 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung


Dusche /  
HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 03  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2030 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
mit Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 04  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2040 verchromt  
passend zu HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 01  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 2010 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 16  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, HANSAVIVA  
Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-  
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 17  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 18  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 19  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSALOF,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15




**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0071 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSALOF,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0081 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 05  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSALOF,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX  
Fertigmontage-  
Installationspaket 06  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSALOF,  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSA Fertigmontageset Mehrwegeumstellung\***  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch, 75 x 75 mm, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt, passend zu UP 0285 0100




**HANSA Fertigmontageset\***  
0228 9172 verchromt



**HANSA Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0173 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar




**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt

**HANSA|LIVING UP-THM**  
serienübergreifend



**HANSA|LIVING Wannenthermostat**



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Wannenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8114 9562 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Wannenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8114 9552 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Wannenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung mit Sicherungseinrichtung\***  
8114 3562 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Wannenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung mit Sicherungseinrichtung\***  
8114 3552 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung

**HANSA|LIVING Brausenthermostat**



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Brausenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8113 9562 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit Absperrung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Brausenthermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8113 9552 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit Absperrung

**HANSA|LIVING Zentralthermostat**



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
8112 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung, ohne Absperrung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset HANSA|LIVING Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)\***  
8866 9501 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung, ohne Absperrung

**HANSAVARIO UP-THM DN 20 (G 3/4) (ohne Absperrung)**



**HANSA|LIVING Fertigmontageset\***  
5112 9172 verchromt  
ohne Mengenregulierung, Rosette quadratisch, 175 x 175 mm



**HANSA|LIVING Fertigmontageset\***  
0665 9105 verchromt  
ohne Mengenregulierung, Rosette rund, Ø 188 mm



**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0109 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0109 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0109 2183 00006 verchromt  
als Energiespar-Variante,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0104 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
versenkbare Kette  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0108 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0113 1183 verchromt  $\frac{1}{2}$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm



**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0119 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Auslauf schwenkbar,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 157 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0118 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Auslauf schwenkbar,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 157 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0111 1183 verchromt  $\frac{1}{2}$   
ohne Ablaufgarnitur,  
versenkbare Kette,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0110 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0116 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter**  
0132 1183 verchromt  $\frac{1}{2}$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0106 3283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 113 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0174 2183 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSAPUREJET-Set für Wannen-Batterien**  
0401 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAMIX-Einhand-Wannen-Batterie\***  
8184 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAMIX-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8184 3083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAHOME-Thermostat-Wannen-Batterie mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8862 9045 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung und  
Abspernung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAHOME-Thermostat-Wannen-Batterie mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8862 3045 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung und  
Abspernung

Dusche



**HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0167 0183 verchromt

**HANSAPUREJET Wandstangen-Set 900 mm**  
0456 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1750 mm, chromoptik

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAMIX-Einhand-Brause-Batterie\***  
8185 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAHOME-Thermostat-Brause-Batterie mit integrierter keramischer Mengenregulierung\***  
8861 9045 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
Abspernung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAHOME-Thermostat-Brause ohne Mengenregulierung\***  
8860 9045 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung, ohne Abspernung

**HANSAMIX Fertigmontage-Set\***  
0860 9175 verchromt  
Rosette rund, Ø 205 mm,  
passend zu  
HANSAVARIO Thermostat  
0804 / 0805 DN 20 (G 3/4)

HANSAPRADO

Waschtisch



**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0140 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0140 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0157 1173 verchromt  $\ddagger$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0140 2273 00006 verchromt  
als Energiespar-Variante,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0140 2173 00006 verchromt  
als Energiespar-Variante,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0141 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
versenkbare Kette  
Ausladung: 123 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0142 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0142 2173 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm

**HANSAPRADO Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0143 3273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 125 mm

**HANSAPRADO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0144 2173 verchromt  
Ausladung: 175 mm

**HANSAPRADO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0144 2173 00003 verchromt  
mit Brausegarnitur  
Ausladung: 175 mm

**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1250 mm

Dusche



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand-Wannen-Batterie\***  
8146 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8146 3073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSAPRADO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0145 0173 verchromt

**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1750 mm

**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand-Brause-Batterie\***  
8147 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

HANSAFORM

Waschtisch

Bidet



Lieferbar bis 30.06.2016

**HANSAFORM Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4909 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 99 mm

**HANSAFORM Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4909 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 99 mm

**HANSAFORM Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4905 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 99 mm

**HANSAFORM Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4913 1103 verchromt  $\ddagger$   
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 99 mm

**HANSAFORM Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
4906 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 106 mm

Wanne/Brause



**HANSAFORM**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4974 2103 verchromt  
Ausladung: 159 mm



**HANSAVIVA-Set**  
für Wannen-Batterien  
4417 0110 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1250 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSAFORM-Einhand-  
Wannen-Batterie\*  
4992 9003 verchromt



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSAFORM-Einhand-  
Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung\*  
4992 3003 verchromt



**HANSAFORM**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4967 0103 verchromt



**HANSAVIVA**  
Wandstangen-Set 900 mm  
4415 0130 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1750 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSAFORM-Einhand-  
Brause-Batterie\*  
4993 9003 verchromt

HANSADISC



In Österreich lieferbar bis  
30.06.2016

Waschtisch



**HANSADISC**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0101 2274 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm



**HANSADISC**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0107 2274 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm



**HANSADISC**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0103 1174 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 111 mm

Bidet



**HANSADISC**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
für Sitzwaschbecken  
0102 3274 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 112 mm

Wanne/Brause



**HANSADISC**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0178 2174 verchromt  
Ausladung: 161 mm



**HANSAPUREJET-Set**  
für Wannen-Batterien  
0401 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik

Dusche



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSADISC Einhand-  
Wannen-Batterie\*  
8186 9074 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSADISC Einhand-  
Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung\*  
8186 3074 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSADISC**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
0168 0174 verchromt



**HANSAPUREJET**  
Wandstangen-Set 900 mm  
0456 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1750 mm, chromoptik



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset  
zu HANSADISC Einhand-  
Brause-Batterie\*  
8187 9074 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
rund, Ø 170 mm

HANSATWIST



Waschtisch



**HANSATWIST**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0954 2205 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm



**HANSATWIST**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0954 2203 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm



**HANSATWIST**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0955 2205 verchromt  
Bügelhebel (Metall), ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm



**HANSATWIST**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0955 2203 verchromt  
Vollhebel (Metall), ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm



**HANSATWIST XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0901 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0901 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0909 2185 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0909 2183 verchromt  
Vollhebel (Metall)  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0909 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0909 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0902 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0902 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0905 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0905 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0903 1185 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre,  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0903 1183 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre,  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0913 1185 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre,  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0913 1183 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre,  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0930 2205 verchromt  
mit Funktionsbrause,  
Bügelhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0930 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause,  
Vollhebel (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm

Bidet



**HANSATWIST Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0906 3285 verchromt  
Bügelhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
Ausladung: 112 mm



**HANSATWIST Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0906 3283 verchromt  
Vollhebel (Metall),  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 112 mm

Wanne/Brause



**HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0974 2185 verchromt  
Bügelhebel (Metall)  
Ausladung: 162 mm



**HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0974 2183 verchromt  
Vollhebel (Metall)  
Ausladung: 162 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause,  
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie\***  
8984 9085 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie\***  
8984 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8984 3085 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8984 3083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Dusche



**HANSATWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0967 0185 verchromt  
Bügelhebel



**HANSATWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0967 0183 verchromt  
Vollhebel (Metall)



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause,  
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Brause-Batterie\***  
8985 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSABUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSATWIST Einhand-Brause-Batterie\***  
8985 9085 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5254 2287 verchromt  
Pin-Bedienungshebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 139 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 mit erhöhtem Sockel**  
5255 2287 verchromt  
Pin-Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 139 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5247 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, für Waschschüsseln, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 200 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5256 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5240 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5240 2273 verchromt  
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5237 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5242 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5242 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5238 1177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5246 1177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter**  
5246 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5268 2207 verchromt  
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 112 mm

Bidet



**HANSAVANTIS Style Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5268 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 112 mm



**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15**  
5243 3277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAVANTIS Style Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15**  
5243 3273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm

Wanne/Brause



**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5244 2177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel  
Ausladung: 159 mm



**HANSAVANTIS Style Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5244 2173 verchromt  
Ausladung: 159 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterie**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS Style Einhand-Wannen-Batterie\***  
8260 9077 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Dusche



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS Einhand-Wannen-Batterie\***  
8260 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\***  
8260 3077 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5245 0177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel



**HANSAVANTIS Style Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5245 0173 verchromt



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie\***  
8261 9077 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS Einhand-Brause-Batterie\***  
8261 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung

HANSAPINTO

Waschtisch



In Deutschland lieferbar bis 30.06.2016



**HANSAPINTO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4501 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4504 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4502 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4506 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4503 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4534 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 99 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAPINTO Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
4507 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 105 mm



**HANSAPINTO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
4511 2103 verchromt  
Ausladung: 159 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPINTO Einhand-Wannen-Batterie**  
8526 9103 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPINTO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4512 0103 verchromt



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPINTO Einhand-Brause-Batterie**  
8527 9103 verchromt  
schraubenlose Rosette, ohne Umstellung

HANSAPRIMO

Waschtisch



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4954 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4955 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4956 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 110 mm



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4940 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4937 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 111 mm



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4942 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4938 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 111 mm



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4957 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
4946 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
4943 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4944 2103 verchromt  
Ausladung: 155 mm



**HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4944 2103 00003 verchromt  
mit Brausegarnitur  
Ausladung: 155 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm

Dusche



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRIMO-Einhand-Wannen-Batterie\*  
8990 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRIMO-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\*  
8990 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPRIMO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4945 0103 verchromt



**HANSAVIVA**  
Wandstangen-Set 900 mm  
4415 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRIMO-Einhand-Brause-Batterie\*  
8991 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

HANSAPOLO

Waschtisch



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
5140 2373 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 90 mm



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
5141 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
versenkbare Kette,  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 90 mm



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
5142 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 90 mm



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
5153 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 90 mm

Bidet



**HANSAPOLO**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
für Sitzwaschbecken  
5143 3273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 106 mm

Wanne/Brause



**HANSAPOLO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
5144 2173 verchromt  
Ausladung: 158 mm

Dusche



**HANSABASICJET-Set**  
für Wannen-Batterien  
4468 0110 verchromt  
mit HANSABASICJET 1  
Handbrause, Brauseschlauch,  
1250 mm




**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPOLO-Einhand-Wannen-Batterie\*  
8060 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPOLO-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung\*  
8062 3073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPOLO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
5145 0173 verchromt



**HANSABASICJET**  
Wandstangen-Set 900 mm  
4467 0130 verchromt  
mit HANSABASICJET 3  
Handbrause, Brauseschlauch,  
1750 mm



**HANSABLUEBOX**  
Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPOLO-Einhand-Brause-Batterie\*  
8061 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

**Thermostate Aufputz**



**HANSAFORSENSES**



**HANSAFORSENSES Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6463 2101 verchromt  
Ausladung: 155 mm



**HANSAFORSENSES Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6464 0101 verchromt

**HANSAFIT**



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6514 0101 verchromt



**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6513 2101 verchromt  
Ausladung: 127 mm

**HANSACUBE**



**HANSACUBE Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5835 2101 verchromt  
Ausladung: 146 mm



**HANSACUBE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5833 0101 verchromt

**HANSATEMPRA STYLE**



**HANSATEMPRA STYLE Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5844 2101 verchromt  
Ausladung: 159 mm



**HANSATEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5841 0101 verchromt

**HANSATEMPRA**



**HANSATEMPRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0841 0102 verchromt



**HANSATEMPRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0841 0202 verchromt  
S-Anschlüsse, absperbar

**HANSAPRISMA**



**HANSAPRISMA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5810 2101 verchromt  
Ausladung: 182 mm



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5808 0101 verchromt



**HANSAPRISMA Renovierungsset Brause**  
4808 0131 verchromt  
mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130)

**HANSAUNITA**



**HANSAPRISMA Renovierungsset Brause**  
4808 0121 verchromt  
mit HANSAVIVA  
Wandstangen-Set 600 mm  
(4416 0110)



**HANSAPRISMA Renovierungsset Wanne**  
4810 2131 verchromt  
mit HANSAVIVA  
Wandstangen-Set 900 mm  
(4415 0130)



**HANSAPRISMA Renovierungsset Wanne**  
4810 2121 verchromt  
mit HANSAVIVA  
Wandstangen-Set 600 mm  
(4416 0110)



**HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5837 2101 verchromt



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5813 0101 verchromt



**HANSAUNITA Renovierungsset Brause**  
4813 0131 verchromt  
mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130)



**HANSAUNITA Renovierungsset Brause**  
4813 0121 verchromt  
mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm (4416 0110)

**HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer**



**HANSAUNITA Renovierungsset Wanne**  
4837 2131 verchromt  
mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm  
(4415 0130)



**HANSAMINIMAT Sicherheits-Thermostat-Vormischer zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen**  
6341 0020 verchromt



**HANSAMINIMAT Sicherheits-Thermostat-Vormischer zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen**  
6341 0100 verchromt

HANSA Duschsysteme



HANSAUNITA



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5814 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAFIT



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6515 9101 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem




**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6516 2101 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAPRISMA



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, HANSAVIVA Kopfbrause Ø 202 mm



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9113 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm

HANSAEMPRA STYLE



**HANSAEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5842 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAFORSENSES



**HANSAFORSENSES Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6465 0200 82 verchromt / weiß mit direkt angeschlossenem Duschsystem



**HANSAFORSENSES Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6465 0200 84 verchromt / schwarz mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAVIVA



**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4418 0200 verchromt zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen




**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4419 0200 verchromt zum direkten Anschluss an Wandanschlussbogen

HANSASMARTSHOWER



**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5860 0100 Glas, verspiegelt zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen



**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5861 0900 Glas, verspiegelt mit HANSACUBE-Thermostat




**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5858 0100 Glas, granitgrau zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen



**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5859 0900 Glas, granitgrau mit HANSACUBE-Thermostat

HANSACONCERTO



**HANSACONCERTO berührungsfreies Aluminium Duschpaneel mit Thermostat Batteriebetrieb**  
6415 2200

**Brauserien**



**HANSAFORSENSES**  
Handbrause



**HANSAFORSENSES**  
**Handbrause, 2-strahlig**  
6482 0100 verchromt

**HANSAFIT**  
Handbrause



**HANSAFIT**  
**Handbrause, 3-strahlig**  
6532 0100 verchromt

**Brauset**



**HANSAFIT**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
6537 0120 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSAFIT**  
**Wandstangen-Set 600 mm**  
**mit Haltegriff**  
6536 0320 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1500 mm

**HANSAPUREJET**  
Handbrause



**HANSAPUREJET Duo**  
**Handbrause, DN 15**  
0432 0200 verchromt




**HANSAPUREJET Mono**  
**Handbrause, DN 15**  
0431 0200 verchromt

**Brausestangenset**



**HANSAPUREJET**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
0456 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1750 mm, chromoptik



**HANSAPUREJET**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
0456 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1750 mm, chromoptik

**Wandstange**



**HANSAPUREJET**  
**Wandstange „900“**  
0455 0200 verchromt



**HANSAPUREJET**  
**Wandstange „600“**  
0438 0200 verchromt

**Brauset**



**HANSAPUREJET-Set**  
**für Wannen-Batterien**  
0401 0220 verchromt  
HANSAPUREJET Duo,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik



**HANSAPUREJET-Set**  
**für Wannen-Batterien**  
0401 0210 verchromt  
HANSAPUREJET Mono,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik

**Zubehör**



**HANSA**  
**Wandanschlussbogen,**  
**DN 15**  
0442 0200 verchromt

**HANSAVIVA**  
Handbrause



**Silverjet®-Brauseschlauch**  
5412 0400 verchromt,  
Länge 1250 mm  
5412 0500 verchromt,  
Länge 1600 mm  
5412 0300 verchromt,  
Länge 1750 mm  
5412 0200 verchromt,  
Länge 2000 mm



**HANSA**  
**Wandstangen-**  
**Eckmontageset**  
0453 0200 verchromt



**HANSAVIVA**  
**Handbrause, 3-strahlig**  
4433 0100 verchromt  
Ø 100 mm  
DIN-DVGW zugelassen



**HANSAVIVA**  
**Handbrause, 1-strahlig**  
4431 0100 verchromt  
Ø 100 mm  
DIN-DVGW zugelassen



**HANSAVIVA**  
**Handbrause, 3-strahlig**  
4434 0100 verchromt  
Ø 130 mm  
DIN-DVGW zugelassen

**Brausestangenset**



**HANSAVIVA**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm

Wandstange



**HANSAVIVA  
Wandstange „900“**  
4413 0100 verchromt



**HANSAVIVA  
Wandstangen-Set 600 mm**  
4416 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA  
Wandstange „600“**  
4414 0100 verchromt

Brauseset



**HANSAVIVA-Set  
für Wannen-Batterien**  
4417 0210 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm




**HANSAVIVA-Set  
für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1250 mm

Kopfbrause



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4426 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4426 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4427 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4427 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4426 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4426 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4427 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
4427 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
0418 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
0418 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
0419 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA  
Kopfbrause, DN 15**  
0419 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAVIVA Duschsystem



**HANSAVIVA  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4418 0200 verchromt  
zum Anschluss an alle Aufputz-  
oder Unterputzarmaturen



**HANSAVIVA  
Duschsystem  
Wasserführende  
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4419 0200 verchromt  
zum direkten Anschluss an  
Wandanschlussbogen

Zubehör



**HANSAVIVA  
Wandbrausehalter**  
4424 0100 verchromt



**HANSAVIVA  
Brauseschlauch**  
4412 0400 verchromt,  
Länge 1250 mm  
4412 0300 verchromt,  
Länge 1750 mm  
4412 0200 verchromt,  
Länge 2000 mm



**HANSAVIVA  
Eckmontageset**  
4423 0100 verchromt

HANSAMEDIJET

Handbrause



**HANSAMEDIJET  
aerosolarme Handbrause,  
DN15**  
0416 0100 verchromt  
Ø 85 mm



**HANSAMEDIJET  
aerosolarme Handbrause,  
DN15**  
0416 0170 verchromt  
Ø 100 mm



**HANSAMEDIJET FLEX  
aerosolarme Handbrause,  
DN15**  
4428 0170 verchromt  
Ø 100 mm

Brausestangenset



**HANSAMEDIJET  
Wandstangen-Set 900 mm**  
0400 0170 verchromt  
für höhere Beanspruchungen

Wandstange



**HANSAMEDIJET  
Ganzmetall-Wandstange  
„900“**  
0448 0100 verchromt  
für höhere Beanspruchungen

Kopfbrause



**HANSAMEDIJET aerosolarme Kopfbrause**  
4429 0170 verchromt  
Ø 100 mm


Zubehör



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
0411 0200 verchromt  
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
5199 0200 verchromt  
Ausladung: 165 mm



**HANSAMEDIJET Brauseschlauch**  
0412 0473 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1250 mm  
0412 0573 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1600 mm  
0412 0373 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1750 mm  
0412 0273 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 2000 mm

**HANSABASICJET**  
Handbrause



**HANSABASICJET 3 Handbrause, DN 15**  
4463 0100 verchromt




**HANSABASICJET 2 Handbrause, DN 15**  
4462 0100 verchromt




**HANSABASICJET 1 Handbrause, DN 15**  
4461 0100 verchromt


Brausestangenset



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
4467 0130 verchromt mit HANSABASICJET 3 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
4467 0120 verchromt mit HANSABASICJET 2 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
4467 0110 verchromt mit HANSABASICJET 1 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm




**HANSABASICJET Wandstange „900“**  
4470 0200 verchromt  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0130 verchromt mit HANSABASICJET 3 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0120 verchromt mit HANSABASICJET 2 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0110 verchromt mit HANSABASICJET 1 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0230 verchromt mit HANSABASICJET 3 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0220 verchromt mit HANSABASICJET 2 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 600 mm**  
4478 0210 verchromt mit HANSABASICJET 1 Handbrause, Brauseschlauch, 1750 mm

Wandstange



**HANSABASICJET Wandstange „600“**  
4471 0200 verchromt  
Brauseschlauch, 1750 mm

Brauset



**HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0280 verchromt mit HANSABASICJET 3 Handbrause, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0120 verchromt mit HANSABASICJET 2 Handbrause, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0110 verchromt mit HANSABASICJET 1 Handbrause, Brauseschlauch, 1250 mm

Kopfbrause



**HANSABASICJET 3 Kopfbrause, DN 15**  
4466 0100 verchromt



**HANSABASICJET 2 Kopfbrause, DN 15**  
4465 0100 verchromt



**HANSABASICJET 1 Kopfbrause, DN 15**  
4464 0100 verchromt

Zubehör



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
0411 0200 verchromt  
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
5199 0200 verchromt  
Ausladung: 165 mm



**HANSABASICJET-Set Brauseschlauch**  
4468 0100 verchromt  
Brauseschlauch, 1600 mm  
4468 0200 verchromt  
Brauseschlauch, 1250 mm

Serienneutrales  
Brausenprogramm



Handbrause (serienunabhängig)



**HANSASTILO  
Handbrause**  
5439 0100 verchromt



**HANSADESIGNO  
Handbrause, DN 15**  
5117 0200 verchromt



**HANSATRIJET-S  
Handbrause, DN 15**  
0433 0100 verchromt  
0433 0100 82 weiß



**HANSADUOJET S  
Handbrause, DN 15**  
0432 0100 verchromt



**HANSAMONOJET  
Handbrause, DN 15**  
0431 0100 verchromt




**HANSAFITAIR  
Wasserspar-Handbrause,  
DN 15**  
0417 0100 verchromt

Brausestangenset




**HANSAPROJET  
Handbrause, DN 15**  
0430 0100 10 transparent  
Ø 75 mm, autoklavierbar



**HANSAMATRIX  
Wandstangen-Set  
1100 mm**  
4442 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik



**HANSA  
Wandstangen-Set  
1100 mm**  
4441 0190 verchromt  
HANSADESIGNO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik




**HANSA  
Ganzmetall-Wandstange  
Wandstange „1100“**  
4441 0100 verchromt



**HANSA  
Ganzmetall-Wandstange  
Wandstange „600“**  
4440 0100 verchromt



**HANSAJET  
Wandstangen-Set 900 mm**  
0458 0140 verchromt  
HANSATRIJET S-Handbrause,  
HANSAJET-Brauseschlauch,  
1600 mm



**HANSAPREMIO  
Wandstange „900“**  
0457 0100 verchromt

Brauseset



**HANSAPREMIO  
Wandstangen-  
Eckmontageset**  
0452 0100 verchromt



**HANSAMEDIJET  
Wandstangen-Set 900 mm**  
0400 0170 verchromt  
für höhere Beanspruchungen



**HANSAJET  
Ganzmetall-Wandstange  
Wandstange „900“**  
0448 0100 verchromt  
für höhere Beanspruchungen



**HANSAMATRIX  
Brause-Set**  
4443 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik



**HANSAJET-Set  
für Wannen-Batterien**  
0401 0430 verchromt



**HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15**  
0418 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15**  
0418 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm

Kopf- und Seitenbrausen



**HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15**  
0419 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm



**HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15**  
0419 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm



**HANSATRIJET-S  
Kopfbrause, DN 15**  
0435 0100 verchromt



**HANSAJET  
Sportkopfbrause, DN 15**  
0486 0100 verchromt  
Ausladung: 125 mm



**HANSAJET  
Schwallbrause, DN 15**  
0440 0100 verchromt  
Breite: 95 mm  
Ausladung: 125 mm




**HANSAJET  
Schwallbrause, DN 20**  
0439 0100 verchromt  
Breite: 150 mm  
Ausladung: 165 mm



**HANSADUOJET S  
Seitenbrause, DN 15**  
0436 0100 verchromt

## Zubehör

### Wandanschlussbogen (serienunabhängig)



**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0170 verchromt

**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
5118 0173 verchromt

**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
0446 0100 verchromt

**HANSARAIN  
Wandanschlussbogen,  
DN 15**  
0442 0100 verchromt

### Brausehalter



**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
0442 0200 verchromt



**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
4425 0100 verchromt



**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
5252 0100 verchromt



**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
0443 0100 verchromt



**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
6439 0100 verchromt




**HANSARAIN  
Wandbrausehalter,  
DN 15**  
0415 0100 verchromt


### Brauseschläuche



**Silverjet®-Brauseschlauch**  
5412 0400 verchromt,  
Länge 1250 mm  
5412 0500 verchromt,  
Länge 1600 mm  
5412 0300 verchromt,  
Länge 1750 mm  
5412 0200 verchromt,  
Länge 2000 mm



**HANSAJET  
Brauseschlauch**  
0412 0400 verchromt,  
Gewebeoptik  
0412 0400 82 weiß  
Länge 1250 mm  
0412 0500 verchromt,  
Gewebeoptik  
0412 0500 82 weiß  
Länge 1600 mm  
0412 0200 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 2000 mm  
4412 0400 verchromt,  
Länge 1250 mm  
4412 0300 verchromt,  
Länge 1750 mm  
4412 0200 verchromt,  
Länge 2000 mm



**HANSAMEDIJET  
Brauseschlauch**  
0412 0473 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1250 mm  
0412 0573 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1600 mm  
0412 0373 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1750 mm  
0412 0273 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 2000 mm

**HANSA Wand-/Wanneneinlauf**



**HANSA LOFT**  
Wanneneinlauf, DN 15\*\*  
5765 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 197 mm

**HANSA DESIGNO**



**HANSA DESIGNO**  
Wanneneinlauf, DN 15  
5116 2170 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSALIGNA**



**HANSALIGNA**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
0682 2102 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSASTELA**



**HANSASTELA**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
5782 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 160 mm

**HANSARONDA**



**HANSARONDA**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
0582 2172 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**Serieneutral**



**HANSA**  
Wanneneinlauf/  
Waschtisch-Wandauslauf,  
DN 15  
5116 2100 verchromt  
Ausladung: 200 mm



**HANSA**  
Wanneneinlauf, DN 15  
5250 2100 verchromt  
Ausladung: 170 mm



**HANSA**  
Wanneneinlauf, DN 20  
0598 2100 0050 verchromt  
Ausladung: 160 mm



**HANSA**  
Wanneneinlauf, DN 20  
0599 2100 0050 verchromt  
Ausladung: 250 mm



**HANSA**  
Standanschluss,  
G 1/2 x G 3/4  
0528 0100 verchromt

**Einbauset HANSAFILL**



**HANSAFILL**  
Wannen-Zu- und  
Ablaufgarnitur  
Einbauset  
0516 0100



**HANSAFILL**  
Wannen-Zu- und  
Ablaufgarnitur  
Einbauset  
0517 0100 verchromt

**Zubehör**




**HANSAFILL**  
Anschluss Schlauch für  
Einbauset  
0518 0100



**HANSAFILL**  
Fertigmontageset\*  
0519 9000 verchromt



**HANSA**  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\*  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX



**HANSA**  
Fertigmontageset  
Rohrunterbrecher\*  
4482 0000 verchromt

\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 155

HANSAFIT

Waschtisch



**HANSAFIT  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6541 2000 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAFIT  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6541 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAFIT  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
6504 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
6509 2203 verchromt  
incl. Push-Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
6507 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, incl.  
Push-Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15**  
6507 3203 verchromt  
mit fernbedienbarer  
Funktionsbrause, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

Thermostat-Batterie



**HANSAFIT  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6514 0101 verchromt

**HANSAFIT  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6513 2101 verchromt  
Ausladung: 127 mm

Brauseset



**HANSAFIT  
Wandstangen-Set 900 mm**  
6537 0120 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1500 mm

**HANSAFIT  
Wandstangen-Set 600 mm  
mit Haltegriff**  
6536 0320 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1500 mm


Handbrause



**HANSAFIT  
Handbrause, 3-strahlig**  
6532 0100 verchromt

HANSAPUBLIC

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5793 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 19 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5794 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 26 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5795 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 19 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 300 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5796 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 26 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 300 mm

HANSANOVA STYLE  
HANSANOVA

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5093 8101 verchromt  
5093 8101 82 weiß  
5093 8101 84 schwarz  
5093 8101 96 edelstahl  
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5091 8101 verchromt  
Ausladung: 131 mm

**HANSANOVA STYLE Set  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5093 8191 verchromt  
mit HANSAMINIMAT  
Sicherheits-Thermostat-  
Vormischer  
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE Set  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5091 8191 verchromt  
mit HANSAMINIMAT  
Sicherheits-Thermostat-  
Vormischer  
Ausladung: 131 mm

Waschtisch Wandbatterie



**HANSANOVA STYLE**  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15  
5086 8101 verchromt  
Ausladung: 107 mm



**HANSANOVA STYLE**  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15  
5096 8101 verchromt  
kürzbar von 186 - 126 mm  
Ausladung: 186 mm

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA**  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15  
0093 8101 verchromt  
Ausladung: 93 mm



**HANSANOVA**  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15  
0091 8101 verchromt  
Ausladung: 127 mm

HANSAPOLO PUBLIC



Lieferbar bis 30.06.2016



**HANSAPOLO PUBLIC**  
Waschtisch-  
Selbstschlussventil, DN 15  
5147 2211 verchromt  
Ausladung: 90 mm

HANSADESIGNO E

Elektronik Waschtisch-Einlochbatterie



**HANSADESIGNO-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5179 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 110 mm

**HANSADESIGNO-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5174 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für Kalt-  
oder Mischwasser-Anschluss,  
ohne Zugstangenbohrung  
Ausladung: 110 mm

**HANSADESIGNO-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5179 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 110 mm

**HANSADESIGNO-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5177 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Zugstangenbohrung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 110 mm

**HANSADESIGNO-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5174 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für Kalt-  
oder Mischwasser-Anschluss,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 110 mm

HANSAMIX E

Elektronik Waschtisch-Einlochbatterie



**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5079 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5077 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5074 2200 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für Kalt-  
oder Mischwasser-Anschluss,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb<sup>1</sup>  
5080 1100 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5079 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5077 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 111 mm



**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5074 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für Kalt-  
oder Mischwasser-Anschluss,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 111 mm

**HANSAMIX-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
5081 1100 verchromt  
für offene Heißwasserbereiter,  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Zugbetätigung  
Ausladung: 111 mm

<sup>1</sup> Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten



**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
6441 2000 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 96 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6441 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 96 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6444 2220 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 120 mm Höhe: 295 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6444 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 170 mm Höhe: 295 mm



**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
6443 2000 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 112 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6443 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 112 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6440 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss, ohne Ablaufgarnitur Ausladung: 96 mm

**HANSA CONCERTO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Temperierbatterie für Wandaufbau**  
6446 2201 verchromt Ausladung: 190 mm  
6445 2201 verchromt Ausladung: 290 mm



Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)



**HANSA Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSA CONCERTO Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4190 9172 verchromt Netzbetrieb, Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

**HANSA Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSA CONCERTO Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4190 9272 verchromt Batteriebetrieb - berührungslos gesteuert (Infrarot)

Urinal



**HANSA CONCERTO berührungsfreie Urinalsteuerung Batteriebetrieb**  
0944 0172 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot) Ausladung: 81 mm

**HANSA CONCERTO Urinalarmatur-Unterputz-Fertigmontageset, DN 15, Netzbetrieb**  
0946 9172 verchromt inkl. Netzteil und Anschlusskabel

**HANSA CONCERTO Urinalarmatur-Unterputz-Fertigmontageset, DN 15, Batteriebetrieb**  
0947 9272 verchromt

HANSALANO

Waschtisch



**HANSALANO**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb\*  
6491 2010 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 115 mm



**HANSALANO**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb  
6491 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 115 mm

HANSAPUBLIC-E

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



**HANSAPUBLIC-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Thermostat-Batterie, DN 15  
für Wandaufbau  
Batteriebetrieb  
5272 2200 verchromt  
Ausladung: 204 mm



**HANSAPUBLIC-E**  
Waschtisch-Elektronik-  
Thermostat-Batterie, DN 15  
für Wandaufbau  
Batteriebetrieb  
5273 2200 verchromt  
Ausladung: 264 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
für Kalt- oder Mischwasser-  
Anschluss\*  
Batteriebetrieb  
4180 2100 verchromt  
Ausladung: 120 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
für Kalt- oder Mischwasser-  
Anschluss\*  
Batteriebetrieb  
4180 2110 verchromt  
Ausladung: 170 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
für Kalt- oder Mischwasser-  
Anschluss\*  
Batteriebetrieb  
4180 2120 verchromt  
Ausladung: 220 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
mit Temperaturmischung\*  
Batteriebetrieb  
4181 2101 verchromt  
Ausladung: 120 mm

Dusche



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
mit Temperaturmischung\*  
Batteriebetrieb  
4181 2111 verchromt  
Ausladung: 170 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie für Wandeinbau,  
DN 15 (G 1/2)  
mit Temperaturmischung\*  
Batteriebetrieb  
4181 2121 verchromt  
Ausladung: 220 mm



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
für Wandeinbau\*  
Batteriebetrieb  
4190 9001 verchromt



**HANSAVAROX**  
Funktionseinheit  
mit Dekorset zu  
HANSAPUBLIC E  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
für Wandeinbau\*  
Batteriebetrieb  
4191 9001 verchromt  
Selbstschlussarmatur, DN 15

**Netzteil für  
Schaltschrankeinbau**  
5830 0100

**Unterputz-Netzteil**  
5828 0100

**HANSAPUBLIC-E**  
nur in Verbindug mit  
HANSAVAROX UP 4001 0000  
möglich

HANSA COBRA

Waschtisch



**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
 0940 2100 verchromt  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), flexible  
 Anschlusschläuche  
 Ausladung: 122 mm

**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
 0941 2100 verchromt  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), ohne  
 Ablaufgarnitur, flexible  
 Anschlusschläuche  
 Ausladung: 122 mm

**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
 0942 1100 verchromt ⚡  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), für offene  
 Heißwasserbereiter  
 Ausladung: 122 mm

**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
 0943 1100 verchromt ⚡  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), für offene  
 Heißwasserbereiter  
 Ausladung: 122 mm

**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
 0940 2110 verchromt  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), flexible  
 Anschlusschläuche  
 Ausladung: 122 mm

**HANSA COBRA**  
**Waschtisch-Elektronik-**  
**Batterie, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
 0941 2110 verchromt  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot), ohne  
 Ablaufgarnitur, flexible  
 Anschlusschläuche  
 Ausladung: 122 mm

Zubehör



**HANSA**  
**Ablaufgarnitur**  
**verschießbar, G 1 1/4**  
 5991 3988 verchromt



**HANSA**  
**Aufputz-Steckernetzteil**  
 6449 0100



**HANSA**  
**Unterputz-Netzteil**  
 6499 0100

# Unterputz-Komponenten für HANSA-Produkte


## HANSAMATRIX Installations-System



Passend zu:  
**HANSA|LIVING:**  
 HANSASIGNATUR  
 HANSALOFT  
 HANSADESIGNO  
 HANSALIGNA  
 HANSASTELA  
 HANSARONDA  
 Empfohlen für:  
**HANSA|EDITION**



**HANSASIGNATUR**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Elektronik-  
 Batterie für Wandeinbau,  
 DN 15 (G 1/2)  
 Netzbetrieb¹  
 4491 2010 verchromt  
 mit thermostatischer  
 Temperaturmischung,  
 berührungslos elektronisch  
 gesteuert (Infrarot)  
 Ausladung: 195 mm



**HANSAMATRIX**  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 für elektronisch gesteuerte  
 Wandbatterie  
 4409 0000



**HANSALOFT**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Einhand-  
 Wandbatterie, DN 15  
 5757 2103 verchromt  
 Ausladung: 197 mm



**HANSADESIGNO**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Einhand-  
 Wandbatterie, DN 15  
 5109 2173 verchromt  
 Ausladung: 200 mm




**HANSALIGNA**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Einhand-  
 Wandbatterie, DN 15  
 4489 2103 verchromt  
 Ausladung: 190 mm



**HANSASTELA**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Einhand-  
 Wandbatterie, DN 15  
 4490 2103 verchromt  
 Ausladung: 166 mm



**HANSARONDA**  
 Fertigmontageset  
 Waschtisch-Einhand-  
 Wandbatterie, DN 15  
 4488 2103 verchromt  
 Ausladung: 186 mm



**HANSAMATRIX**  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 Einhand-Batterie  
 4400 0000  
 Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Einhand-Batterie  
 5764 9503 verchromt  
 passend zu HANSALOFT,  
 mit 2-Wege-Umstellung



**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Einhand-Batterie  
 4451 9503 verchromt  
 passend zu HANSADESIGNO,  
 mit 2-Wege-Umstellung



**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Einhand-Batterie  
 4455 9503 verchromt  
 passend zu HANSALIGNA,  
 mit 2-Wege-Umstellung



**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Einhand-Batterie  
 4457 9503 verchromt  
 passend zu HANSASTELA,  
 mit 2-Wege-Umstellung

## Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Einhand-Batterie  
 4459 9503 verchromt  
 passend zu HANSARONDA,  
 mit 2-Wege-Umstellung



**HANSAMATRIX**  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 Einhand-Batterie  
 4401 0000  
 mit 2-Wege-Umstellung




**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Thermostat-Batterie  
 4452 9503 verchromt  
 passend zu HANSALOFT,  
 HANSADESIGNO,  
 HANSALIGNA, HANSASTELA,  
 HANSARONDA, für  
 1 Wandabgang / mit  
 Absperrventil



**HANSAMATRIX**  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 Thermostat-Batterie  
 4402 0000  
 mit Absperrventil,  
 mit Verbrühschutz




**HANSAMATRIX**  
 Fertigmontageset  
 Thermostat-Batterie  
 4453 9503 verchromt  
 passend zu HANSALOFT,  
 HANSADESIGNO,  
 HANSALIGNA, HANSASTELA,  
 HANSARONDA, mit 2-Wege-  
 Umstellung / mit Absperrung



**HANSAMATRIX**  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 Thermostat-Batterie  
 4403 0000  
 mit 2-Wege-Umstellung,  
 mit Verbrühschutz



**HANSA**  
 Fertigmontageset  
 Rohrunterbrecher  
 4481 0000 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX



**HANSA**  
 Fertigmontageset  
 Rohrunterbrecher\*  
 4482 0000 verchromt



**HANSA**  
 Rohrunterbrecher  
 Unterputz-Einbaukörper,  
 DN 15 (G 1/2)  
 4480 0000  
 passend zu 4481 und 4482



**HANSALOFT**  
 Wanneneinlauf, DN 15  
 5765 2100 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX  
 Ausladung: 197 mm



**HANSADESIGNO**  
 Wanneneinlauf, DN 15  
 5116 2170 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX  
 Ausladung: 180 mm



**HANSALIGNA**  
 Wanneneinlauf,  
 DN 15 (G 1/2)  
 0682 2102 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX  
 Ausladung: 180 mm



**HANSASTELA**  
 Wanneneinlauf,  
 DN 15 (G 1/2)  
 5782 2100 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX  
 Ausladung: 160 mm



**HANSARONDA**  
 Wanneneinlauf,  
 DN 15 (G 1/2)  
 0582 2172 verchromt  
 auch kombinierbar zu  
 HANSAMATRIX  
 Ausladung: 180 mm



**HANSAMATRIX Fertigmontageset Einhand-Batterie**  
5763 9503 verchromt  
passend zu HANSALOFT,  
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX Fertigmontageset Einhand-Batterie**  
4450 9503 verchromt  
passend zu HANSADESIGNO,  
Abgang nach vorne




**HANSAMATRIX Fertigmontageset Einhand-Batterie**  
4454 9503 verchromt  
passend zu HANSALIGNA,  
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX Fertigmontageset Einhand-Batterie**  
4456 9503 verchromt  
passend zu HANSASTELA,  
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX Fertigmontageset Einhand-Batterie**  
4458 9503 verchromt  
passend zu HANSARONDA,  
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie**  
4400 0000  
Abgang nach vorne




**HANSAMATRIX Fertigmontageset elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)<sup>1</sup>**  
4472 9503 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, für 2 Abgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie**  
4407 0000 verchromt  
für 2 Abgänge



**HANSAMATRIX Fertigmontageset elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)<sup>1</sup>**  
4473 9503 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, für 1 Abgang



**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie**  
4408 0000 verchromt  
für 1 Abgang



**HANSAMATRIX Wandstangen-Set 1100 mm**  
4442 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik



**HANSAMATRIX Brause-Set**  
4443 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik



**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Anschlusswinkel**  
4404 0000



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0418 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Anschlusswinkel**  
4404 0000

Zubehör



**HANSAMATRIX Montageschiene**  
4405 0000



**HANSAMATRIX Montagewinkel - Set**  
4405 0100



**HANSA Ganzmetall-Wandstange Wandstange „1100“**  
4441 0100 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt

<sup>1</sup> Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten


Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien

## UP-Produktpakete


Wanne/Brause



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 02 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0020  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 05 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0050  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 06 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0060  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur


Dusche




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 01 Einhand-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0010  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 04 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0040  
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 03 Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0030  
für 1 Wandabgang



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 09 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0090  
für 2 Wandabgänge  
inkl. UP-Netzteil und UP-Elektronik-Anschlussdose



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 10 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0100  
für 1 Wandabgang  
inkl. UP-Netzteil und UP-Elektronik-Anschlussdose

## HANSABLUEBOX Unterputz-System



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
alle Serien  
**HANSA|HOME**  
alle Serien  
außer HANSAFORM  
(lieferbar bis 30.06.2016)

Grundeinheit



**HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 (G 1/2) Unterputz-Einbaukörper**  
8000 0000  
ohne Vorabsperrung



**HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20 (G3/4) Unterputz-Einbaukörper**  
8001 0000  
mit Vorabsperrung

## HANSAVAROX



Passend zu:  
**HANSA|PUBLIC E**  
nur in Verbindung mit  
**HANSAVAROX UP**  
4001 0000 möglich  
**HANSAFORM**  
(lieferbar bis 30.06.2016)

HANSAVAROX-Einbaukörper



**HANSAVAROX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 Unterputz-Einbaukörper**  
4000 0000  
ohne Vorabsperrung



**HANSAVAROX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 Unterputz-Einbaukörper**  
4001 0000  
mit Vorabsperrung

#### HANSAVARIO Unterputz-System



Passend zu:  
**HANSA|LIVING:**  
HANSALIVING Thermostat  
**HANSA|HOME**  
HANSAMIX Thermostat

#### HANSAVARIO THM-Einbaukörper DN 20 (G3/4)



**HANSAVARIO**  
**Unterputz-Einbaukörper**  
**Thermostat-Batterie,**  
**DN 20 (G3/4)**  
0805 0290  
mit Vorabspernung

#### Sonstige UP-Module 2-Loch



Passend zu:  
2-Loch-Wandarmaturen  
HANSALOFT  
HANSADESIGNO  
HANSALIGNA  
HANSATELA  
HANSARONDA  
HANSAPUBLIC



**HANSAVARIO**  
**Unterputz-Einbaukörper,**  
**DN 15 (G 1/2)**  
**für 2-Loch Waschtisch-**  
**Wand Einhand-Batterie**  
5786 0100

#### 3-Loch



Passend zu:  
3-Loch-Wandarmaturen  
HANSADESIGNO  
HANSALIGNA  
HANSATELA



**HANSAVARIO**  
**Einbaukörper für 3-Loch**  
**Waschtisch-Wandbatterie,**  
**DN 15 (G 1/2)**  
5120 0100

#### Wanne



Passend zu:  
Freistehenden  
Wannenarmaturen  
HANSALOFT  
HANSADESIGNO  
HANSALIGNA  
HANSARONDA



**HANSAVARIO**  
**Einbaukörper,**  
**DN 15 (G 1/2)**  
**für Wannen-Batterien**  
5328 0100  
bodenstehend

#### Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)



Passend zu:  
HANSACONCERTO



**HANSA**  
**Funktionseinheit mit**  
**Dekorset zu**  
**HANSACONCERTO**  
**Brause-Thermostat-**  
**Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4190 9272 verchromt  
Batteriebetrieb - berührungslos  
gesteuert (Infrarot)

**HANSACONCERTO**  
**Unterputz-Einbaukörper,**  
**DN 15 (G 1/2)**  
**für UP-Brause-**  
**Thermostatbatterie**  
0945 0270  
mit Vorabspernung

Unterputz Urinal



**HANSA CONCERTO**  
**Urinalarmatur-Unterputz-**  
**Fertigmontageset, DN 15,**  
**Netzbetrieb**  
 0946 9172 verchromt  
 inkl. Netzteil und  
 Anschlusskabel




**HANSA CONCERTO**  
**Urinal-Unterputz-**  
**Rohmontageset, DN 15**  
**Batteriebetrieb**  
 0945 0170  
 mit Vorabsperrung

4-Loch Wannrand




Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
 alle Serien

Einbaukörper



**HANSA COMPACT**  
**4-Loch-Universal-**  
**Fliesenrand-Einbaukörper**  
**für Standauslauf, DN 20**  
**für Standmontage**  
 5302 0200 verchromt  
 montierbar mit allen  
 4-Loch-Fertigmontagesets



**HANSA COMPACT**  
**Wand- und**  
**Renovierungslösung**  
**für 4-Loch-**  
**Fliesenrandmontage mit**  
**Universal-**  
**Einbaukörper, DN 20**  
**für Standauslauf, DN 20**  
 5308 0200 verchromt  
 Zur Wandmontage oder  
 zum Austausch älterer  
 Wannendormenturen,  
 montierbar mit allen  
 4-Loch-Fertigmontagesets



**HANSA**  
**4-Loch Universal-**  
**Wannenrand-Einbaukörper,**  
**DN 20**  
 5304 0200 verchromt  
 montierbar mit allen  
 4-Loch-Fertigmontagesets

3-Loch Wannrand



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
 alle Serien

Einbaukörper



**HANSA COMPACT**  
**3-Loch-Universal-**  
**Fliesenrand-Einbaukörper**  
**für entfernt liegenden**  
**Wanneneinlauf, DN 20**  
**für Standmontage**  
 5301 0200 verchromt



**HANSA COMPACT**  
**Wand- und**  
**Renovierungslösung**  
**für 3-Loch-**  
**Fliesenrandmontage mit**  
**Universal-Einbaukörper,**  
**DN 20**  
**für entfernt liegenden**  
**Wanneneinlauf, DN 20**  
 5307 0200 verchromt



**HANSA**  
**3-Loch**  
**Universal-Wannenrand-**  
**Einbaukörper, DN 20**  
**für entfernt liegenden**  
**Wanneneinlauf, DN 20**  
 5303 0200 verchromt

2-Loch Wannrand



Passend zu:  
**HANSA|HOME**  
**HANSAMIX**  
**HANSAPRADO**

Fertigmontage- und Dekorsätze



**Fertigmontageset**  
**2-Loch-Einhandmischer**  
**mit ausziehbarem Auslauf**  
 5321 2030 verchromt  
 passend für die Serien  
 HANSAMIX und  
 HANSAPRADO,  
 ohne Bedienungshebel



**HANSAMIX**  
**Bedienungshebel (Metall)**  
 0188 0083 verchromt  
 Hebellänge 93 mm



**HANSAPRADO**  
**Bedienungshebel (Metall)**  
 0158 0073 verchromt  
 Hebellänge: 86 mm

Einbaukörper



**HANSA**  
**2-Loch-Einzelarmaturen-**  
**Einbausset (Light)**  
**für Wannrandmontage**  
**für ausziehbaren**  
**Wanneneinlauf, DN 20**  
 5305 0000 verchromt

Einzelarmaturen für Wannenrandsystem



Passend zu:  
**HANSA|HOME**  
**HANSAMIX**  
**HANSAPRADO**

Fertigmontagesets und Einbaukörper



**Fertigmontageset Einhandmischer**  
 5338 9100 verchromt  
 passend für die Serien HANSAMIX und HANSAPRADO, ohne Bedienungshebel



**HANSAMIX Bedienungshebel (Metall)**  
 0188 0083 verchromt  
 Hebellänge 93 mm



**HANSAPRADO Bedienungshebel (Metall)**  
 0158 0073 verchromt  
 Hebellänge: 86 mm



**HANSA Einzelarmatur für Wannenmontage Universal-Einbaukörper für Einhandmischer, DN 20**  
 5329 0100 verchromt



**Fertigmontageset Umstellung**  
 5339 9105 verchromt



**HANSA Einzelarmatur für Wannenmontage Unterputz-Universal-Einbaukörper für Umstellung**  
 5330 0100 verchromt



**Fertigmontageset Standauslauf**  
 5332 2100 verchromt  
 Ausladung: 185 mm



**Fertigmontageset Standauslauf**  
 5333 2100 verchromt  
 Ausladung: 240 mm



**HANSA Einzelarmatur für Wannenmontage Unterputz-Universal-Einbaukörper für Standauslauf, DN 20**  
 5309 0100 verchromt



**Brause-Fertigmontageset zu Schlauchdurchführung**  
**0428 0100**  
 0409 9130 verchromt



**HANSA Brausehalterung zu Einzel-Wannenrandmontage**  
**0409 9130**  
 0428 0100 verchromt

**ROLLBOX**  
 mit automatischer Schlauchrückführung



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
 alle Serien  
**HANSA|HOME**  
 alle Serien

Fertigmontagesets und Einbaukörper



**HANSADESIGNO Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306**  
 5324 9190 verchromt



**HANSASTILO Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306**  
 5354 9170 verchromt




**HANSASTILO Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306**  
 5354 9120 verchromt  
 Rosette quadratisch, 75x75mm



**HANSAJET Fertigmontageset zu ROLLBOX 5306**  
 5324 9130 verchromt



**ROLLBOX Einzeleinbaukörper für Wannenrandmontage**  
 5306 0200 verchromt



**ROLLBOX Einzeleinbaukörper für Fliesenrandmontage Schlauchdurchführung mit automatischer Schlauchaufrollung**  
 5306 0300 verchromt

**Zubehör**  
Mehrwegeumstellung



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung**  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch,  
75 x 75 mm, Rosette rund,  
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,  
passend zu UP 0285 0100



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung**  
0287 9135 verchromt



**HANSA  
Unterputz-Einbaukörper**  
0285 0100  
für Mehrwegeumstellung,  
G 3/4, DN 20, ohne  
Abspernung



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0628 9105 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
4228 9135 verchromt

Fertigmontageset für Unterputzventile



**HANSAPRISMA  
Fertigmontageset**  
0228 9134 verchromt



**HANSALUX  
Fertigmontageset**  
0228 9135 verchromt



**HANSA  
Unterputz-Einbaukörper**  
0295 0100  
für Mehrwegeumstellung,  
G 1/2, DN 15



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0628 9105 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
4228 9135 verchromt



**HANSAPRISMA  
Fertigmontageset**  
0228 9134 verchromt

Einbaukörper für Unterputzventile



**HANSALUX  
Fertigmontageset**  
0228 9135 verchromt



**Fertigmontageset**  
0250 9141 verchromt  
für Unterputzventile  
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Keramikscheiben**  
0225 0100  
Gewindeanschluss  
G 1/2 (DN 15)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Keramikscheiben**  
0226 0100  
Gewindeanschluss  
G 3/4 (DN 20)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0220 0100  
Gewindeanschluss  
G 1/2 (DN 15)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0221 0100  
Gewindeanschluss  
G 3/4 (DN 20)




**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0230 0100  
Lötanschluss

**Die hier abgebildeten Produkte stellen einen Ausschnitt des umfassenden Programms von HANSA dar. Ihr Sanitär-Installateur berät Sie gerne und zeigt Ihnen weitere Modelle.**

# INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN

	Waschtisch-Hebelmischer	Elektronik-Waschtisch	Waschtisch-Armatur XL	Waschtisch-Armatur XS	Waschtisch-seitenbedient	2-Griffarmaturen	Wandarmatur	Offene Heißwasserbereiter	Kaltwasser-Standventil	Bidet
HANSACANYON		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
HANSAMURANO X		<input type="checkbox"/>								
HANSAMURANO	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						
HANSASIGNATUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
HANSALOFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSADESIGNO/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HANSALIGNA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
HANSATELA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSARONDA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAMIX/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPRADO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAFORM	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAVANTIS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSATWIST	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSADISC	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPINTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPRIMO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPOLO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAFIT/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
HANSALANO		<input type="checkbox"/>								
HANSACONCERTO		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HANSAPUBLIC/-electronic		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
HANSACOBRA/-electronic		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HANSANOVA STYLE							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nicht alle Armaturenserien von Hansa haben den gleichen Umfang. Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Produkte Sie in den einzelnen Armaturenserien finden.



# HANSA – IMMER FÜR SIE DA.

## HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Deutschland  
Tel.: +49 711 1614 0  
Fax: +49 711 1614 368  
info@hansa.com

## 1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH  
Kundenzentrum  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614 888  
Fax: +49 711 1614 801  
kundenzentrum@hansa.de

## 2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH  
5020 Salzburg  
Tel.: +43 662 433 1000  
Fax: +43 662 433 10020  
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL  
B-3540 Herk-de-Stad  
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10  
Fax: + 32 (0)13 66 46 86  
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.  
197 00 Praha 9 Kbely  
Tel.: +420 286854892  
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL  
67201 Eckbolsheim  
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00  
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32  
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.  
08901 – L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona  
Tel.: +34 936 374 460  
Fax: +34 936 374 568  
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.  
37014 Castelnuovo del Garda (VR)  
Tel.: +39 0 45 7575333  
Fax: +39 0 45 7571258  
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.  
3861 MA Nijkerk  
Tel.: +31 33 2 463 463  
Fax: +31 33 2 463 431  
info@hansa-nederland.nl

**AQUAPUNKT**

Erleben Sie Wasser neu.  
Besuchen Sie uns.  
www.aquapunkt.com

# HANSA — DA IST MEHR DRIN.

Überragende Produktqualität entsteht, wenn jedes Detail wichtig genommen wird, durchdacht ist, spürbaren Nutzen bringt. Bei Hansa wird das deutlich an der Vielzahl technischer Eigenschaften und spezieller Vorzüge, die jede einzelne Armatur auszeichnen. Um die wichtigsten Argumente leicht zuordnen zu können, haben wir diese in Form von Piktogrammen für jede Armaturenserie dargestellt. Mindestens ein Produkt aus dieser Serie weist die zugeordneten Eigenschaften aus.

<b>Ökologie:</b>	Ökologie:
Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.	 Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.  Verbrauch bis zu 50 % / 60 % / 75 % weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.
<b>Komfort:</b>	Komfort:
Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.	 Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.  Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.  Geringes Gewicht für besonders leichte und unkomplizierte Handhabung.  Leicht und unkompliziert zu reinigen.  Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.  Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.  Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit  Edelstahl, ein sehr robustes und wertiges Material für eine besondere Oberflächen-Anmutung.  LAMINAR Classic – Nadelstrahl, gleichmäßige, feine Wasserstrahlen.  LAMINAR Active – Nadelstrahl, kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.  LAMINAR Massage kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.  LAMINAR Soft weiche, volle Wasserstrahlen.  LAMINAR Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).  LAMINAR Rain voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.  Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich  Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.  Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.
<b>Gesundheit:</b>	Gesundheit:
An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.	 Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.  Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.  WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.  Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.  Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.
<b>Sicherheit:</b>	Sicherheit:
Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.	 Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.  THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.
<b>Technik:</b>	Technik:
Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.	 Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.  Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.  Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.  Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.  Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

\* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

## Ökologie:

	Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.
	Verbraucht bis zu 50 % / 60 % / 75 % weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.

## Komfort:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.
	Geringes Gewicht für besonders leichte und unkomplizierte Handhabung.
	Leicht und unkompliziert zu reinigen.
	Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.
	Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.
	Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit
	Edelstahl, ein sehr robustes und wertiges Material für eine besondere Oberflächen-Anmutung.
	LAMINAR Classic – Nadelstrahl, gleichmäßige, feine Wasserstrahlen.
	LAMINAR Active – Nadelstrahl, kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
	LAMINAR Massage kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
	LAMINAR Soft weiche, volle Wasserstrahlen.
	LAMINAR Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).
	LAMINAR Rain voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.
	Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich
	Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.
	Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.

## Gesundheit:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
	WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.
	Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.
	Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.

## Sicherheit:

	Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
	THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.

## Technik:

	Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.
	Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.
	Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.
	Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
	Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

## IMPRESSUM

Herausgeber:  
HANSA Armaturen GmbH, Stuttgart

Konzept und Layout:  
kainz\_werbeagentur, Lindau

Litho: Lösch MedienManufaktur,  
Waiblingen  
Druck: Bechtle Druck,  
Esslingen / N.

Fotografien: Kuhnle+Knödler,  
Ernesto Martens.

Wir bedanken uns für die  
freundliche Unterstützung von:  
Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,  
Duscholux GmbH, Keramag AG und  
STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG,  
Franz Kaldewei GmbH&Co.KG,  
Erwin Müller GmbH (EMCO).

Alle Rechte vorbehalten.  
Der Nachdruck von Artikeln ist nur  
mit schriftlicher Zustimmung von  
Hansa und mit genauer Quellen-  
angabe gestattet. Technische  
Änderungen und Änderungen in der  
Ausführung von Produkten behalten  
wir uns vor. Drucktechnisch bedingte  
Farbabweichungen sind möglich.  
Programm- und technische  
Änderungen sowie Irrtümer  
vorbehalten.

[www.hansa.com](http://www.hansa.com)

 HANSA

a member of 

\* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer