



Wasser erleben

HANSAUNITA

ALLES BESTENS GEREGLT.







MINIMALISTISCHES MAXIMALE SICHERHEIT

Er sorgt dafür, dass Ihnen warm wird – und bleibt selber dabei cool: Der neue Thermostat **HANSAUNITA** sorgt mit seiner **THERMO COOL**-Funktion für unbeschwerten Duschgenuss. Durch die Anbringung des Temperaturreglers auf der linken Seite wird der Heißwasserweg verkürzt, wodurch sich das Metallgehäuse kaum erhitzt.


So angenehm temperiert wie der Thermostatkörper selbst bleibt auch das Wasser: Voreingestellt auf 38°C schützt eine zusätzliche Sicherheitssperre vor unbeabsichtigt heißen Güssen.



Herkömmlicher Thermostat



HANSAUNITA



Die Wärmebildkamera zeigt: Verglichen mit einem herkömmlichen Thermostat in diesem Preissegment (Abb. oben) ist die Hitzeentwicklung am Gehäuse des **HANSAUNITA** Thermostats (Abb. unten) dank des kurzen Heißwasserweges deutlich geringer.



Verbraucht bis zu 60% weniger Wasser und Energie.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.



Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.



Verbrühschutz. Für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.



THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.

DESIGN. EIT.

Die kurze Einregulierungszeit hilft, Energie zu sparen, und der Wasserverbrauch lässt sich mit einem individuell einstellbaren Anschlagring ebenfalls sehr einfach reduzieren. Die Umstellung auf vollen Durchfluss erfolgt per Knopfdruck auf die Wassermengen-Spartaste.

So simpel wie die Bedienung, so minimalistisch ist das Design des **HANSAUNITA**. Seine moderne, zylindrische Grundform wird durch präzise definierte Kantenradien und den sehr schlanken Durchmesser von nur 38 mm perfekt ergänzt.

Der Vorteil für Sie: **HANSAUNITA** ist universell einsetzbar und lässt sich hervorragend mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren – ob einzeln, mit direkt angeschlossenem Duschsystem oder mit **HANSAVIVA**-Wandstangenset. Besonders für die Produkte des **HANSA|HOME**-Segments bildet er eine vortreffliche Ergänzung – nicht zuletzt wegen seines attraktiven Preises.



Manche mögen's heiß:
Die Sicherheitssperre bei 38°C lässt sich per
Knopfdruck schnell und einfach deaktivieren.

REGULIERBAR. KOMBINIERBAR. HANSAUNITA.

Sein schlankes, universelles Design und sein kühles Äußeres, die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis machen HANSAUNITA zum perfekten Einstiegsthermostat für das moderne Bad.

HANSAUNITA



Thermostat



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
für Wandaufbau
mit Verbrühschutz
5813 0101 verchromt

Duschsystem



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
für Wandaufbau
mit Verbrühschutz
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem
5814 9103 verchromt



**HANSAUNITA
Renovierungsset**
mit HANSAVIVA Wand-
stangen-Set 900 mm
(4415 0130)
4813 0131 verchromt



**HANSAUNITA
Renovierungsset**
mit HANSAVIVA Wand-
stangen-Set 600 mm
(4416 0110)
4813 0121 verchromt

HANSA DEUTSCHLAND

Hansa Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

www.hansa.com

HANSA ÖSTERREICH

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA – IMMER FÜR SIE DA.