




Wasser erleben



IHRE KÜCHE.
IHRE LEIDEN-
SCHAFT.
IHR LIFESTYLE.





DIE PHILOSOPHIE, DIE UNS LEITET, SPÜREN SIE IN ALLEM, WAS WIR TUN.

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

HANSA liefert die beste Qualität am Markt: Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst stellen – und an dem Sie uns messen. Wir erfüllen ihn ebenso leidenschaftlich wie präzise: mit Produkten, die in Design, Material, Verarbeitung und Technik immer wieder Standards neu definieren. Und mit Leistungen, die wir im Dienst aller unserer Marktpartner erbringen. Egal wann, wo und warum wir gebraucht werden: Wir bieten umfassenden Service, der bereits in der Planungsphase beginnt, die gemeinsame Erarbeitung effektiver Lösungen einschließt und mit dem Kauf nicht endet.

EINE FESTE GRÖSSE

HANSA ist seit über 100 Jahren am Markt tätig und zählt zu den führenden Unternehmen der Branche. Erfolg über einen so langen Zeitraum hinweg zu haben, ist das Ergebnis von Engagement, Erfahrung und einer konsequent nachhaltigen Unternehmensentwicklung.

AUSGEZEICHNETER PARTNER DES FACHHANDWERKS

Dass wir höchste Anforderungen umfassend erfüllen, zeigt eine außergewöhnliche Auszeichnung: 2014 wählten die Leser von „markt intern“, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, HANSA zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“ – zum 19. Mal in Folge.

Und was uns im Bereich Sanitär-Armaturen immer wieder bestätigt wird, das gilt ohne Einschränkung auch für Küchenarmaturen und alle anderen Produktbereiche: HANSA ist der Partner, auf den Sie sich verlassen können.

WASSER ERLEBEN

Die Marke HANSA steht für die Idee, nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten. Eine Idee, die überall dort greift, wo Wasser fließt: rund um den Globus, über Länder und Grenzen hinweg, in allen Lebens- und Wohnbereichen. Unser Anspruch ist es stets, die perfekte Einheit von Design und Funktion zu schaffen. Er schlägt sich nieder in Armaturen für das Bad und die Küche, die ebenso funktionieren wie faszinieren und die stets beides ermöglichen: Wasser zu nutzen – und Wasser zu erleben.



WIR BEWAHREN, WAS UNS BEWEGT. GANZHEITLICH. NACHHALTIG.

NACHHALTIGKEIT ALS UNTERNEHMENS- PRINZIP

Für die kostbaren Ressourcen, mit denen wir täglich arbeiten, empfinden wir eine besondere Verantwortung. Schon von jeher prägt der Grundsatz der Nachhaltigkeit unser gesamtes Denken und Handeln, alle unsere Produkte und Produktionsprozesse. Wir fokussieren nicht auf Einzelschritte, sondern auf Kreisläufe, bedenken stets den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und legen Wert auf zeitloses Design, das sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert. Um unseren Energieverbrauch zu reduzieren und unsere Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern, führen wir unser Energiemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001:2011-Norm durch.

VERANTWORTUNG UND RESPEKT

HANSA verarbeitet zur Wahrung der vorhandenen Trinkwasserqualität ausschließlich hochwertige, langlebige Materialien, beispielsweise das entzinkungsbeständige Messing MS 63, Kunststoffe mit KTW-Zulassung sowie in vielen Produkten den WATER SAFE Hitec-Funktionskern. Das HANSAPROTEC-System bietet Sicherheit weit über die Normvorgaben hinaus – und ist Garant für unbeschwerten, reinen Genuss.

WATER PERFORMANCE

Wir verstehen Produkte als untrennbare Einheit von Design und Funktion. Diesen Anspruch setzen wir um, indem wir stets verschiedene Kompetenzen verknüpfen. In jeder HANSA-Armatur stecken modernste Technologie, anerkannte Designkompetenz und nicht zuletzt die hohe Kunst unserer Konstrukteure und Ingenieure.

Was entsteht, sind Produkte mit hohem funktionalem und emotionalem Mehrwert innerhalb leistungsfähiger Gesamtkonzepte.

INNOVATIONEN FÜR MEHR KOMFORT

HANSA ist einer der Schrittmacher der Branche. Moderne Materialien, progressive Konzepte für Produkte vor und hinter der Wand, neue technische Lösungen: Immer wieder haben wir wichtige Innovationen als Erste auf den Markt gebracht. HANSA verfügt über zahlreiche Patente im In- und Ausland. Auch das belegt, welche nachhaltige Kraft uns treibt.

WENN WIR VON „REINEM
WASSER“ SPRECHEN,
MEINEN WIR DAS WÖRTLICH.



HANSAPROTEC: BEWAHRT DIE QUALITÄT IHRES TRINKWASSERS

In der Küche ist Wasser ein Lebens- und Genussmittel. Um so wichtiger ist es uns, die hohe Qualität Ihres Trinkwassers durchgängig zu bewahren und Ihnen im Umgang damit ein rundum gutes Gefühl zu geben. Unsere Küchenarmaturen mit **HANSAPROTEC**-System tragen dazu entscheidend bei. **HANSAPROTEC** heißt zunächst: Für alle wasserführenden Teile verarbeiten wir ausschließlich die hochwertige Messinglegierung MS 63, die hoch entzinkungsbeständig und besonders resistent gegen Korrosion ist.

Doch damit nicht genug: Alle Messingteile in Trinkwasserkontakt haben einen minimalen Bleigehalt von weniger als 0,3 % und sind frei von Nickelbeschichtung. Damit bleibt HANSA deutlich unter den von der Norm vorgeschriebenen Grenzwerten!

Die verwendeten Kunststoffe entsprechen den KTW-Richtlinien (Kunststoffe in Trinkwasserkontakt) und sind ein weiterer Garant für die Bewahrung der Wasserqualität. Ihr Trinkwasser bleibt, was es ist: der reine Genuss.



WIR BIETEN
NICHT ALLEN
ALLES.
SONDERN
JEDEM DAS
RICHTIGE.





HANSA|LIVING

VIelfÄLTIGE KÜCHENKONZEPTE




- Die charakteristischen **HANSA|LIVING**-Serien werden gehobenen ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht.
- Differenzierte Serien-Designs und Varianten – z.B. mit Auszugsbrausen und seitlicher Bedienung – erlauben es, praktische Lösungen nach individuellen Vorstellungen umzusetzen.
- **HANSA|LIVING**-Serien bieten hohe Funktionalität und Top-Komfort.
- Hochwertige Materialien und innovative Technologien gewährleisten maximale Sicherheit und Trinkwasserhygiene.



HANSA|HOME

KLASSISCHE KÜCHENARMATUREN



- Die **HANSA|HOME**-Serien konzentrieren sich mit moderner Funktionalität auf das Kernsortiment in der klassischen Küche.
- Das Programm bietet eine breite Auswahl bewährter, universell einsetzbarer Armaturenserien mit klassischer oder moderner Formensprache.
- Alle **HANSA|HOME**-Serien verfügen über hohen Nutzungskomfort und solide, erkennbare HANSA-Qualität.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit und Trinkwasserhygiene.
- Für Verbrühschutz und damit zusätzliche Sicherheit sorgt eine Heißwassersperre.



HANSA|LIVING

HANSA**DESIGNO**

HANSALIGNA

HANSA**STELA**

HANSARONDA

NEU

HANSAFIT

Modern, ausdrucksstark, vielfältig 12

14

16

18

20

24

HANSA|HOME

HANSAMIX

HANSAPRADO

HANSAFORM

HANSADISC

HANSATWIST

HANSAVANTIS

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

NEU

HANSA REMOTE ABSPERRVENTIL

Klassisch, funktionsbetont, universell 26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

SORTIMENT / SERVICE

Sortimentsübersicht

47

HANSA – Weltweit für Sie da

50

HANSA – Da ist mehr drin

Umschlagklappe



HANSAL

MODERN
AUSDRUCKSSTARK
VIELFÄLTIG





FASZINIEREND SCHÖN. ÜBERZEUGEND PRAKTISCH. HANSADESIGNO.

HANSADESIGNO trägt ihren Namen zu Recht – denn formal ist sie eine Klasse für sich: Der grazile Körper mit elegant geschwungenem, hohem Auslauf begeistert mit feiner Harmonie in den Formübergängen und präzise herausgearbeiteten Details. Doch HANSADESIGNO kann weit mehr als nur fantastisch aussehen. Maximale Flexibilität durch den 360° schwenkbaren Auslauf, Pflegefreundlichkeit durch minimale Spaltmaße, ein verdeckter Strahlregler – damit überzeugt die Armatur auch funktional. Mit der äußerst gelungenen Kombination von Ästhetik und Pragmatik, von Modernität und bleibender Wertigkeit ist und bleibt HANSADESIGNO stilprägendes Vorbild.



Durch eine besondere Hebelmechanik und die geringen Spaltmaße lässt sich der Reinigungsaufwand für die HANSADESIGNO deutlich reduzieren.



Doppelt praktisch:
Der hohe und schwenkbare Auslauf der HANSADESIGNO erleichtert die Arbeit am Spültisch. Mit dem markanten Pinhebel lassen sich Temperatur und Wassermenge exakt und leichtgängig regeln.





GENUSS AUF GEHOBENEM NIVEAU: HANSALIGNA.

Essen bedeutet weit mehr, als nur den Hunger zu stillen. Und gutes Kochen ist mehr als bloßes Handwerk. Wer so denkt, der findet in HANSALIGNA eine Küchenarmatur nach seinem Geschmack. Dank ihrer technischen Perfektion bietet HANSALIGNA zunächst einmal optimalen Nutzwert: großzügige Pfannenfreiheit durch den hohen, 150° schwenkbaren Auslauf, komfortable Bedienung und ein Wasserverbrauch, der auf umweltfreundliche 9 l/min reduziert ist. Im Interesse Ihrer Gesundheit und Sicherheit ist die Armatur darüber hinaus mit dem HANSAPROTEC-System ausgestattet. Die rationalen Argumente überzeugen! Doch HANSALIGNA spricht nicht nur den Kopf, sondern auch alle Sinne an: mit eleganten Formen, klaren Linien, edlen Materialien. Perfekte Form in Verbindung mit perfekter Funktion – erst das ermöglicht vollendeten Genuss.



Durchdacht: Der an die Seite versetzte Bedienhebel wirkt nicht nur extravagant – er ist auch praktisch. Da während der Bedienung kein Wasser von den Händen auf den Auslauf tropfen kann, sieht die Armatur immer gut aus.



Die Geometrie guten Stils: HANSATELA beherrscht sie.
Ganz unterschiedliche, jedoch immer klare Formen wie Rechteck und Kreis verbinden sich zu einer unprätentiösen, unverwechselbaren Formensprache. Schlichter und schöner kann man raffinierte Funktionalität nicht „verstecken“.



Unverwechselbar ist der schlanke, moderne Pinhebel. Er stellt die einfache, gleichermaßen leichtgängige wie exakte Bedienung der HANSATELA sicher.

EIN STATEMENT IN SACHEN STIL: HANSASTECLA.



Was für ein Auftritt: HANSASTECLA ist die schlüssige Verbindung von konsequentem Designpurismus und kompromissloser Praxistauglichkeit. Der breite, streng geometrische Auslauf prägt nicht nur den Stil der Armatur, sondern auch ihre Funktionalität. Für mehr Handlungsspielraum kann der Auslauf um 150° geschwenkt werden. Großzügige 281 mm hoch, ermöglicht er das problemlose Befüllen selbst hoher Töpfe und Gefäße.



Die zentralbediente HANSARONDA mit Schwenkauslauf gibt es alternativ mit Auszugsbrause. Auch eine umlegbare Sondervariante ist lieferbar – besonders praktisch, wenn HANSARONDA vor einem Fenster installiert werden soll.





ANREGEND VIELFÄLTIG: HANSARONDA.

Erlesen gute Küche entsteht nur dann, wenn von den feinen Zutaten bis zur professionellen Ausstattung alles stimmt. Und auch bei HANSARONDA ist es das Zusammenspiel verschiedener Werte, das ihre besondere Klasse ausmacht. Augenfällig ist dabei zunächst das Design: Es gibt HANSARONDA sowohl als klassisch zentralbediente Armatur als auch mit einem an die Seite versetzten Bedienhebel. Die Varianten ermöglichen es, HANSARONDA in unterschiedliche Raum- und Einrichtungskonzepte zu integrieren. Mit einer Serie können so ganz individuelle Vorlieben und Vorstellungen erfüllt werden. Gemeinsam ist beiden Versionen nicht nur die unverwechselbare Formensprache, sondern vor allem auch der durchgängig hohe Komfort. HANSARONDA bietet größtmögliche Pfannenfreiheit und lässt sich mit leichter Hand präzise bedienen.



EINE SICHERE ENTSCHEIDUNG: HANSARONDA.



Entspanntes Genießen ist nur mit einem guten Gewissen möglich. Deshalb ist **HANSARONDA** mit dem neuen **HANSAPROTEC**-System ausgestattet – für maximale Sicherheit beim Genuss Ihres Trinkwassers.

Typisch für **HANSARONDA** sind die überaus praktischen Auszugsbrausen. Sie ermöglichen es beispielsweise, auch außerhalb der Spüle Gefäße zu befüllen. Im Sortiment gibt es verschiedene Varianten – passend für jeden Anspruch.



Flexibel: Auch in den Schwenkauslauf der seitenbedienten **HANSARONDA** ist eine leichtgängige Auszugsbrause integriert.





Die zentralbediente HANSARONDA gibt es wahlweise ohne (Abb. oben) oder mit ausziehbarer Brause (Abb. unten links). Die Strahlhärte der Brause kann von sanftem Softstrahl auf kraftvollen Nadelstrahl umgestellt werden – je nachdem, was Sie abspülen oder reinigen wollen.



Auch die seitenbedienbare Variante der HANSARONDA mit ausziehbarem Auslauf ist mit Umstellhandbrause für Soft- und Nadelstrahl erhältlich.

INNOVATIVES MULTITALENT: HANSAFIT

Dass HANSAFIT eine außergewöhnliche Serie ist, beweisen auch die Armaturen für die Küche. Die multifunktionale HANSAFIT **HYBRID** hat sich ihren Platz in der Küche bereits erobert. Ihr typisches Merkmal sind zwei ergonomisch geformte, extra griffige Hebel mit Soft-Touch-Oberfläche, über die man die Durchflussmengen von Kalt- und Warmwasser komfortabel einstellen kann. Der hohe Auslauf ist in einstellbaren Stufen um bis zu 120° schwenkbar. Das ergibt besonders große Pfannenfreiheit. Durch eine zusätzliche berührungslose Funktion fließt automatisch Mischwasser – ideal z.B. zum schnellen Händewaschen zwischendurch, perfekt für hygienisches Arbeiten. Wie lange das Wasser laufen soll, kann in Stufen frei gewählt werden. Die Temperatur wird über den anthrazitfarbenen Ring voreingestellt und im Display angezeigt. Ist das Wasser zu heiß, warnt die Temperaturanzeige – für optimale Sicherheit.

Neu in der HANSAFIT-Serie ist ein Hebelmischer, der zwar ganz klassisch bedient wird, aber mit unkonventionellem Design auffällt und dadurch spannende optische Akzente setzt.



Nicht nur optisch interessant: die klassische Küchenarmatur HANSAFIT mit dem ebenso griffigen Hebel und „überkopf“ abgekantetem, 120° schwenkbarem Auslauf. 217 mm Ausladung bieten viel Freiraum unter der Armatur.



Extra komfortabel: Für das berührungslose Zapfen kann die Wassertemperatur über einen Einstellring voreingestellt werden. Das Display zeigt immer die aktuelle Temperatur an und warnt vor Temperaturen über 42°C.



Beruhigend sicher: Das elektronische Geräteabsperrrventil (optional) gibt Wasser nur im gewählten Zeitraum frei und schließt dann selbsttätig.



HANSAFIT: hygienisch einwandfrei und auch als Version mit Geräteabsperrrventil erhältlich.





KLASSISCH
FUNKTIONSBETONT
UNIVERSELL



Klassisches Design, hohe Funktionalität: HANSAMIX mit Schwenkauslauf.



Die ausziehbare Handbrause hat einen flexiblen, robusten Metallschlauch, mit dem Sie den Brausekopf einfach dahin ziehen können, wo Sie Wasser brauchen. Die beiden HANSAMIX-Standarmaturen sind auch mit Geräteabsperrentil lieferbar.

EIN KLASSIKER DER GUTEN KÜCHE: HANSAMIX.



Rundum flexibel: HANSAMIX als Wandarmatur mit einem Schwenkbereich von 120°.

HANSAMIX ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten HANSA-Küchenarmaturen.

Mit ihrer zeitlosen Eleganz und der stetig weiterentwickelten Technik gilt sie seit Langem als Standard für funktionale Küchenarmaturen. Und HANSAMIX beweist, dass sie immer auf der Höhe der Zeit bleibt: Als Armatur mit HANSAPROTEC-System auf der Spüle montiert, gibt sie Ihnen das gute Gefühl, Ihr Trinkwasser unbeschwert genießen zu können. Die hochwertige Verchromung, die leichtgängige Bedienung und die durchdachten funktionalen Details sind weitere Voraussetzungen dafür, dass HANSAMIX auch in Ihrer Küche zum Klassiker werden kann.



HANSAMIX mit Schwenkauslauf und ausziehbarer Handbrause.

FÜR DEN ALLTAG GEMACHT. UND DOCH NICHT ALLTÄGLICH: HANSAPRADO.

Der Küchenalltag ist oft turbulent und verlangt Armaturen einiges ab. HANSAPRADO ist lange bewährt, hält jederzeit mit – und wirklich eine Menge aus. Dass sie sich leicht und präzise bedienen lässt, ist besonders dann von Vorteil, wenn es heiß hergeht. Der lange Auslauf ist anschlagsfrei 360° schwenkbar – das macht flexibel, schafft Platz und erweist sich als überaus praktisch im täglichen Einsatz. HANSAPRADO ist unkompliziert, zuverlässig – und zudem alles andere als nachtragend: Ihre robuste Oberfläche kann selbst nach den wildesten Kochaktionen schnell wieder auf Hochglanz gebracht werden.





Anpassungsfähig: Das geradlinige Design der HANSAPRADO passt sowohl in modernes als auch in traditionelles Küchenambiente.



EINE KLARE SACHE: HANSAFORM*.

Eigensinnig und sehr eigenständig: So präsentiert sich HANSAFORM. Dem weichen Fluss des Wassers setzt sie klare, kantige Formen entgegen – ein reizvoller Kontrast! Der lange Hebel ist gut zu greifen, leicht zu handhaben und präzise zu bedienen. Noch mehr Komfort entsteht durch die große Pfannenfreiheit. Erkennbar hochwertig ist die Qualität der Verarbeitung. Der lange Schwenkauslauf ist massiv und aus einem Stück gegossen; das HANSAPROTEC-System ist Garant für die Langlebigkeit der Armatur – und für sicheren Trinkwassergenuss. In allen wasserführenden Teilen kommen ausschließlich hochwertige Materialien zum Einsatz, die die Qualität Ihres Trinkwassers bewahren. So z.B. entzinkungsbeständiges, korrosionsarmes Messing MS 63, das einen minimalen Bleigehalt von weniger als 0,3% und im Bereich der Wasserführung keine Nickelbeschichtung hat, zum anderen KTW-getestete Kunststoffe im WATER SAFE Hitec-Funktionskern.






HANSAFORM ist optional auch als Variante mit Geräteabsperrventil erhältlich und bietet damit einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt.



Mit ihren markanten Konturen fügt sich HANSAFORM perfekt in funktionsbetonte Küchen ein – oder setzt in einem wohnlichen Ambiente ganz bewusst Akzente.

SEHEN. BERÜHREN. MÖGEN. VERTRAUEN: HANSADISC.

HANSADISC weiß zu gefallen – und zu überzeugen. Mit spezifischem Korpus und langem, weich geschwungenem Hebel ist sie eine Armatur, deren elegant fließende Form dem Auge ebenso schmeichelt wie der Hand. Beruhigend zu wissen – und ein Grund mehr, HANSADISC zu vertrauen: Als Armatur mit HANSAPROTEC-System garantiert sie völlig unbeschwerten Trinkwassergenuss. Einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt bietet die optional erhältliche Variante mit Geräteabsperrentil. Pragmatische Vorzüge wie die robusten, pflegeleichten Oberflächen und ein um 150° schwenkbarer Auslauf runden den guten Eindruck ab.





Ganz gleich, ob die Küchenzeile vor einer Wand oder frei im Raum steht: Mit ihrem außergewöhnlichen Hebel ist HANSADISC ein Hingucker.

KOMFORT-PLUS FÜR DIE ZEITGEMÄSSE KÜCHE: HANSATWIST.

Was darf es sein? HANSATWIST lässt Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Optionen – ganz nach Ihrem Geschmack und Bedarf. Die von oben bedienbare Variante ist ein Küchen-Klassiker. Alternativ gibt es jetzt eine Armatur mit hohem Schwenkauslauf und an die Seite versetztem Bedienhebel. Typisch für alle Modelle der Serie sind der schlanke, gegossene Auslauf und der in zwei Versionen erhältliche, besonders leichtgängige Bedienhebel. Er ist ein wichtiger Komfortaspekt und ermöglicht es, Wassermenge und -temperatur sehr präzise zu regeln. Besonders wichtig: Als Armatur mit HANSAPROTEC-System ist HANSATWIST ein wichtiger Garant für die Bewahrung der hohen Trinkwasserqualität. Alles, was zeitgemäße Küche heute ausmacht: Das ist HANSATWIST.





Funktional wie auch optisch eine attraktive Alternative: HANSATWIST mit seitlicher Bedienung (Variante mit griffigem Bügelhebel). Durch ihre größere Ausladung bietet sie mehr Handfreiheit.



Einfach schön: HANSATWIST mit wertigem Vollhebel ist komfortabel zu bedienen, wirkt edel und unaufdringlich elegant. Weil sie sich im Design so angenehm zurückhält, wird HANSATWIST zum idealen Kombinationspartner: kompatibel mit vielen Einrichtungen, passend zu Ihrem Stil.



Extra komfortabel: HANSATWIST mit Bügelhebel ist nicht nur optisch markant, sondern auch besonders angenehm zu greifen. Damit bietet sie ein wichtiges Plus an Ergonomie und Bedienkomfort. HANSATWIST mit Bügelhebel macht auf lange Sicht Freude – ganz gleich, welcher Generation man angehört.



Viel mehr als nur attraktiver Blickfang: HANSATWIST wertet Ihre Küche mit moderner Funktionalität und optimalem Komfort auf.

IMMER EINE GUTE WAHL: HANSAVANTIS.

Ganz elegant am Beckenrand: Das schmale, geradlinige Äußere der HANSAVANTIS ist unmittelbarer Ausdruck feiner Lebensart. Ihre noble Schlichtheit und die klaren, zylindrischen Formen machen sie zu einem Klassiker moderner Küchenkultur. Mit zwei Hebelvarianten – einem Hebel aus Vollmetall und einem markanten Pinhebel – unterstreicht sie perfekt den jeweiligen Stil der Küche. Ebenso charmant wie praktisch: die seitenbediente HANSAVANTIS. Praktische Aufgaben wie das Befüllen hoher Gefäße erfüllt diese Version mit dem hohen, 150° schwenkbaren Auslauf souverän und elegant. Ausgestattet mit dem HANSAPROTEC-System, gibt Ihnen HANSAVANTIS nicht zuletzt ein rundum gutes Gefühl im täglichen Umgang mit Ihrem Trinkwasser.



In der Variante mit Vollhebel wirkt HANSAVANTIS zeitlos-klassisch.



Schnörkellos, souverän, von schlichter Eleganz:
HANSAVANTIS STYLE mit schlankem Pinhebel



Die HANSAVANTIS-Option mit Geräteabsperrentventil bietet zusätzliche Sicherheit, falls Geräte wie z.B. eine Spülmaschine an die Kaltwasserleitung angeschlossen sind.



Bei dieser HANSAVANTIS STYLE-Modellvariante ist der charakteristische schlanke Pinhebel an die Seite versetzt – für noch mehr Hand- und Pfannenfreiheit unter dem Auslauf.



Muss sich nicht verstecken: HANSAPINTO überzeugt mit markanter Optik und nachhaltigem Produktkonzept.

MODERNE OPTIK. KLASSISCHE WERTE: HANSAPINTO.

Zurückhaltung ist ihre Sache nicht. Mit markantem Hebel, klaren geometrischen Formen und Mut zu Ecken und Kanten zieht HANSAPINTO die Blicke auf sich. Gerade in ein modernes und frisches Küchenambiente passt sie damit ausgesprochen gut. Doch nicht nur die Optik ist zeitgemäß: Wasser- und Energieverbrauch lassen sich bei Bedarf reduzieren. Darüber hinaus sorgen die robuste Verchromung des Ganzmetall-Körpers, die bis ins Detail wertige Verarbeitung und vor allem das dem HANSAPROTEC-System zur Bewahrung der Trinkwasserqualität dafür, dass HANSAPINTO nachhaltig Vergnügen bereitet.



Qualität im Detail: Vollmetallhebel, entzinkungsarmer Messing-Körper und eine unkomplizierte Montage-technik erhalten auf Jahre hinaus den Wert Ihrer HANSAPINTO.



Sieht gepflegt aus, macht viel Freude: die HANSAPRIMO mit ihrem weit hochgezogenen Schwenkauslauf (Abb. oben). Falls an die Kaltwasserleitung noch Geräte wie z.B. eine Spülmaschine angeschlossen sind, bietet die HANSAPRIMO-Variante mit Geräteabsperrventil zusätzliche Sicherheit (Abb. rechts).



HANSAPRIMO mit seitlicher Bedienung sieht nicht nur imposant aus. Sie bietet auch viele praktische Vorteile, mehr Bewegungsspielraum und ist sehr pflegefreundlich.

MIT DEM GRÖSSTEN VERGNÜGEN: HANSAPRIMO.

Ob beim Design, bei der Qualität oder beim praktischen Nutzwert: HANSAPRIMO ist eine Gute-Laune-Armatur. Rundum positiv wirkt ihre Formensprache mit dem planen, flächigen Hebel und dem langen, keck nach oben weisenden Schwenkauslauf. Bei der seitenbedienten Version ragt der Auslauf hoch auf. Das schafft viel Handfreiheit und Platz in der Spüle. Freude bereiten die soliden Materialien, die hochwertige Verarbeitung und nicht zuletzt das auf maximale Sicherheit ausgelegte Innenleben: Für unbeschwerten Trinkwassergenuss ist HANSAPRIMO mit dem HANSAPROTEC-System ausgestattet.



Alles bestens! HANSAPRIMO hinterlässt immer einen positiven Eindruck.

HÄLT IHRE KÜCHE JUNG: HANSAPOLO.

HANSAPOLO ist eine Armatur, die auf Anhieb gefällt – und über viele Jahre hinweg Freude bereitet. Dafür sorgt nicht nur ihr frischer, gefälliger Stil, sondern vor allem auch die hervorragende HANSA-Qualität: vom stabilen Körper aus entzinkungsbeständigem Messing MS 63 über den wertigen Hebel bis hin zum HANSAPROTEC-System für optimale Trinkwasserhygiene. Wie alle HANSA-Armaturen ist HANSAPOLO hochwertig und reinigungsfreundlich verchromt – ein Vorteil, der den jugendlichen Glanz der Armatur auf lange Sicht erhält.



Die Summe ihrer Vorteile überzeugt:
Die Version mit Geräteabsperrenteil
bringt zusätzlich Komfort und
Sicherheit.



Mit Formen, die klassisch sind, aber durchaus Pfiff haben, gefällt HANSAPOLO, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

NEU

SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK: DAS NEUE HANSA REMOTE ABSPERRVENTIL

Das innovative fernbedienbare Magnet-Absperrventil für den Geschirrspüler oder die Waschmaschine macht die tägliche Wassernutzung einfacher, sicherer und komfortabel. Durch leichtes Antippen der Tiptronik-Flex-Taste öffnet man das Ventil für 3 Stunden. Die LED-Leuchtanzeige gibt als Signal ein kurz aufleuchtendes grünes Licht. Wird die Taste länger gedrückt, bleibt das Ventil für 12 Stunden geöffnet. Je nachdem, wie lange also beispielsweise die Waschmaschine läuft, lässt sich die Öffnungsdauer des Ventils anpassen. Danach schließt das Ventil automatisch und trennt das angeschlossene Gerät sicher vom Wasser.

Die Tiptronik-Flex-Taste funktioniert kabellos und kann in der Küche frei positioniert werden. Das serienunabhängige Absperrventil lässt sich mit allen Küchenarmaturen kombinieren. Der Anschluss ist sowohl an heißes als auch an kaltes Wasser direkt am Eckventil möglich. Es ist eine netz- und eine batteriebetriebene Variante erhältlich.



HANSADESIGNO



Ab Seite 14.



HANSADESIGNO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5101 2273 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 200 mm



HANSADESIGNO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5102 1173 verchromt ≠
für offene Heißwasserbereiter,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 200 mm

HANSALIGNA



Ab Seite 16.



HANSALIGNA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5528 2203 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 189 mm

HANSASTECLA



Ab Seite 18.



HANSASTECLA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5711 2273 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 170 mm

HANSARONDA



Ab Seite 20.



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5490 2273 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
5525 1103 verchromt ≠
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 189 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5491 2273 verchromt
Ausziehbrause herausziehbar,
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 217 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5491 2283 verchromt
Geschirrbrause herausziehbar,
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 221 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5523 1103 verchromt ≠
mit Schwenkauslauf,
Geschirrbrause herausziehbar
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 221 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0314 2273 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 200 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0312 1173 verchromt ≠
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 200 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5539 2273 verchromt
Armatur umlegbar, Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 200 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0334 2273 verchromt
Ausziehbrause herausziehbar
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 200 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0338 2273 verchromt
Geschirrbrause herausziehbar
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 200 mm



HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5519 1133 verchromt ≠
Geschirrbrause herausziehbar
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 200 mm

HANSAFIT



NEU
Ab Seite 24.



HANSAFIT Hybrid Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie, DN 15
6523 2213 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 193 mm



HANSAFIT Hybrid Spültisch-Elektronik-Einlochbatterie, DN 15
6524 2213 verchromt
elektrisches Geräteabsperrentil, Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 193 mm

HANSAMIX



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
65212203
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 217 mm



Ab Seite 28.



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0114 2283 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 203 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0112 1183 verchromt ≠
für offene Heißwasserbereiter,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 203 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0115 2283 verchromt
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 203 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0121 1183 verchromt ≠
mit Geräte-Absperrentil, für offene Heißwasserbereiter,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 203 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0138 2283 verchromt
Handbrause Kunststoff, chrom
0138 2273 82 weiß
Geschirrbrause herausziehbar,
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 235 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0139 2183 verchromt
mit Geräte-Absperrentil,
Geschirrbrause herausziehbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 235 mm



HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0136 1183 verchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Geschirrbrause herausziehbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 235 mm




HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0169 2183 verchromt
Ausladung: 300 mm



HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0169 2283 verchromt
S-Anschlüsse, absperbar
Ausladung: 311 mm

HANSAPRADO



Ab Seite 30.



HANSAPRADO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0148 2273 verchromt
Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 224 mm



HANSAPRADO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0969 2183 verchromt
Ausladung: 200 mm

HANSAFORM



Ab Seite 32.

Lieferbar bis 30.06.2016



HANSAFORM Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4914 2203 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
4912 1103 verchromt ⚡
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 199 mm



HANSAFORM Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4915 2203 verchromt
mit Geräteabsperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 199 mm

HANSADISC



Ab Seite 34.

In Österreich lieferbar bis 30.06.2016



HANSADISC Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0123 2274 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 202 mm



HANSADISC Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0129 1174 verchromt ⚡
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 202 mm



HANSADISC Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0131 2274 verchromt
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 202 mm

HANSATWIST



Ab Seite 36.

xxxx xxx3 = Vollhebel
xxxx xxx5 = Bügelhebel



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0920 2205
0922 1105
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 193 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0920 2203
0922 1103
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 193 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0914 2283 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
0912 1183 verchromt ⚡
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 199 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0914 2285 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
0912 1185 verchromt ⚡
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 199 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0915 2203 verchromt
mit Geräteabsperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 199 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0915 2205 verchromt
mit Geräteabsperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 199 mm

HANSAVANTIS



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0969 2193 verchromt
Ausladung: 232 mm



HANSATWIST Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0969 2195 verchromt
Ausladung: 232 mm



Ab Seite 38.



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5220 2207
5222 1107
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 164 mm



HANSAVANTIS Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5248 2273 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
5249 1173 verchromt ⚡
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5248 2277 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
5249 1177 verchromt ⚡
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
5259 2203 verchromt
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5259 2207 verchromt
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5262 1103 verchromt ⚡
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5262 1107 verchromt ⚡
mit Geräte-Absperrentil,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
5253 2103
Ausladung: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
5253 2107
Ausladung: 200 mm

HANSAPINTO



Ab Seite 40.

In Deutschland lieferbar bis 30.06.2016



HANSAPINTO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4508 2273 verchromt
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 210 mm



HANSAPINTO Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
4538 1173 verchromt ⚡
Ausladung: 205 mm

HANSAPRIMO



Ab Seite 42.



**HANSAPRIMO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4920 2203
4922 1103
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 192 mm



**HANSAPRIMO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4948 2203 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 210 mm



**HANSAPRIMO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4949 1103 verchromt #
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 210 mm



**HANSAPRIMO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4950 2203 verchromt
mit Geräte-Absperrventil,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 210 mm

HANSAPOLO



Ab Seite 44.



**HANSAPOLO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5148 2283 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 205 mm



**HANSAPOLO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5159 1183 verchromt #
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 205 mm



**HANSAPOLO
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5266 2203 verchromt
mit Geräte-Absperrventil,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 205 mm

Elektronisches Absperrventil



Ab Seite 46.



**HANSA
Remote Absperrventil
Batteriebetrieb**
0259 0100
Passend zu allen Einloch-
Waschtisch- und Spül-
armaturen



**HANSA
Remote Absperrventil
Netzbetrieb**
0259 0110
Passend zu allen Einloch-
Waschtisch- und Spül-
armaturen,
Netzteil 230 V,
Betriebsspannung 5 V

HANSA – WELTWEIT FÜR SIE DA.

HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH
Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium NV
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info@hansa-nederland.nl

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns.
www.aquapunkt.com

HANSA – DA IST MEHR DRIN.

Überragende Produktqualität entsteht, wenn jedes Detail wichtig genommen wird, durchdacht ist, spürbaren Nutzen bringt. Bei Hansa wird das deutlich an der Vielzahl technischer Eigenschaften und spezieller Vorzüge, die jede einzelne Armatur auszeichnen. Um die wichtigsten Argumente leicht zuordnen zu können, haben wir diese in Form von Piktogrammen für jede Armaturenserie dargestellt. Mindestens ein Produkt aus dieser Serie weist die zugeordneten Eigenschaften aus.

Ökologie:

Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.

Ökologie:



Verbraucht bis zu 50% weniger Wasser und Energie* durch individuell einstellbare Wassersparfunktionen.



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 9 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort

Komfort:

Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.



Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.



Mehr Flexibilität durch umlegbaren oder abnehmbaren Auslauf.



Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.



Flexible Einsetzbarkeit durch freien Schwenkradius des Auslaufs.



Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich.



Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.

Gesundheit:

An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.



WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.



Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei.



Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

Sicherheit:

Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.



Ventil zur Absperrung des Wasserzulaufs für Spül- oder Waschmaschine an der Armatur.



Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.

Technik:

Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.



Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.



Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

HANSA – IMMER FÜR SIE DA.

HANSA DEUTSCHLAND HANSA ÖSTERREICH

HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.com

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

Ökologie:



Verbraucht bis zu 50% weniger Wasser und Energie*
durch individuell einstellbare Wassersparfunktionen.



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 9 l/min (produktabhängig
angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch
bei vollem Komfort

Komfort:



Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der
Geräuschkategorie 1.



Mehr Flexibilität durch umlegbaren oder abnehmbaren Auslauf.



Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.



Flexible Einsetzbarkeit durch freien Schwenkradius des Auslaufs.



Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich.



Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige
Auszugsbrause.

Gesundheit:



WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.



Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3 % Blei.



Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

Sicherheit:



Ventil zur Absperrung des Wasserzulaufs für Spül- oder
Waschmaschine an der Armatur.



Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.

Technik:



Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.



Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz
mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

AQUAPUNKT[®]

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

IMPRESSUM

Herausgeber:
HANSA Armaturen GmbH, Stuttgart

Konzept und Layout:
kainz_werbeagentur, Lindau

Litho: Lösch MedienManufaktur,
Waiblingen
Druck: Bechtle Druck & Service,
Esslingen

Fotografien: Kuhnle+Knödler,
Volker Schrank

Wir bedanken uns für die
freundliche Unterstützung von:
zeyko Küchengalerie, Mönchweiler
Alno AG, Pfullendorf
ART.E Living, Höchst
Küchenstudio Wurst, Stockach

Alle Rechte vorbehalten. Der
Nachdruck von Artikeln ist nur mit
schriftlicher Zustimmung von HANSA
und mit genauer Quellenangabe
gestattet. Technische Änderungen
und Änderungen in der Ausführung
von Produkten behalten wir uns vor.
Drucktechnisch bedingte Farb-
abweichungen sind möglich.
Programm- und technische
Änderungen sowie Irrtümer
vorbehalten.



a member of orasgroup

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer