

hansgrohe



KITCHEN

CUISINE

СОС

INA KÜCHE

Кухня

CUCINA

KEUKEN 厨房

AXOR®

hansgrohe

Inhalt

Küchenarmaturen

Hansgrohe® Metris® Select	04
Hansgrohe® Metris®	08
Hansgrohe® PuraVida®	14
Hansgrohe® Talis®	20
Hansgrohe® Focus®	24
Axor® Starck	32
Axor® Citterio	38
Axor® Citterio M	42
Axor® Uno²	44

Produktübersicht

.....	50
-------	----

Technik

.....	54
-------	----

Gute Küche muss Geschmack haben. Und das gilt auch für die Armaturen. Unser Rezept: intelligente Funktion gepaart mit vollendeter Ergonomie und bestem Design. Die Küchenarmaturen von Hansgrohe und Axor setzen aber nicht nur Maßstäbe hinsichtlich Funktionalität und Qualität, sie sind auch immer eine Entscheidung für maximale Langlebigkeit. Schließlich werden sie bis zu 90 Mal täglich bedient – und sind damit das am häufigsten benutzte Küchengerät. Und unsere technologische Neuheit bringt es auf den Punkt: die kleine Select-Taste, die Großes bewegt. Sie macht die Küchenarbeit ein gutes Stückchen einfacher. Intuitiv lässt sie sich bedienen: Ein kleiner Tastendruck mit der Hand, dem Handrücken oder dem Ellenbogen lässt das Wasser pausieren oder fließen.

Das Unternehmen Hansgrohe mit Stammsitz im Schwarzwald, Deutschland, blickt zurück auf eine über 110-jährige Familientradition. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Armaturen- und Brausenherstellern und steht weltweit für hochwertige, designorientierte Produkte sowie für zukunftsweisende Badkonzepte und umweltfreundliche Sanitärtechnologien. Neben der Premi-
ummarke Hansgrohe entstand 1993 die Designermarke Axor.

02
03



NAH AM DRÜCKER.
EINE TASTE ERLEICHTERT
DIE KÜCHENARBEIT.



Hansgrohe **Metris® Select**



04
05

Metris Select erhöht den Bedienkomfort in der Küche. Ab jetzt hilft der neue Select-Küchenmischer mit seiner frontal platzierten Select-Taste tatkräftig mit. Er lässt sich quasi im Vorübergehen öffnen und schließen, ohne den Arbeitsfluss unnötig zu unterbrechen. Und weil sich die Select-Taste auch mit dem Handrücken oder Ellenbogen bedienen lässt, bleibt die Armatur schön sauber. Für dieses Plus an Küchenkomfort braucht es übrigens weder Strom noch Zusatzgeräte im Unterschrank: Die Taste funktioniert rein mechanisch.



Ein Funktionsvideo, das zeigt,
was die Taste alles kann,
finden Sie auf youtube.com/hansgrohe
oder durch Scannen des QR-Codes.

Select: kleine Taste für große Bewegungsfreiheit.

Wenn man keine freie Hand hat, lässt sich die Armatur auch komfortabel mit Handrücken oder Ellenbogen bedienen.



Select-Taste – Wasser per Tastendruck einfach an- und ausmachen. Der Hebelgriff bleibt dabei geöffnet und behält die voreingestellte Temperatur und Wassermenge bei.



ComfortZone – viel Freiraum und größerer Aktionsradius bei der täglichen Küchenarbeit



Auslauf um 150° schwenkbar – für mehr Bewegungsfreiheit

Armatur öffnen: einmalig die Armatur anstellen und die gewünschte Temperatur wählen; ab dann einfach über die Select-Taste das Wasser pausieren oder fließen lassen

Ergonomisch gebogener Griff: damit alle Altersgruppen bequem Temperatur und Wassermenge steuern können

Grundform der Armatur: harmonisch modernen Spülbeckenformen angepasst

Hansgrohe **Metris® Select**



Hansgrohe **Metris®**



PERFEKT IN DER HAND. PERFEKT IM DESIGN.

DIE METRIS ARMATUREN.

Vom sozialen Event unter Freunden bis hin zum neuen Männerhobby: Kochen ist längst mehr als ein Akt, der zum Alltag gehört. Kochen ist Kult. Doch was wäre das Kochen ohne das wichtigste Element in der Küche – das Wasser? Nichts! Genau deshalb haben die Hansgrohe Entwickler die Metris Armaturen mit ausziehbarer Brause und besonders ergonomischem Griff konzipiert. Ein echtes Designhighlight für jede Küche – auch dank des klaren, sinnlichen Wasserstrahls. Egal ob in Chrom oder Edelstahl-Optik.





Auslauf um 110° / 150° schwenken –
für großzügigen Freiraum an der Spüle

Anschalten, ausschalten, regulieren:
ergonomisch gebogener Griff
für bessere Bedienbarkeit von Wasser-
menge und Temperatur – ideal für
alle Altersgruppen

Grundform der Armatur: harmonisch
der Spülbeckenform angepasst

Hansgrohe **Metris**[®]

Per Knopfdruck von Normalstrahl auf Brausestrahl umstellen: damit das Wasser immer die Form hat, die man gerade braucht

Magnethalterung MagFit - zur komfortablen Brausefixierung nach Gebrauch im Armaturenkörper

Ausziehbare Brause - für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit

Großflächiger Brausestrahl zum gründlichen Säubern von Geschirr und Töpfen oder zum Gießen von Pflanzen

VOM ECKIGEN ZUM RUNDEN.

FUNKTION IN INTELLIGENTER FORM.

Diese vier Typen haben Format. Der Basiskörper der Metris Linie ist inspiriert von der sanft abgerundeten Form moderner Spülen. Der Übergang ins Runde vereint sinnliche Ergonomie mit intelligenter Funktionalität: angefangen beim praktischen Griff über die Magnethalterung für die ausziehbare Brause bis hin zu den zwei per Knopfdruck einstellbaren Strahlarten – Normal- und Brausestrahl. Und auch die kinderleicht zu bedienende Armatur mit Select-Taste vereint Funktion und Form auf schönste Weise.


Hansgrohe **Metris® Select**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



Hansgrohe **Metris®**
Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehbrause



reddot award 2014
 winner



Hansgrohe **Metris®**
Einhebel-Küchenmischer
 mit Ausziehauslauf



Hansgrohe **Metris®**
Einhebel-Küchenmischer
 mit Schwenkauslauf



PUR. KLAR. SINNLICH.

DIE FASZINIERENDE VERBINDUNG
VON DESIGN UND TECHNOLOGIE.



Hansgrohe **PuraVida®**



PuraVida – der Name der Armatur bringt die puristische Formensprache und gleichzeitig den Genuss im Umgang mit dem Lebelement Wasser zum Ausdruck. Der Blickfang für die Spüle mit seinem einzigartigen **DualFinish** – gebürstete Edelstahl-Optik am Armaturenkörper und polierte Edelstahl-Oberfläche am Auslauf treffen aufeinander – wurde mit dem renommierten Büro Phoenix Design entwickelt und von Hansgrohe mit intelligenten Funktionen verfeinert. Eine schöne und komfortable Art, das Kochen zu zelebrieren.

EINFACH SCHÖN, SCHÖN EINFACH. AUCH BEI DER BEDIENBARKEIT.

PuraVida Küchenarmaturen faszinieren durch ihre Klarheit und Einfachheit. Die vom Grundkörper getrennten Bedienelemente überzeugen durch ihre Ästhetik und leichte Bedienbarkeit: Drei Temperaturen können per Knopfdruck vordefiniert und durch Drehen des Knopfes individuell eingestellt werden. Der LED-Leuchtring zeigt sie jeweils farblich an. Das Wasservolumen lässt sich ebenso fein regulieren. Weitere Optionen: Reinigungsmodus und Heißwassersperre.


Temperaturschnellauswahl

Drücken

1 x


2 x

3 x




Temperaturregelung

Drehen



Volumen

Drücken + drehen



Ein Bedienelement mit mehreren Funktionen: 1 x drücken für kaltes Wasser, 2 x drücken für Mischwasser, 3 x drücken für Warmwasser. Für die individuelle Regulierung der Temperatur: das Bedienelement drehen. Drücken und drehen – und Sie regulieren die Wassermenge. Und die Armatur beinhaltet noch mehr: Reinigungsmodus und Heißwassersperre.

Hansgrohe **PuraVida**®



16
17

Reinigung

Drücken + halten



DualFinish Edelstahl-Optik




Chrom



Abgestimmt auf alle gängigen Spülen gibt es die PuraVida Armatur sowohl in glänzendem Chrom als auch in hochwertiger **DualFinish** Edelstahl-Optik: Die im PVD-Verfahren erzeugte Edelstahl-Oberfläche macht die Armatur extrem resistent gegenüber allen Beanspruchungen. Der fugenlose Materialübergang vom gebürsteten Grundkörper zum polierten Auslauf betont die hohe Qualität.

NEUES BEDIENKONZEPT: HANDHABEN, WIE SIE WOLLEN.

Egal ob Elektronik- oder Einhebel-Armatur: Das neuartige Bedienkonzept mit getrennt von der Armatur positioniertem Bedienelement lässt Kundenwünschen viel Freiraum. Neben typischen Arbeitsabläufen können damit auch individuelle körperliche Voraussetzungen berücksichtigt werden. Ist der Bediener Rechts- oder Linkshänder? Groß oder klein? Selbst mit vollen Händen ist die Küchenarbeit damit kein Problem.




Hansgrohe **PuraVida®**
2-Loch Elektronik-Küchenmischer


Per Knopfdruck Wasser fließen lassen – exakt so viel und so warm, wie Sie möchten: mit vorab einstellbarer Temperatur und Wassermenge. Die intelligente Funktionalität der elektronischen Bedieneinheit ermöglicht Ihnen nicht nur höchsten Komfort am Spülbecken, Sie können sie auch an der für Sie optimalen Position am Spülbecken installieren.




Elektronisch




Armatur links, Bedieneinheit
vor dem Becken



Armatur und Bedieneinheit
hinter dem Becken



Armatur und Bedieneinheit
rechts neben dem Becken



Armatur hinter dem Becken,
Bedieneinheit hochkant an der
Küchenfront


Hansgrohe **PuraVida**®




Hansgrohe **PuraVida**®
2-Loch Einhebel-Küchenmischer

Es geht auch klassisch: mit der Hansgrohe PuraVida als Einhebel-Griffvariante, bei der Sie die Wassermenge und -temperatur manuell über einen eleganten Hebelgriff steuern. Auch hier können Sie den Griff frei nach Ihren Wünschen am Spülbeckenrand installieren.


Manuell




Armatur hinter dem Becken,
Bedienhebel vor dem Becken



Armatur hinten seitlich rechts,
Bedienhebel rechts neben
dem Becken



Armatur und Bedienhebel
hinter dem Becken



Armatur und Bedienhebel
links neben dem Becken

ALLES, WAS EINEN EXZELLENTEN KÜCHENHELFER AUSMACHT.

MODERNES DESIGN, DAS SICH ÜBER-
ALL EINPASST. FUNKTIONALE DETAILS,
DIE KOCHEN ZUM GENUSS MACHEN.



Hansgrohe **Talis**[®]



Talis bietet verschiedene Varianten: vom Basismodell bis zur Armatur mit hohem Schwenkauslauf, vom Ausziehauslauf bis zur Ausziehbrause. Eine Armaturenlinie, mit der Sie Ihren Aktionsradius an der Spüle komfortabel erweitern. Oder steht Ihre Spüle vor dem Fenster? Dann nehmen Sie doch die Armatur mit Umlegefunktion: Armatur anheben, umlegen, Fenster öffnen.

Hansgrohe **Talis® S² Variarc / Talis® S**

Wo Form und Funktionalität eine ästhetische Symbiose eingehen.
Hansgrohe Talis ist schlank, stilsicher und mit einem schlichten Pin-Griff ausgestattet. Das Besondere: der hohe, schwenkbare Auslauf mit ComfortZone, der einen komfortablen Freiraum zwischen Mischer und Spüle schafft und mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht.



Hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf



Hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



Hansgrohe **Talis®S² Variarc**
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause

Schwenkauslauf (150°)

MagFit Magnethalterung

Ausziehbrause (bis 50 cm
ausziehbar) mit 2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

Vertikale Griffposition

Umlegefunktion zur
Vorfenstermontage

22
23

Hansgrohe **Talis®S**
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause

Schlichter Pin-Griff

Ausziehbrause mit 2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

QuickClean Anti-Kalk-Funktion

Schwenkauslauf (150°)

Hansgrohe **Talis®S**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf

Schlichter Pin-Griff

ComfortZone

QuickClean Anti-Kalk-Funktion

Schwenkauslauf (150°)

Hansgrohe **Focus**[®]



ELEGANZ MIT KÖPFCHEN.

SCHWENKBAR, AUSZIEHBAR – FUNKTIONAL!

Der Kopf spielt eine genauso große Rolle wie der Bauch? Hansgrohe Focus ist die zeitlose Armaturenlinie mit Schwung. Und mit Köpfchen! Das Focus Sortiment umfasst sowohl komfortable Basisvarianten als auch hohe und bis zu 360° schwenkbare Ausläufe – und jetzt ganz neu: auch mit Ausziehbrause! Armaturen, an denen Sie lange Freude haben. Die neben Chrom verfügbare Edelstahl-Optik harmoniert mit Oberflächenfarben von Backöfen, Kühlschränken, Dunstabzugshauben oder Griffen.



Auslauf um 150° schwenken -
für mehr Freiheit in der Küche

Vertikale Griffposition



Hansgrohe **Focus**[®]

Ausziehbrause (bis 50 cm ausziehbar)
mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl) -
für große Flexibilität und Bewegungsfreiheit

Magnethalterung MagFit -
zur komfortablen Brausefixierung
nach Gebrauch im Armaturenkörper

Brausestrahl - ideal zum
großflächigen und
gründlichen Abspülen



MagFit Magnethalterung

Ausziehbrause (bis 50 cm ausziehbar)
mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

Schwenkauslauf (150°)

Vertikale Griffposition

Hansgrohe **Focus®**
Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause



Hansgrohe **Focus®**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf (L-Auslauf)

Hansgrohe **Focus**[®]

Die Hansgrohe Focus Armatur besticht durch ihre minimalistische Formensprache: Mit ihrem geradlinigen Design verleiht sie der Küche zeitlose Modernität.

Hansgrohe **Focus**[®]
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf

ComfortZone

In 3 Stufen einstellbarer Schwenkbereich
(110°/150°/360°)

Variable Griffplatzierung
(rechts oder links)

Hansgrohe **Focus[®] / Focus[®] E / Focus[®] S**

Was für die Focus Küchenarmaturen mit hohem Schwenkauslauf gilt, gilt selbstredend auch in der Basisversion und bei der wandmontierten Lösung: viel Bewegungsfreiraum unter der Armatur!

Hansgrohe **Focus[®]**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf

Langer, ergonomischer Griff

Schwenkauslauf (360°)


QuickClean Anti-Kalk-Funktion




Hansgrohe **Focus®**
Einhebel-Küchenmischer
für Wandmontage
mit Schwenkauslauf



Hansgrohe **Focus®E**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



Hansgrohe **Focus®S**
Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



Sinne

Ruhe

Schlicht

Wesentlich

Kompromisslos

Einfach





Axor Starck



32
33

Ikonen für den Spültisch aus der Feder des wohl berühmtesten Designers der Welt. Philippe Starck designt für Axor seit 1994. Die Armaturen des Franzosen zeichnen sich durch elementare Formen und klare Funktionen aus, die dem Prinzip der minimalistischen Ästhetik folgen. Charakteristisches Merkmal der Kollektion ist der einfach zu bedienende Joystick-Griff.

Axor Starck



Individuell einstellbarer Schwenkbereich (110°/150°/360°)

Ausziehbrause mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

Joystick-Griff

Variable Griffpositionierung (rechts oder links)

Einhebel-Küchenmischer

mit oder ohne Ausziehbrause

Das Design von Axor Starck ist minimalistisch und fließend – vom Grundkörper zum Auslauf und vom Auslauf bis zur Ausziehbrause. Axor Starck zeigt sich in zwei funktionalen Armaturvarianten: Variante 1 mit schwenkbarem Auslauf, der ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben in drei Schwenkstufen einstellbar ist. Oder in Variante 2, die zusätzlich über eine Ausziehbrause verfügt, dank der Sie jede Stelle des Beckens bequem erreichen und mit der sich auch Teller einfach abbrausen lassen.





Schwenkauslauf

Axor Starck Semi-Pro



Schwenkauslauf (360°)

Ausziehbrause mit 2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Axor Starck Semi-Pro ist die Armaturenvariante für ambitionierte Hobbyköche. Sie ist mit ihrem um 360° schwenkbaren Auslauf und ihrem gleichzeitig minimalistischen Design besonders geeignet für Doppelspülen und Spültische, die als Insellösung in die Küche integriert sind.







Der italienische Architekt und Designer Antonio Citterio verneigt sich vor dem Element Wasser mit einem elegant-zurückhaltenden Küchenarmaturen-Programm. Besonders markant ist der hochwertige und präzise geformte Griff. Durch seine Länge und die Flächigkeit ist er besonders ergonomisch in der Bedienung. Für Axor entwarf der Gentleman des Designs außerdem eine zweite Küchenarmatur, die mit ihren äußerst schlanken und hohen Formen eine urbane Ästhetik aufgreift.

**ERGONOMIA
ELEGANZA
PIACERE
MODERNITÀ**



Axor Citterio



Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Edelstahlfeder

Schwenkauslauf
(360°)

Axor Citterio gibt es in drei verschiedenen funktionalen Ausprägungen – bis zur High-End-Funktionalität mit Edelstahlfeder, die den Auslauf höchst beweglich macht. Allen gemeinsam sind eine schlanke Formgebung und der besonders ergonomisch geformte Griff, der auch mit schmutzigen und seifigen Händen kinderleicht zu bedienen ist.

Axor Citterio

Ausziehbrause mit 2 Strahlarten
(Normal-/Brausestrahl)

ComfortZone

Individuell einstellbarer
Schwenkbereich (110°/150°/360°)

Ergonomischer Griff



Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause



Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



2-Loch Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause

Die Axor Citterio M Variante mit Ausziehbrause verfügt über einen Normalstrahl und einen Brausestrahl.

Axor Citterio M



ComfortZone

Individuell einstellbarer Schwenkbereich (110°/150°/360°)

Ergonomischer Griff

Griff im Spülenumfeld flexibel installierbar

2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkauslauf

Der markante Auslauf lässt sich entweder frei um 360° schwenken oder nach Wunsch bei 110° oder 150° arretieren. Der separate Hebelgriff kann an jeder Seite der Spüle installiert werden. Zum Beispiel hinten in weiter Entfernung von Kinderhänden oder für Linkshänder ergonomisch sinnvoll platziert am linken Beckenrand – ganz wie es Ihren Wünschen entspricht.



FORM FOLLOWS EMOTION.

WANN IST EINE ARMATUR
SEHR GUT? DANN, WENN WIR
SIE GERNE BERÜHREN UND
BENUTZEN.



Das deutsche Designbüro Phoenix Design um Andreas Haug und Tom Schönherr hat bereits zahlreiche Küchenarmaturen für Hansgrohe und Axor entworfen. Dazu gehört nun auch die erste Axor Küchenarmatur für die Wand.



Axor Uno²

Axor Uno²



Griff rechts oder
links montierbar
Einfache Bedienung
durch Joystick-Griff
Schwenkauslauf

Teleskopauslauf
für viel Freiraum

Einhebel-Küchenmischer

Unterputz

Die Axor Uno² Wandarmatur ist eine weitere intelligente Lösung für mehr Bewegungsfreiheit an der Spüle. Der integrierte Teleskopauslauf lässt sich bequem ausziehen und schwenken, sodass sich der Aktionsradius an der Spüle um ein Vielfaches vergrößert.





Axor Uno²



Schwenkauslauf
(360°)

ComfortZone

Variable Griffplatzierung
(rechts oder links)

Einhebel-Küchenmischer

mit Schwenkauslauf


Axor Uno² ist ein Küchenarmaturenprogramm mit einer klaren geometrischen Formensprache, das sich durchweg in jedes Küchenambiente integrieren lässt. Besonders angenehm beim Spülen und Kochen ist auch der um 360° schwenkbare Auslauf der Armaturen.






Schwenkauslauf
(360°)


Hansgrohe **Metris® Select** Hansgrohe **Metris®**




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 14883, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause
Art.-Nr. 14820, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf
Art.-Nr. 14821, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 14822, -000, -800
für Montage vor Fenstern
Art.-Nr. 14823000




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
und Absperrventil
Art.-Nr. 14888000

Hansgrohe **PuraVida®**



2-Loch Elektronik-Küchenmischer
Art.-Nr. 15805, -000, -800



2-Loch Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 15812, -000, -800

Hansgrohe **Talis® S²Variarc**




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause
Art.-Nr. 14877, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf
Art.-Nr. 14872, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 14870, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 14873000




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
und Absperrventil
Art.-Nr. 14875000




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause
Art.-Nr. 32841, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 32842000



Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 32851, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 32852000



Einhebel-Küchenmischer
mit Absperrventil
Art.-Nr. 32855000




Küchenabsperrentil,
passend zu Hansgrohe und Axor
Küchenmischer
Art.-Nr. 10823, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause
Art.-Nr. 31815, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 31820, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 31822, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
und Absperrventil
Art.-Nr. 31823000




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf (L-Auslauf)
Art.-Nr. 31817, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
für Wandmontage
Art.-Nr. 31825000


**50
51**




Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 31806, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 31804000




Einhebel-Küchenmischer
mit Absperrventil
Art.-Nr. 31803000



Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 31780000
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 31784000



Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 31786000
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 31785000




Einhebel-Küchenmischer
mit Absperrventil
Art.-Nr. 31783000

Axor Starck




Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause

Art.-Nr. 10821, -000, -800




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf

Art.-Nr. 10822, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro


Art.-Nr. 10820000



Einhebel-Küchenmischer
mit zylindrischem Griff

Art.-Nr. 10801000

Axor Citterio




Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Art.-Nr. 39840, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause


Art.-Nr. 39835, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf

Art.-Nr. 39850, -000, -800
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 39852, -000, -800


Axor Citterio M




2-Loch Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause
Art.-Nr. 34822, -000, -800

2-Loch Einhebel-Küchenmischer
Art.-Nr. 34820, -000, -800


Axor Uno²



Einhebel-Küchenmischer, Unterputz
Art.-Nr. 38815, -000, -800
Grundkörper (o. Abb.)
Art.-Nr. 13622180




Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 38830, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkauslauf
Art.-Nr. 14850000
für offene Warmwasserbereiter
Art.-Nr. 14852000
mit Absperrventil (o. Abb.)
Art.-Nr. 14855000

52
53

Küchenabsperrventil



Küchenabsperrventil,
passend zu Hansgrohe und Axor
Küchenmischer
Art.-Nr. 10823, -000, -800

DIE PRODUKTVORTEILE VON AUSZIEHBRAUSE BIS SCHWENKBEREICH AUF EINEN BLICK.



Select-Taste

Die Select-Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – damit die Armatur sauber bleibt.



Keramik- bzw. Joystick-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung

Dank speziell gehärteter Kunststoffe sorgen die Joystick-, M1- und M2-Kartuschen für ein langes Funktionsleben der Armatur. Mit ihrem keilförmigen Steuerhebel garantiert die Boltic Griffverriegelung eine wackelfreie Bedienung.



QuickClean

Auf der elastischen Scheibe setzt sich Kalk nur schwer fest. Und wenn doch, so lassen sich die Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Einfache und stabile Montage

Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte für dünnwandige Edelstahlspülen vereinfachen die Montage der Armatur und sorgen für eine sichere Verbindung.



PEX-Schläuche

Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



Quality made by Hansgrohe

Sie erwerben ein Qualitätsprodukt, das von Hansgrohe entwickelt und produziert wurde.



Schwenkfunktion

Die Armaturen bieten Ihnen entweder einen begrenzten Schwenkbereich (110°/150°) oder aber Rundum-Bewegungsfreiheit (360°).



Ausziehbrause/-auslauf

Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle.



MagFit Magnethalterung

Dank der MagFit Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



QuickConnect für Ausziehbrausenschläuche

Dank der QuickConnect Funktion lassen sich die Schläuche besonders einfach montieren.



Strahlarten Ausziehbrause

Die Ausziehbrause bietet zudem zwei Strahlarten - Normalstrahl und Brausestrahl - die sich ganz einfach umstellen lassen.



Ergonomische Griffe

Lange, flächige Griffe machen die Bedienung besonders ergonomisch.



Vertikale Griffposition

Durch eine vertikale Griffposition ist selbst dann eine Installation möglich, wenn nur wenig Raum zwischen Armatur und Wand bleiben darf.



Trennung von Auslauf und Bedieneinheit

Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff flexibel installiert werden.



Variable Griffplatzierung

Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff rechts oder links installiert werden.



ComfortZone

Extrahoher Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.



Teleskopfunktion

Mit einem Teleskopauszug verschaffen Sie sich noch mehr Freiraum über der Spüle.



Vorfenstermontage

Umlegefunktion: ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach die Armatur bei Bedarf anheben und umlegen.



Chrom oder Edelstahl-Optik

Wahlweise in Chrom oder Edelstahl-Optik. Im PVD-Verfahren erzeugte Edelstahl-Oberflächen sind besonders kratzbeständig und abriebresistent.



Küchenabsperrrventil

Im passenden Design optional zu allen Hansgrohe und Axor Küchenarmaturen zur externen Geräteabstellung wie bspw. bei Spülmaschinen.

Deutschland – Hansgrohe SE · Postbox 1145 · D-77757 Schiltach


Tel. +49 78 36 51-0 · Fax +49 78 36 51-13 00 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe · Industriezentrum NÖ-Süd · Straße 2d/M18 · 2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830-22 · info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at

Schweiz – Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · 5432 Neuenhof

Telefon +41 56 4162626 · Telefax +41 56 4162627 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch



D – Küchenbrochure 2014/2015 · Form-Nr. 84001263 · 09/14/28.5 · Printed in Germany · Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten · **Konzept und Layout:** bilekjoeger, Stuttgart · **Planung:** fön design, Schramberg; Peter Fehrentz, Hamburg · **Fotos:** Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Mater, Stuttgart; Serge Guerand, Paris · **Renderings:** recom, Ostfildern · **Thanks to:** Arclinea Frankfurt; Duravit, Hornberg; Küchenstudio Wagner, Stuttgart; Zeyko Küchen, Mönchweiler

