

EINS



DAS BAD MIT ZUKUNFT

AXOR®

INHALT

	Inhaltsverzeichnis	02
	Vorwort	03
	Das Bad mit Zukunft	04
	Unternehmen	06
NUTZERFREUNDLICHKEIT	Select – Freude auf Knopfdruck	08
	Brausenvielfalt – Für alle Duschbedürfnisse	10
	ComfortZone – Für mehr Komfort am Waschtisch	12
SICHERHEIT + GESUNDHEIT	Thermische Desinfektion und Verbrühschutz – Rundum sicher	14
WIRTSCHAFTLICHKEIT	Wasser- und Energiespartechnologien	16
FLEXIBILITÄT	iBox universal – Flexibel und zukunftssicher planen	18
PLANUNGSBEISPIELE	Planungsbeispiel Standardbad	20
	Planungsbeispiel Familienbad	22
	Planungsbeispiel Komfortbad	24
	Planungsbeispiel barrierefreies, rollstuhlgerechtes Bad	26
PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG	Vorgaben und Empfehlungen	30
	Produktempfehlung barrierefreies Bad	32
	Produktübersicht: Brausen, Armaturen, Thermostate	34

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

seit einigen Jahren sind Themen wie Inklusion und demografischer Wandel in aller Munde. In diesem Zusammenhang werden auch vermehrt altersgerechte und barrierearme Badkonzepte diskutiert und gefordert.

Hansgrohe begegnet dieser Diskussion mit einer ganzheitlichen Herangehensweise. Das heißt: Wir machen uns Gedanken darüber, wie Bäder aussehen und funktionieren müssen, damit sie für ganz unterschiedliche Menschen in verschiedensten Altersgruppen, Lebenssituationen oder Umgebungen attraktiv sind. Dabei entstehen viele innovative Ideen und Produkte, die allen Menschen gleichermaßen einen Mehrwert bieten. Unabhängig davon, ob es sich um Kinder, Erwachsene oder Senioren handelt, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder deren Pflegepersonal.

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige unserer Gedanken für das Bad mit Zukunft vorstellen. Darauf aufbauend geben wir Ihnen Anregungen für Ihre Projekte im Haus- und Wohnungsbau sowie zur Entwicklung von Badkonzepten für Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen. Lassen Sie sich inspirieren.



Richard Grohe
Stv. Vorstandsvorsitzender Hansgrohe SE



DAS BAD MIT ZUKUNFT.


Produkte, Lösungen und Inspirationen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen.

DAS ERWARTEN DIE DEUTSCHEN IN ZUKUNFT VON IHREM BAD:




DESIGN

Körperhygiene im Bad soll Spaß machen, entspannen und der ganzheitlichen Gesunderhaltung dienen.




INNOVATION

Immer mehr Menschen sind aufgeschlossen für Neuerungen im Bad, insbesondere auch für innovative Technik.



MODERNITÄT

Ältere Menschen achten besonders auf Körperhygiene und wünschen sich innovative Produkte, die Jugendlichkeit vermitteln.



BARRIEREFREIHEIT

Auch mit körperlichen Einschränkungen möchte man sich selbständig um die Körperhygiene kümmern können – zum Beispiel im Alter.

Quelle: Zukunftsinstitut - Körperbewusstsein und Hygiene im Wandel (2013), erschienen in Haustechnikdialog (www.haustechnikdialog.de)

Statistisch gesehen verbringen wir täglich rund 30 Minuten im Bad. Auf ein ganzes Leben gerechnet sind das rund 600 Tage. Tendenz steigend, denn das Bad hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Lebens- und Wohlfühlraum entwickelt, an den wachsende funktionale und vor allem ästhetische Ansprüche gestellt werden.

Den wenigsten von uns ist allerdings bewusst, dass sich die Anforderungen an ein Bad im Laufe des Lebens mehrmals grundlegend ändern können. Einerseits durch das Älterwerden, andererseits auch durch Krankheiten oder Unfälle, die unsere Leistungs- und Bewe-

gungsfähigkeit temporär oder sogar dauerhaft einschränken. So ist beispielsweise für die meisten Senioren ein barrierearmes Bad unverzichtbar, um die Lebensqualität zu erhalten.

Hansgrohe bezieht die verschiedensten Bedürfnisse in die Produktentwicklung ein. So entstehen durchdachte Konzepte und Lösungen, mit denen sich Menschen in ganz unterschiedlichen Altersgruppen, Lebenssituationen und Umgebungen wohl fühlen. Auf diese Weise sind sie bis ins Detail am Menschen orientiert – und erfüllen dadurch ganz nebenbei viele der heute geforderten Aspekte für ein barrierearmes Bad.

"Wir brauchen keine „altersgerechte“ Architektur. Wir brauchen auch keine Architektur, die Menschen nach ihrem Alter, nach ihrer körperlichen Verfassung und nach vielen anderen zugeschriebenen oder tatsächlich vorhandenen Merkmalen unterscheidet. Wir brauchen eine Architektur, die allen Menschen, ganz gleich wie alt, gesund oder eingeschränkt, egal welcher sozialen oder ethnischen Herkunft sie sein mögen, Lebensqualität und Teilhabe ermöglicht. Gute Architektur integriert statt zu separieren."

ECKHARD FEDDERSEN

Architekt und Pionier des Universal Design



Mehrwert für
Familien



Mehrwert für die
Generation 50+



Mehrwert für
**Menschen mit
körperlichen
Einschränkungen**



Hans Grohe
gründet das
Unternehmen
im Schwarzwald

1901

1928

Hansgrohes
Handbrause als
Alternative zur
Kopfbrause

Erste verstellbare
Handbrause Selecta

1968

Erste
Wassersparbrause:
50% weniger
Wasserverbrauch

1987

WISSEN, WAS MENSCHEN BEWEGT.

Hansgrohe. Innovationsgeist und Leidenschaft für Wasser.

In seiner 115-jährigen Geschichte erwarb sich das Unternehmen Hansgrohe in der Sanitärbranche den Ruf als einer der Innovationsführer in Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Mit einzigartigen Armaturen, Brausen und Duschsystemen schafft Hansgrohe Originale, die das Bad funktionaler, komfortabler und schöner machen.

Produkte aus dem Hause Hansgrohe erzielen alljährlich höchste Auszeichnungen in internationalen Designwettbewerben. Unabhängige Jurys bestätigen damit die Qualität und den hohen Wert, den die Kombination aus Funktion und Ästhetik für die Nutzer bedeutet. So belegt die Hansgrohe SE Platz 11 im iF Company Ranking 2015 unter rund 2.000 Firmen – und ist damit das führende Unternehmen der Sanitärbranche.

hansgrohe

Hansgrohe entwickelt Brausen und Armaturen für jeden Geschmack und jedes Budget. Mit einem Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Umwelt und Gesellschaft schafft Hansgrohe eine emotionale Einheit, mit der echtes Wasservergnügen erlebbar wird und die das Leben schöner macht.

AXOR®

Die Marke Axor bietet außergewöhnliche Produkte für das besondere Badambiente und zeigt die ganze Vielfalt außergewöhnlicher Lebensstile im Bad. Die Kollektionen entstehen in Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten Designern der Welt.

Größte Photovoltaikanlage
Deutschlands: Produktion
von eigenem Solarstrom

1993 1994

Start der
Kooperation
mit Philippe Starck

Unterputz-Grundset
iBox universal

2001 2003

Einführung des
Raindance Programms
mit AirPower-Technologie

Hansgrohe kombiniert
Wasserrecycling und
Wärmerückgewinnung

2009

Select:
neues Bedienkonzept mit
intuitiver Strahlumstellung
ComfortZone:
individueller Freiraum am
Waschtisch

2011

Auszeichnung mit
dem branchenüber-
greifenden höchsten
iF-Designpreis

2012/2015



Raindance® Select E 120
Handbrause

Waschtischarmatur

Aufputz-Thermostat

Unterputz-Thermostat

Kopfbrause

Handbrause



Produkt-Award „Badkomfort für Generationen“

Die Hansgrohe Waschtischarmatur Talis Select S 100 sowie das Hansgrohe Unterputz-Thermostat ShowerSelect haben den Produkt-Award des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) "Badkomfort für Generationen" gewonnen. Aspekte wie Ästhetik und Nutzerfreundlichkeit haben die Jury rundum überzeugt.

BADKOMFORT, DER ALLE BEGEISTERT.

Select. Das Bedienkonzept für Freude auf Knopfdruck.

Für die meisten Menschen ist Drücken einfacher als Drehen. Diesen Gedanken hat Hansgrohe auf seine Produkte übertragen. Mit einem eleganten Knopf, bei dem ein Klick genügt, um den Verbraucher auszuwählen oder die Strahlart zu wechseln. Der Name für diese innovative Technologie: „Select“. Dahinter steht eine mechanisch anspruchsvolle Konstruktion,

die leichte Bedienung und hohe Zuverlässigkeit miteinander verbindet – ganz ohne anfällige Elektronik. Ab sofort verfügbar bei vielen Brausen, Armaturen und Thermostaten. Das intuitive Bedienkonzept per Knopfdruck macht es Menschen in jedem Alter und jeder Lebenssituation leicht, sich im Bad wohlfühlen – und überzeugt auch Pflegekräfte.



- + Leichte und intuitive Bedienung
- + Nutzung mit nur einer Hand möglich
- + Echter Komfortgewinn
- + Besonders langlebig, da rein mechanische Technologie
- + Generationenübergreifende Bedienphilosophie
- + Großes Sortiment



- + Robuste Technik
- + Kindgerechte Bedienung



- + Große Bedienelemente
- + Gut sichtbare Beschriftung



- + Große, intuitiv verständliche Symbole
- + Komfortable Einhandbedienung und Arbeitserleichterung für Pflegekräfte



Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe




Brausenvielfalt


- + Hand-, Kopfbrausen für unterschiedliche Ansprüche
- + Optimale Lösungen für jede Körpergröße
- + Verschiedene Strahlarten für wechselnde Duschbedürfnisse
- + Einfacher Wechsel der Strahlart durch Select Technologie
- + Weiche Strahlarten für empfindliche Haut oder bei Hauterkrankungen
- + EcoSmart Technologie für besonders geringen Wasserverbrauch



Handbrausen



Kopfbrausen



Showerpipes

EINE AUSWAHL, BEI DER JEDER DAS RICHTIGE FINDET.

Brausenvielfalt bei Hansgrohe.

Jeder Mensch ist anders. Das gilt vor allem beim Duschen. Neben individuellen Vorlieben können Hautprobleme oder körperliche Einschränkungen die Auswahl einer Brause maßgeblich beeinflussen. Deshalb finden Sie bei den Marken Axor und Hansgrohe eine große Vielfalt an Produkten rund um die Dusche. Von Hand-, Kopf- und Seitenbrausen über Brausesets und Brausekombis bis hin zu Showerpipes. Einfach zu bedienen, durchdacht bis ins Detail und mit passendem Zubehör. Brausen für jeden Einsatzbereich, bei denen ausge-

klügelte Technologie und innovative Funktionalität in schönstem Design zusammenfließen. Viele davon mit verschiedenen Strahlarten, die alle in der hauseigenen Strahlforschung für unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt und geprüft wurden. Ganz gleich, ob man eine große Regendusche oder eine flexibel einstellbare Handbrause benötigt, sich einen kräftig massierenden Wasserstrahl wünscht oder empfindliche Haut schonend mit besonders großen weichen Tropfen verwöhnt.



Croma® Select S Multi
Handbrause

QuickClean für schnelle und einfache Reinigung

Einfacher Strahlwechsel dank Select Technologie

Gute Handhabung dank ergonomisch geformtem Griff

Kein Verdrehen dank Isiflex Brauseschlauch



SoftRain
ideal für Kinder



IntenseRain
für das klassische Duschenerlebnis



Massage
für Massagen und zum Spülen



Komfortable Einhand-Bedienung – auch für Pflegepersonal

EIN BAD, DAS ALLEN BEDÜRFNISSEN GERECHT WIRD.

Ausstattungs-elemente für individuellen Komfort.

Waschen, Zähneputzen, Rasieren, Schminken, Brille abspülen, Blumenwasser wechseln: Eine Armatur muss viele verschiedene Handlungen des Alltags unterstützen. Sie soll auf die individuellen Lebensumstände und -gewohnheiten der Nutzer eingehen und dabei auch noch gut aussehen. Deshalb gibt es bei Hansgrohe Armaturen für verschiedenste Bedürfnisse. Das Beste: Sie harmonisieren funktional mit vielen verschiedenen Waschbeckentypen. Das vermeidet unnötige Wasserspritzer und erleichtert die Reinigung. Übrigens: Mehr als 10.000 Armatur-Waschbecken-Kombinationen wurden im Hansgrohe Test Center bereits geprüft. Die Empfehlungen der Tests stehen Ihnen online zur Verfügung unter: <http://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test>



- + Armaturen in verschiedenen Höhen und Längen für unterschiedliche Nutzungszwecke
- + Armaturen mit unterschiedlichen Bediensystemen
- + Spritzfreie Armatur-Waschbecken-Kombinationen
- + QuickClean: Kalk am Luftsprudler durch Rubbeln einfach zu entfernen



Talis® Select S 80
Waschtischmischer



Talis® Select S 100
Waschtischmischer



Talis® Select S 190
Waschtischmischer



Talis® Select E 240
Waschtischmischer



Talis® S 190
Einhebel-Waschtischmischer



Talis® S 80
Einhebel-Waschtischmischer



Talis® Care 80
Einhebel-Waschtischmischer
mit extra langem Griff



Talis® Care
Einhebel-Waschtischmischer
Aufputz mit extra langem Griff



- + Hebelverlängerung zur ergonomischen Nutzung
- + Leicht zu reinigende Armaturen ohne Zugstange
- + Laminarstrahl ohne Luftbeimischung

EIN BAD, IN DEM MAN SICH RUNDUM GEBORGEN FÜHLT.

Clevere Ausstattungsmerkmale für mehr Sicherheit.

Das Bad ist ein Ort des Wohlfühlens, in dem man sich sicher und geborgen wissen möchte. Deshalb werden bei Axor und Hansgrohe Konzepte und Lösungen entwickelt, um möglichen Gesundheitsgefährdungen bei der Nutzung aktiv entgegen zu wirken. Dazu gehören Lösungen zum Schutz vor Unfällen, Verletzungen und Verbrühungen sowie vor Infektionen. Diese Lösungen unterstützen die nutzerorientierte Badplanung und bieten echten Mehrwert für alle Zielgruppen.

Ein Beispiel ist die thermische Desinfektion bei ausgewählten Armaturen. Sie beugt einer Infektion mit Legionellen effektiv vor. Zur Desinfektion wird die Armatur mit ca. 70°C heißem Wasser gespült. Gefährliche Keime werden abgetötet und entfernt. Vor Verbrühungen schützen Thermostate in Dusche und Wanne sowie Temperaturbegrenzer in jeder Armatur. Das ShowerTablet Select 300 ist zusätzlich thermisch isoliert – so bleibt das Gehäuse im Betrieb angenehm kühl. Für noch mehr Sicherheit und Hygiene sorgen antibakteriell ausgestattete Schläuche sowie die besonders pflegeleichten Oberflächen.



Ecostat® Unterischthermostat Aufputz

Mehr Sicherheit und Ästhetik für Kindertagesstätten, Seniorenresidenzen und öffentliche Einrichtungen. Das Ecostat Unterischthermostat sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss – auch bei schwankendem Wasserdruck. Es schützt effektiv vor Verbrühungen, lässt sich thermisch desinfizieren und ist mit jeder beliebigen Waschtischarmatur kombinierbar.



Thermostate

- + Intuitiv nutzbare Bedienelemente
- + Verwechslungssichere Beschriftungen
- + ShowerTablet Select Aufputzthermostate mit thermisch entkoppeltem Gehäuse
- + Möglichkeit zur thermischen Desinfektion – bei Waschtischarmaturen mit Unterischthermostat
- + Hygienische und reinigungsfreundliche Oberflächen mit Glas

40°


Verbrühschutz

Die Sperre verhindert die ungewollte Anwahl zu hoher Temperaturen.

70°

Thermische Desinfektion gegen Legionellen

Mit der Hansgrohe Thermostat-Technik wird die Armatur mindestens 3 Minuten mit 70° C heißem Wasser gespült, z.B. beim Ecostat Projekt Thermostat.



ShowerTablet® Select 300
Brausethermostat Aufputz

EIN BAD, DAS RUNDUM WIRTSCHAFTLICH IST.

Produkte für den effizienten Umgang mit Wasser und Energie.

Effiziente Armaturen und Brausen helfen dabei, Wasser und Energie zu sparen. Das beste Beispiel dafür sind Produkte von Axor und Hansgrohe. Ausgestattet mit EcoSmart-Technologie reduzieren sie den Wasserverbrauch um bis zu 60 Prozent. Dank der Beimischung von Luft und einer ausgeklügelten Durchflussbegrenzung. Und das bei uneingeschränktem Komfort. Noch ein Plus für die Wirtschaftlichkeit sind Hansgrohe

Einhebelmischer mit LowFlow-Technologie. Ihre Kartuschen haben einen begrenzten Öffnungswinkel, wodurch sich die Durchflussmenge auf 3,5 l/min reduziert. Daneben gibt es noch Armaturen mit CoolStart-Technologie. Steht ihr Hebel auf Mittelstellung wird nur Kaltwasser gezapft. Das senkt den Verbrauch von Warmwasser und damit die Energiekosten.



Beleg für die besondere Effizienz ist die Auszeichnung mit dem europäischen Gütesiegel WELL – Water Efficiency Label. Die Waschtischmischer Talis, Focus und Metris erreichen jeweils mit Level A im Home-Bereich das bestmögliche Ergebnis.



Wasserspartechnologien

- + Nutzung von Armaturen und Brausen mit gutem Gewissen in Bezug auf umweltgerechtes Verhalten
- + Verantwortungsbewusstsein für zukünftige Generationen
- + Hohe Einsparung von Wasser und Energie - dadurch schnelle Amortisation und langfristige Wirtschaftlichkeit



EcoSmart

- + 60 % weniger Wasser als herkömmliche Produkte bei uneingeschränktem Komfort
- + Geringerer Energiebedarf, gesenkter Verbrauch und damit eine bessere CO₂-Bilanz

CoolStart

- + Besonders energiesparend, weil warmes Wasser nur dann fließt, wenn man es wirklich braucht



LowFlow

- + Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min durch begrenzten Öffnungswinkel und spezielle Strahlformer

3,5 l/min



Der Hansgrohe Sparrechner steht Ihnen online zur Verfügung unter <http://pro.hansgrohe.de/sparrechner>

EIN BAD, DAS SICH IMMER WIEDER NEU ERFINDET.

Lösungen für die zukunftsorientierte Badplanung.

Beim Bau eines Bades ist kaum vorhersehbar, was es in fünf oder zehn Jahren leisten muss, um die Ansprüche seiner Nutzer optimal zu erfüllen. Trotz aller Vorausschau sind daher Modernisierungsmaßnahmen, Änderungen oder Umbauten kaum zu vermeiden. Um langfristig auf der Höhe der Zeit zu bleiben, sollten diese Faktoren schon bei der Planung einbezogen werden.

Ästhetisch und flexibel – iBox® universal

Als flexibles Unterputzsystem ist die iBox universal eine echte Alternative zu herkömmlichen Aufputzmischern. Sie ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Austausch der Bedienelemente und lässt sich mit sämtlichen Designs und Funktionslösungen von Axor und Hansgrohe kombinieren. Das macht die langfristige Badplanung besonders leicht. Darüber hinaus kann die iBox dank ihres patentierten Verstellringes schnell und einfach in bis zu drei verschiedenen Wandtiefen fixiert werden. Dadurch eignet sie sich auch zum Einsatz in Fertigbädern.



10 JAHRE GARANTIE



- + Bis zu 4 Verbraucher steuerbar
- + Einfache Anpassung an veränderte Nutzeranforderungen
- + Für alle Hansgrohe und Axor Standard-Wannen-/Brause-Einhebelmischer und Thermostat-Fertigsets sowie mehrstrahlige Kopfbrausen
- + Schnelle, kostengünstige Nachrüstung, Modernisierung und Ergänzung
- + Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit
- + Langfristige Nutzbarkeit und hohe Wertbeständigkeit
- + Größere Bewegungsfreiheit in der Dusche
- + Minimierung der Verletzungsgefahr
- + Geringe Geräuscentwicklung





VIEL PLATZ AUF WENIG RAUM.

Planungsbeispiel Standardbad – barrierefrei nach DIN 18040-2.

Das durchschnittliche Bad in Deutschland hat noch immer eine Größe von 7,8 Quadratmetern. Unser Planungsbeispiel zeigt, dass auch bei geringen Platzverhältnissen eine barrierefreie Lösung realisierbar

ist, die verschiedenste Nutzergruppen anspricht. Optimal für Wohnungen oder Appartements, die auf lange Nutzungsdauer bei hoher Wirtschaftlichkeit ausgelegt sind.



Barrierefreies Standardbad. Die Freifläche wird durch eine schwenkbare Duschtrennung bei Bedarf vergrößert. Durch kleine Umbaumaßnahmen ist es auch mit kleiner Grundfläche als rollstuhlgerechtes Bad nutzbar.

Dusche

- + Brause mit großer Bewegungsfreiheit durch schwenkbare Tür
- + Einfache Nachrüstung einer Showerpipe möglich

Waschtisch

- + Beinfreiraum für Nutzung im Sitzen
- + Benutzerfreundliche Select-Armatur

- + Bodeneben begehbar
- + Rutschhemmende Mosaikfliesen

Produkte



Talis® Select S 100
72042000



Talis® S
Einhebel-Brausemischer
Aufputz
72600000



Croma® Select S Multi
Brauseset 0,90m
26570400

Alternative Produkte



Metris® 110
Einhebel-Waschtischmischer
31080000



ShowerSelect® Thermostat
Unterputz für 1 Verbraucher
15762000




Croma® Select E 180
2jet Showerpipe
27256400

BADVERGNÜGEN FÜR GROSS UND KLEIN.

Planungsbeispiel Familienbad - barrierefrei nach DIN 18040-2.

Wird ein Bad von Erwachsenen und Kindern genutzt, wachsen die Anforderungen. Die Ausstattungselemente sollten robust sein und von allen Generationen sicher genutzt werden und das Familienbudget nicht überstrapazieren. So wie unser Planungsbeispiel. Es ist anspre-

chend, komfortabel, rundum familiengerecht und mit wenigen Handgriffen barrierefrei nach DIN umrüstbar. Optimal z. B. für Mehrgenerationenhäuser und -wohnungen.



Barrierefreies Familienbad mit separatem WC-Bereich und viel Stauraum. Durch Demontage Wannenablage, Duschabtrennung und Schränke sowie Anpassung des Waschplatzes auch nach DIN 18040-2 R rollstuhlgerecht.

- + Zusätzliche Ablagefläche beidseitig nutzbar
- + Sichtschutz ermöglicht gleichzeitige Nutzung

Waschtisch

- + Doppelte Waschtischlösung
- + Beinfreiraum für Nutzung im Sitzen
- + Zusätzliche Ablagefläche

Wanne

- + Zusätzlicher Komfort durch Badewanne
- + Weitere Ablagemöglichkeit

Dusche

- + Verbrühschutz durch Thermostatechnologie
- + Höhenverstellbare Handbrause
- + Einfache Nachrüstung einer Showerpipe möglich

Produkte



Focus® 100
Einhebel-Waschtischmischer
31607000



Ecostat® Universal
Brausethermostat Aufputz
13123000

Ecostat® Universal
Wannethermostat Aufputz
13123000
(ohne Abbildung)



Crometta® 100 Multi
Brauseset 0,90m
26656400

Alternative Produkte



Talis® E 110
Einhebel-Waschtischmischer
71710000



Ecostat® E
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15707000





Crometta® 160 1jet
Showerpipe
27264400

FORM UND FUNKTION IM EINKLANG.

Planungsbeispiel Komfortbad – barrierefrei nach DIN 18040-2.

Mit steigendem Alter wachsen die Ansprüche. Das gilt auch fürs Bad. Vor allem Nutzer über 50 achten auf eine ästhetische Optik aller Komponenten – verbunden mit einem hohen Maß an Bequemlichkeit und Sicherheit. Werden Haltegriffe und andere funktionale Details ge-

wünscht, so sollen sie sich möglichst unsichtbar in das Gesamtbild integrieren. Unser Planungsbeispiel greift diese Wünsche auf und passt damit zu modernen Komfortwohnungen ebenso wie zu gehobenen Appartements in Seniorenresidenzen.



Barrierefreies Komfortbad mit Ablagen und Sitzgelegenheiten. Erweiterung der Freifläche durch demontierbare Sichtschuttscheibe. Durch Umbau Waschtisch und Dusche auch nach DIN 18040-2 R rollstuhlgerecht.

Dusche

- + Großzügiger Duschbereich
- + Leicht begehbar durch schwenkbare Tür
- + Unterputz-Thermostat für mehr Bewegungsfreiheit
- + Einfache Höhenverstellung der Handbrause
- + Unterstützung durch Haltegriff, alternativ um zusätzliche Accessoires erweiterbar
- + Intuitive Bedienung über Select-Knöpfe

Waschtisch

- + Großer Waschtisch mit Ablagemöglichkeiten
- + Spiegel im Sitzen einsehbar
- + Beinfreiraum für Nutzung im Sitzen

Wanne

- + Wanne mit seitlicher Sitzmöglichkeit
- + Weitere Ablagefläche

Produkte



Axor® Citterio E 125
Einhebel-Waschtischmischer mit Hebelgriff
36111000



Axor® ShowerSelect Soft
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
36707000



Axor® Universal Accessories
Reling/Haltegriff
42830000



Axor® Universal Accessories
Ablage
42838000



Axor® Citterio E
Brauseset mit Raindance® Select S 120 3jet Handbrause
36735000



Axor® ShowerCollection
Kopfbrause
10925000



Axor® Citterio E
4-Loch-Fliesenrandarmatur mit Thermostat
36410000

Alternative Produkte



Axor® Starck 100
Einhebel-Waschtischmischer
10001000



Axor® One
Thermostatmodul für 2 Verbraucher
45712000



Axor® Starck 240
Kopfbrause
28494000




Axor® Uno²
Brauseset mit Raindance® Select S 120 3jet Handbrause
27987000

ÄSTHETIK, DIE FREIRAUM GIBT.

Planungsbeispiel für ein barrierefreies, rollstuhlgerechtes Bad nach DIN 18040-2 R.

Menschen mit körperlichen Einschränkungen wünschen sich ein Bad, in dem sie sich rundum wohl und sicher fühlen. Es soll auf individuelle Bedürfnisse eingehen, die Selbständigkeit fördern und dabei auch noch gut aussehen. Bei der Auswahl der Komponenten spielen da-

her auch ästhetische Gesichtspunkte eine immer wichtigere Rolle. Wie sich Barrierefreiheit und Ästhetik verbinden lassen, zeigt unser Planungsbeispiel.



Barrierefreies Bad, rollstuhlgerecht und mit den nach DIN 18040-2 R vorgeschriebenen Freiflächen und Hilfsmitteln. Angenehme Raumatmosphäre durch Lichtfächer, ansprechende Farben, kontrastierende Helligkeiten und ästhetische Einbauten.

Dusche

- + Haltegriff, Sitzgelegenheit und Fußstütze
- + Isolierter Thermostatkörper mit abgerundeten Ecken schützt vor Hitze und Anstoßgefahr
- + Einfache Bedienung über Select-Knöpfe
- + Weniger Platzbedarf und größere Bewegungsfläche durch verschiebbaren Duschvorhang

Wanne

- + Einstiegshilfe und Fußbank für sicheren Einstieg

Waschtisch

- + Unterfahrbarer Waschtisch
- + Verlängerter Hebel zur einfachen Bedienung im Sitzen
- + Spiegel im Sitzen nutzbar
- + Stützgriffe als Handtuchhalter
- + Zusätzlicher Verbrühschutz durch Untertischthermostat

- + Rutschhemmender Boden

Produkte



Unica Comfort
Brausestange 1,10 m
26403400
Verfügbar ab 04/2016

mit
Raindance® Select S 120 3jet
Handbrause
26530000



Focus® Care 100
Einhebel-Waschtischmischer
mit extra langem Griff
31911000



Ecostat®
Untertischthermostat Aufputz
15346000



ShowerTablet® Select 300
Brausethermostat Aufputz
für 1 Verbraucher
13171000



Fußstütze Comfort
26329000
Verfügbar ab 04/2016



ShowerTablet® Select 300
Wannethermostat Aufputz
für 2 Verbraucher
13151000

Alternative Produkte siehe Übersicht Seite 32

EIN BAD, SO
EINZIGARTIG WIE
SEINE NUTZER.



VORGABEN FÜR DAS BAD MIT ZUKUNFT.

Normen, Richtlinien und Empfehlungen

In der DIN 18040-2 wird Planern wertvolle Hilfestellung bei der Planung barrierefreier Bäder gegeben, die gängige Problemstellungen aufnimmt und auf aktuelle ergonomische Erkenntnisse eingeht. Ihr Ziel ist es, die Badgestaltung optimal auf die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, Muskelkraft oder Sensorik auszurichten. Die 2011 zuletzt novellierte Norm geht längst nicht nur auf Rollstuhlfahrer und Menschen mit begrenzten motorischen

Fähigkeiten ein. Auch andere Einschränkungen wurden berücksichtigt, wie beispielsweise eine verringerte Sehkraft. Hier helfen tastbare Bedienelemente und kontrastreiche Material- und Farbkonzepte. Im Idealfall entsteht ein Bad, das nicht stigmatisiert, mit ansprechender Gestaltung überzeugt und in Kombination mit ergonomischem Komfort für alle Nutzer einen Mehrwert bietet.



Bereich	Mindestanforderung	Zusatzanforderungen für Rollstuhlfahrer
Allgemein	Nachrüstmöglichkeit von Stütz- bzw. Haltegriffen an WC, Dusche und Wanne sowie für einen Klappsitz im Duschbereich	–
	Visuell kontrastierende Ausstattungselemente (hell/dunkel)	–
Bewegungsfläche	≥ 120 x 120 cm vor WC, Waschtisch, Badewanne und in der Dusche	≥ 150 x 150 cm vor WC, Waschtisch, Badewanne und in der Dusche
Badezimmertür	≥ 80 cm lichte Durchgangsbreite	≥ 90 cm lichte Durchgangsbreite
	≥ 205 cm lichte Durchgangshöhe	–
	nach außen öffnend	–
Waschtisch	Beinfreiraum unter dem Waschtisch erforderlich	Beinfreiraum: Breite ≥ 90 cm, Tiefe: ≥ 55 cm Unterfahrbarkeit: 67 cm mit Kniefreiraum in Tiefe von 30 cm, 35 cm mit Fußfreiraum in Tiefe von 10 cm Einbauhöhe max. 80 cm
Armatur	Empfehlung: Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (max. 45 °C)	Abstand: ≤ 40 cm zur Vorderkante Waschtisch
Spiegel		mind. 100 cm hoch, unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet, kein Kippspiegel
Dusche	muss mit einem Rollator nutzbar sein	muss mit einem Rollstuhl nutzbar sein
	niveaugleiche Gestaltung	Nachrüstmöglichkeit für Duschklappsitz (Tiefe: 45 cm, Sitzhöhe: 46–48 cm)
	Übergang max. 2 cm hoch (geneigt)	
	rutschhemmender Belag	Nachrüstmöglichkeit f. bds. Stützklappgriffe (Länge: Sitz-Tiefe + 15 cm, Abstand: 65 – 70 cm, Höhe: 28 cm über Sitzfläche)
	Stabile Wandkonstruktion zur Nachrüstung von Griffen etc.	
	Armatur- Empfehlung: Einhebelarmatur oder berührungslose Armatur (max. 45 °C), Hebel sollte nach unten weisen	Armatur muss aus sitzender Position erreichbar sein
Badewanne	Nachträgliche Aufstellung (z. B. im Duschbereich) sollte möglich sein	Nachträgliche Aufstellung (z. B. im Duschbereich) muss möglich sein, Wanne muss mit Lifter nutzbar sein
WC	≥ 20 cm Abstand zur Wand oder zu anderen Sanitär-objekten	Ausrüstung mit genormten Stützklappgriffen, stufenlos bedienbar und mit 1 kN belastbar
	Nachrüstmöglichkeit für Stützklappgriffe	Spülungsbedienung mit Hand/Arm, ohne Veränderung der Sitzposition und ohne ungewolltes Auslösen
	Rückenstütze am WC aus sitzender/liegender Position bedienbar	Rückenstütze erforderlich (WC-Deckel ist ungeeignet)
Fenster	Wenn Fensterlüftung: Bedienbarkeit gewährleisten	–
Zusätzl. Sanitärraum		Bei mehr als drei Wohn-/Schlafräumen in einer Wohnung ist ein zusätzlicher Sanitärraum (Waschtisch + WC) vorzusehen

Quelle: SBZ, 3/2012

Hansgrohe PRODUKTEMPFEHLUNG



Armaturen Waschtisch



Talis® Care 80
Einhebel-Waschtismischer mit extra langem Griff
32035000



Talis® Care
Einhebel-Waschtismischer Aufputz mit extra langem Griff
32037000



Focus® Care 100
Einhebel-Waschtismischer mit extra langem Griff
31911000



Focus® Care
Einhebel-Waschtismischer Aufputz
31913000



Focus®
Einhebel-Küchenmischer für Wandmontage Aufputz
31825000

Armaturen Dusche



Ecostat®
Untertischthermostat Aufputz
15346000



Talis® Care
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff
32641000



Focus® Care
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff
31916000



Ecostat® Comfort Care
Brausethermostat Aufputz mit extra langen Griffen
13117000



Ecostat® Select Projekt
Brausethermostat Aufputz
13162000

Thermostate Wanne



ShowerSelect® Thermostat
Unterputz für 1 Verbraucher
15762000



ShowerTablet® Select 300
Brausethermostat Aufputz für 1 Verbraucher
13171000



Ecostat® Comfort Care
Wannenthermostat Aufputz mit extra langen Griffen
13115000



ShowerTablet® Select 300
Wannenthermostat Aufputz für 2 Verbraucher
13151400

Haltegriffe/Stützen/Haltestangen (verfügbar ab 04/2016)



Haltegriff Comfort
mit Ablage und Brausehalter
26328000



Fußstütze Comfort
26329000



Unica Comfort
Brauestange 0,90 m
26402000



Unica Comfort
Brauestange 1,10 m
26403400



© Hansgrohe SE / kuhnle + knödler

Planungsunterstützung für Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen

Genauere Informationen zur Planung, Bemessung und Ausstattung von Sanitärräumen in Seniorenwohnungen, -wohnheimen und -pflegeheimen finden Sie in der Richtlinie VDI 6000 Blatt 5.


		Senioren- wohnungen	Betreutes Wohnen/ Seniorenwohnheime	Senioren-, Kranken-, Pflegeheime
Waschtisch	Armatur	Einhebelmischer	Einhebelmischer/Thermostat	Thermostat
	m. Sicherheitsvorrichtung		Untertischthermostat	Untertischthermostat
	Griffausstattung	soll nachrüstbar sein	muss nachrüstbar sein	●
	Spiegel	●	●	●
	Ablage	●	●	●
Dusche	Armatur	Einhebelmischer/Thermostat	Thermostat	Thermostat
	Duschabtrennung	●	●	●
	Badetuchhalter	●	●	●
	Klappbare Sitzbank	●	●	●
	Griffausstattung	soll nachrüstbar sein	●	●
Wanne	Armatur	Einhebelmischer/Thermostat	Thermostat	Thermostat
	Badetuchhalter	●		
	Haltegriff	●		

● = erforderlich Quelle: VDI 6000 Blatt 5: Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime

Hansgrohe SORTIMENTSÜBERSICHT

Armaturen Waschtisch			Handbrausen		Kopfbrausen	
 PuraVida® 110 # 15070400			 PuraVida® # 28557000	 Rainmaker® Select 580 # 24001400	 Rainmaker® Select 460 # 24002400	
 Metris® Classic 100 # 31075000	 Metris® S # 31060000	 Metris® 110 # 31080000	 Raindance® Select S 150 # 28587000	 Raindance® Select S 300 # 27378000	 Raindance® 260 x 260 mm Air # 26472000	
 Talis® Classic 80 # 14111000	 Talis® Select S 100 # 72042000	 Talis® Select E 100 # 71750000	 Raindance® Select E 120 # 26520000	 Raindance® Select E 300 # 27385000	 Raindance® E 240 Air # 27370000	
 Focus® 100 # 31607000	 Focus® 70 # 31730000	 Croma® Select S # 26800400	 Croma® Select E # 26814400	 Croma® Select S 180 # 26522000	 Croma® Select E 180 # 26524000	
 Logis® 100 # 71100000	 Logis® 70 # 71070000	 Crometta® 100 # 26823400	 Crometta® 160 # 26577000			
Thermostate			 Ecostat® Select Brausethermostat Aufputz # 13161000		 Ecostat® Comfort Brausethermostat # 13116000	
 ShowerTablet® Select 300 Brausethermostat Aufputz für 1 Verbraucher # 13171000			 ShowerTablet® Select 700 Thermostat Universal für 2 Verbraucher # 13184400		 ShowerSelect® Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15738600	
 ShowerSelect® Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15738400			 Ecostat® S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15758000		 ShowerSelect® S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15743000	

Axor SORTIMENTSÜBERSICHT

Armaturen Waschtisch				
 Axor® Starck 100 # 10001000	 Axor® Starck Classic 70 # 10010000	 Axor® Starck 90 # 10111000	 Axor® Starck Organic 80 # 12010000	 Axor® Starck X 100 # 10077000
 Axor® Citterio E 125 # 36100000	 Axor® Citterio E 125 mit Hebelgriff # 36111000	 Axor® Citterio 160 # 39031000	 Axor® Citterio M 100 # 34010000	 Axor® Urquiola 280 # 11035000
 Axor® Massaud 220 # 18020000	 Axor® Bouroullec 180 # 19010000	 Axor® Uno² 230 # 38040000	 Axor® Carlton 130 # 17030000	 Axor® Montreux 210 # 16502000
Handbrause		Kopfbrausen		
 Axor® Starck Stabhandbrause # 10531000		 Axor® 240 Kopfbrause designed by Front # 26022000	 Axor® Starck 240 # 28494000	 Axor® ShowerCollection 970 x 970 # 10623800
				 Axor® ShowerCollection 24 x 24 # 10925000
Thermostate				
 Axor® ShowerCollection Thermostatmodul für 3 Verbraucher # 10751000				
 Axor® Starck Organic Thermostatmodul für 3 Verbraucher # 12717000				
 Axor® One Thermostatmodul für 2 Verbraucher # 45712000				
 Axor® ShowerSelect Round Thermostat für 2 Verbraucher # 36723000				
 Axor® ShowerSelect Square Thermostat für 2 Verbraucher # 36715000				
 Axor® ShowerSelect Soft Thermostat für 2 Verbraucher # 36707000				

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300
info@hansgrohe.de · <http://pro.hansgrohe.de>

Hansgrohe Handelsges.m.b.H.
Industriezentrum N.Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · <http://pro.hansgrohe.at>

de-DE- Eins - Das Bad mit Zukunft · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.
Form-Nr. 84001307. 02/16/8.5 · Printed in Germany · Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier

AXOR[®]