

DUSCHPROGRAMM

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Willkommen in der HÜPPE Welt. Willkommen in einer Welt, die Sie nur wenige Minuten am Tag nutzen und die doch von so immenser Bedeutung für Ihr persönliches Wohlbefinden ist. Kein Raum ist privater, keiner intimer als die Wände aus Glas, zwischen denen Sie Körper und Seele berieseln lassen. In dem Sie Ruhe und Entspannung, aber auch neue Kraft und Frische finden.

Wir von HÜPPE wollen Ihnen helfen, dieses Refugium für Sie zu verwirklichen – einen Rückzugsort, der so individuell ist wie Sie selbst.




Inhaltsverzeichnis

PREMIUM		HÜPPE Studio Paris elegance	6–13
		HÜPPE Studio Berlin pure	14–31
MEDIUM		HÜPPE Xtensa pure	32–35
		HÜPPE Enjoy elegance	36–41
		HÜPPE Enjoy pure	42–49
		HÜPPE Design elegance	50–61
		HÜPPE Design pure	62–73
		HÜPPE Walk-In-Modelle	74–81
		HÜPPE Badewannenabtrennungen	82–87
		HÜPPE Duschwannen	88–91
		Profilfarben	92
		Gläser/Dekore	93
		Türsysteme	94–95



Dieser Katalog kann Ihnen natürlich nur einen kleinen Einblick in unsere Duschwelt bieten. Auf unserer Website finden Sie viele weitere Informationen über unsere Produkte – auch aus unserem BASIC-Programm – und natürlich über unser Unternehmen. Klicken Sie mal rein und lassen Sie sich inspirieren.

<http://www.hueppe.com/de/de/qr-produkte/>



Mit diesem Punkt haben wir einige Duschlösungen gekennzeichnet, die besonders für den barrierefreien Duschbereich geeignet sind. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

HÜPPE Studio Paris elegance



interior
innovation
award
2014

Winner



Keine andere Stadt, sagen unsere Designer, verkörpert die Eleganz der Moderne so gut wie Paris. Hier wurden die sanften Silhouetten und die feinen Linienführungen geprägt, die heute unserer Designlinie Studio Paris elegance ihre Unverwechselbarkeit verleihen.

Einzigartig im Variantenreichtum seiner Farben und Materialien, bietet Studio Paris praktisch für jede Raumsituation eine unübertroffen elegante Lösung. Selbstverständlich mit Innen-Außenöffnung, rahmenlosem wie auch teilgerahmtem Sicherheits-Ganzglas, exklusivem Chromdekor und gefertigt, wie Sie es zu Recht von einer HÜPPE Dusche erwarten: in echter Handarbeit und qualitativer Perfektion – ihrem Label „Made in Germany“ alle Ehre machend.

„Fließende Formen sprechen eine Sprache. Die Sprache des besonderen Akzents.“

◀ HÜPPE
Studio Paris elegance
rahmenlos,
Schwingtür mit festem
Segment mit Nebenteil
und Seitenwand

Tom Schönherr, Phoenix Design

HÜPPE Studio Paris elegance

Glasduschenserie zur Erfüllung individueller Ansprüche.
Elegantes Design mit weichen, fließenden Formen.



HÜPPE
Studio Paris elegance
rahmenlos, Schwingtür
mit festem Segment
und Nebenteil in
Nische



HÜPPE
Studio Paris elegance
rahmenlos, Seitenwand
alleinstehend mit
Bodenfuß



HÜPPE
Studio Paris elegance
rahmenlos,
Walk-In-Modell 1





Große, geräumige Duschbereiche bis zu einer max. Breite von 1800 mm realisierbar

Weitere Walk-In-Modelle ab Seite 74



HÜPPE
Studio Paris elegance
teilgerahmt,
Walk-In-Lösung mit
2 Seitenwänden und
Deckenanbindung >



Weitere Walk-In-Modelle ab Seite 74

< HÜPPE
Studio Paris elegance
teilgerahmt,
Schwingtür mit
festem Segment
und Seitenwand mit
Deckenanbindung



< HÜPPE
Studio Paris elegance
teilgerahmt,
Schwingtür mit
festem Segment
in Nische

Zeigen Sie Charakter.

Nutzen Sie die individuelle Gestaltungsvielfalt und wählen Sie zwischen verschiedenen Grund- und Inlayfarben. Lassen Sie sich inspirieren und kombinieren Sie ganz nach Geschmack und passend zu Ihrem Badezimmer. Ihre Lieblingsfarbe bzw. Lieblingskombination ist nicht dabei? Fragen Sie uns einfach, wir können fast jeden Wunsch erfüllen.

Farbkombinationen

(Grund- und Inlayfarbe für Scharniere und Türgriff)



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe weiß

Grund- und Inlayfarben

(beliebig kombinierbar)



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe chrom



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe chrom edelmatt


Grundfarben:

- chrom
- chrom edelmatt
- gold glanz
- Individualfarben

Inlayfarben:

- chrom
- chrom edelmatt
- gold glanz
- schwarz
- weiß
- Individualfarben

Alle Grund- und Inlayfarben lassen sich ganz nach Wunsch miteinander kombinieren.



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe gold glanz



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe schwarz

Spüren Sie die Liebe zum Detail.

HÜPPE Studio Paris elegance besticht nicht nur durch die Modellvielfalt, sondern vor allem durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung aller Bestandteile. Achten Sie auf die Details:



Wandwinkel chrom/chrom



Eckwinkel chrom/chrom



Wandwinkel innen

- Innovative Dichtleistentechnik in Chromoptik
- Barrierefreier Einstieg, Montage wahlweise mit oder ohne Schwallenschutzleiste
- Hebesenkscharnier für satten Türschluss
- Einzigartiges Design der Beschläge
- Ausführung rahmenlos mit Wandwinkel oder teilgerahmt mit Wandleiste
- Alle Beschläge innenflächenbündig für leichte Reinigung



Bügelgriff chrom/weiß
(nicht bei 1/4-Kreis-Modellen)



Türgriff chrom/chrom



Dichtleiste in Chromoptik

- Wahl zwischen Türgriff (Standard) und Bügelgriff
- Tür mit Innen- und Außenöffnung
- Pflegeleichtes Glas Anti-Plaque optional erhältlich





Denkt man an „Made in Germany“, denkt man an Berlin – und erliegt so gleich dem unverwechselbaren Charme des Schnörkellosen. Die Königin der Geradlinigkeit ist deshalb nicht zufällig die Namensgeberin für unsere handgefertigte Designlinie Studio Berlin pure.

Ihre klare Architektur, die das Gesicht der Stadt in sachlicher Bauhaus-Tradition prägt, spiegelt sich wider in den puristischen Linien und hochwertigen Materialien dieses großzügigen Duschbereichs. Rahmenloses wie auch teilgerahmtes Sicherheits-Ganzglas verbindet sich mit exklusivem Chromdekor zu einem zurückhaltenden Stil – der durch die Variantenvielfalt bei Farbe und Funktion Raum für Individualität zulässt.

Die Studio Berlin pure von HÜPPE. Eine Hommage an die Verbindung von Tradition und Moderne. Von Funktionalität und Ästhetik. Von Geradlinigkeit und – einem guten Gefühl.

„Architektur und Design als Gesamtwerk schätzen heißt Klarheit im Detail lieben.“

◀ HÜPPE
Studio Berlin pure
rahmenlos,
Walk-In-Modell 1,
Dekor Orient

Andreas Haug, Phoenix Design



Glasduschenserie zur Erfüllung individueller Ansprüche.
 Puristisches Design – geradlinig und architektonisch.

HÜPPE
 Studio Berlin pure rah-
 menlos, Schwing-türe-
 ckeinstieg mit festen
 Segmenten,
 Dekor Liquid



< HÜPPE
 Studio Berlin pure
 rahmenlos,
 Schwingtür mit
 Nebenteil in Nische



< HÜPPE
 Studio Berlin pure
 rahmenlos, Schwingtür
 mit festem Segment
 und Seitenwand



Nach innen und außen öffnende Schwingtüren
sorgen für einen leichten Ein- und Ausstieg



HÜPPE
Studio Berlin pure
teilgerahmt, Pendeltür
mit Seitenwand >



< HÜPPE
Studio Berlin pure
teilgerahmt,
Schwingtür in Nische,
Dekor Orient

< HÜPPE
Studio Berlin pure
teilgerahmt,
Schwingtüreckeinstieg
mit festen Segmenten

Zeigen Sie Charakter.

Nutzen Sie die individuelle Gestaltungsvielfalt und wählen Sie zwischen verschiedenen Grund- und Inlayfarben. Lassen Sie sich inspirieren und kombinieren Sie ganz nach Geschmack und passend zu Ihrem Badezimmer. Ihre Lieblingsfarbe bzw. Lieblingskombination ist nicht dabei? Fragen Sie uns einfach, wir können fast jeden Wunsch erfüllen.

Farbkombinationen

(Grund- und Inlayfarbe für Scharniere und Türgriff)



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe weiß

Grund- und Inlayfarben

(beliebig kombinierbar)



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe chrom



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe chrom edelmatt


Grundfarben:

- chrom
- chrom edelmatt
- gold glanz
- Individualfarben

Inlayfarben:

- chrom
- chrom edelmatt
- gold glanz
- schwarz
- weiß
- Individualfarben

Alle Grund- und Inlayfarben lassen sich ganz nach Wunsch miteinander kombinieren.



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe gold glanz



Grundfarbe chrom/Inlayfarbe schwarz

Spüren Sie die Liebe zum Detail.

HÜPPE Studio Berlin pure besticht nicht nur durch die Modellvielfalt, sondern vor allem durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung aller Bestandteile. Achten Sie auf die Details:



Türscharnier oben



Wandwinkel chrom/weiß



Eckwinkel chrom/weiß



Wandwinkel innen



Montage ohne
Schwallschutzleiste



Montage mit Schwallschutzleiste

- Innovative Dichtleistentechnik in Chromoptik
- Barrierefreier Einstieg, Montage wahlweise mit oder ohne Schwallschutzleiste
- Hebesenkscharnier für satten Türschluss
- Einzigartiges Design der Beschläge
- Ausführung rahmenlos mit Wandwinkel oder teilgerahmt mit Wandleiste
- Alle Beschläge innenflächenbündig für leichte Reinigung



Bügelgriff chrom/weiß
(nicht bei 1/4-Kreis-Modellen)



Türgriff chrom/weiß



Dichtleiste in Chromoptik

- Wahl zwischen Türgriff (Standard) und Bügelgriff
- Tür mit Innen- und Außenöffnung
- Pflegeleichtes Glas Anti-Plaque optional erhältlich

Finden Sie Ihren eigenen Stil.

Mit einem Dekor auf den Glasscheiben geben Sie Ihrem Bad einen unverwechselbaren, persönlichen Charakter. Wählen Sie einfach zwischen den einzigartigen Motiven, die Phoenix Design exklusiv für HÜPPE entworfen hat. Neben diesen neun Dekorvarianten bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, individuelle Motive auf die Glasduschabtrennungen aufbringen zu lassen.

Alle Dekore werden in hochwertiger Sandstrahltechnik auf die Glassegmente aufgebracht. Die Dekorflächen sind vom Werk aus mit einem Griffschutz versehen, der nicht nur vor Verschmutzungen schützt, sondern auch die Reinigung erleichtert.





Lassen Sie sich inspirieren:

In unserem Standardprogramm halten wir noch viele weitere Dekore für Sie bereit. Sie haben genaue Vorstellungen von Ihrem Lieblingsdekor? Kein Problem – wir bieten auch die individuelle Fertigung ganz nach Ihren Wünschen und Vorgaben an.



Orient



Nature



Liquid



Sign



Royal



Leaves



Roses



Loop



Floral



Karo



Privatima



Sand Plus

Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Individuelle Glasmotive verleihen jedem Badezimmer eine ganz besondere Note. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsmotiv aus – zum Beispiel Initialen, Schriftzüge, Familienwappen oder Dekore. Alle Motive werden sandgestrahlt und sind als Positivdekor (Scheibe klar, Motiv sandgestrahlt) sowie als Negativdekor (Scheibe sandgestrahlt, Motiv klar) erhältlich.

Individuelle Glasgestaltung: flächig



Individuelle Glasgestaltung: filigran



Individuelle Glasgestaltung: Initialen



Verleihen Sie Ihrer Individualität Ausdruck.

HÜPPE bietet Ihnen eine große Auswahl an Gläsern und Dekoren zur individuellen Badgestaltung. Entscheiden Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack zwischen den Standardgläsern und Dekoren, den getönten Gläsern oder den Strukturgläsern.

Standardgläser und Dekore




Klar



Privatima




Sand Plus



Karo

Strukturgläser (nicht bei 1/4-Kreis-Modellen)



Mastercarre



Chinchilla

Getönte Gläser (nicht bei 1/4-Kreis-Modellen)



optiwhite (ohne Grünanteil)



bronze




grün




grau

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure rahmenlos




Schwingtür in Nische

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür in Nische

Breite: 600–2000 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment in Nische

Breite: 700–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Breite: 700–2800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Breite: 1000–3300 mm
Höhe: bis 2200 mm




Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1800 mm
Höhe: bis 2500 mm




Seitenwand freistehend

Breite: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 1

Breite: 1200–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 2

Breite
Seitenwand links: 300–1800 mm
Seitenwand rechts: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 3

Breite
Seitenwand links: 300–1800 mm
Seitenwand vorne: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 4

Breite: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Seitenwand

Breite Tür: 500–1000 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit kurzer Seitenwand auf Badewanne

Breite Tür: 500–1000 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Breite Tür: 700–1500 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und kurzer Seitenwand auf Badewanne

Breite Tür: 700–1500 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Nebenteil und Seitenwand

Breite Tür: 700–2800 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Nebenteil und kurzer Seitenwand auf Badewanne

Breite Tür: 700–2800 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür mit Seitenwand

Breite Tür: 600–1200 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür mit zwei Seitenwänden als U-Kabine

Breite Tür: 600–1200 mm
Breite Seitenwand: 300–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment mit Nebenteil und Seitenwand

Breite Tür: 900–3300 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtüreckeinstieg

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Breite: 700–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten, 2-flügelig

Breite: 700–1200 mm
Höhe: 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten, 1-flügelig

Breite: 700–1000 mm
Höhe: 2000 mm




5-Eck Schwingtür mit festen Segmenten, 2-flügelig

Breite: 700–1200 mm
Höhe: bis 2200 mm




5-Eck Schwingtür mit festen Segmenten, 1-flügelig

Breite: 700–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm



Badewannenmodell 1teilig

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm



Badewannenmodell 1teilig mit festem Segment


Breite: 500–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure teilgerahmt




Schwingtür in Nische

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür in Nische

Breite: 500–2000 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment in Nische

Breite: 700–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Breite: 700–2800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Breite: 1000–3300 mm
Höhe: bis 2200 mm




Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Seitenwand freistehend

Breite: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 1

Breite: 1200–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 2

Breite:
Seitenwand links: 300–1800 mm
Seitenwand rechts: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 3

Breite:
Seitenwand links: 300–1800 mm
Seitenwand vorne: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Walk-In-Modell 4

Breite: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Seitenwand

Breite Tür: 500–1000 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit kurzer Seitenwand auf Badewanne

Breite Tür: 500–1000 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Breite Tür: 700–1500 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment und kurzer Seitenwand auf Badewanne

Breite Tür: 700–1500 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit Nebenteil und Seitenwand

Breite Tür: 700–2800 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür mit Seitenwand

Breite Tür: 600–1200 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Pendeltür mit zwei Seitenwänden
als U-Kabine

Breite Tür: 600–1200 mm
Breite Seitenwand: 300–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtür mit festem Segment
mit Nebenteil und Seitenwand

Breite Tür: 900–3300 mm
Breite Seitenwand: 300–1800 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtüreckeinstieg

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm




Schwingtüreckeinstieg
mit festen Segmenten

Breite: 700–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen
Segmenten, 2-flügelig

Breite: 700–1200 mm
Höhe: 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen
Segmenten, 1-flügelig

Breite: 700–1000 mm
Höhe: 2000 mm




5-Eck Schwingtür mit festen
Segmenten, 2-flügelig

Breite: 700–1200 mm
Höhe: bis 2200 mm




5-Eck Schwingtür mit festen
Segmenten, 1-flügelig

Breite: 700–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm



Badewannenmodell 1teilig

Breite: 500–1000 mm
Höhe: bis 2200 mm



Badewannenmodell 1teilig mit
festem Segment

Breite: 600–1500 mm
Höhe: bis 2200 mm

HÜPPE Xtensa pure

Innovationen sind unsere Stärke. Und die HÜPPE Xtensa pure ist unsere neueste Innovation.

Das einzigartige Prinzip der neuen HÜPPE Xtensa pure vereint die Vorteile einer Walk-In-Lösung mit denen einer Gleittür-Lösung: großzügiger Einstieg, hohe Transparenz und umfassenden Spritzschutz.

Die hoch transparente Gleittür verschwindet fast völlig hinter dem festen Segment der HÜPPE Xtensa pure. Dadurch und durch den Verzicht auf die traditionelle obere Führungsschiene zeigt sich die HÜPPE Xtensa pure so transparent wie niemals zuvor eine Gleittür und bietet dabei gleichzeitig einen umfassenden Spritzschutz.

Die HÜPPE Xtensa pure lässt sich zudem mit einer Seitenwand kombinieren oder in einer Nische installieren.

HÜPPE
Xtensa pure
Gleittür 1teilig
mit festem Segment
in Nische >



interior
innovation
award
2015
Winner



reddot award 2015
winner



Ermöglicht einen Duschbereich bis zu einer maximalen Tiefe von 1250 mm und Breite von 2000 mm

Die erste Walk-In-Lösung
mit innovativer Gleittürtechnik.



< HÜPPE
Xtensa pure
Gleittür 1teilig
mit festem Segment
und Seitenwand



< HÜPPE
Xtensa pure
Gleittür 1teilig
mit festem Segment

- Serienmäßig lieferbar sind Türen in einer Breite von 1000 mm bis 1800 mm
- Maßanfertigungen sind bis zu einer Breite von 2000 mm möglich
- Glasveredelung HÜPPE Anti-Plaque optional erhältlich
- Dezenzte Laufleiste im unteren Bereich, Höhe 10 mm
- Montage auf Duschwanne oder gefliestem Boden möglich
- Einfache Reinigung durch innen flächenbündig verschraubte Laufrollen und serienmäßig beigelegte Reinigungshilfe
- Designed by

PHOENIX DESIGN ■



Querverstrebung



Wandprofil mit doppelter Glasaufnahme - lässt die Gleittür beim Öffnen fast vollständig hinter dem festen Segment verschwinden



Puristischer Design-Griff mit optimaler Haptik



Die funktionale Gestaltung des Türgriffs ermöglicht ein maximales Öffnen der Gleittür für einen großzügigen Einstieg



Hochwertige Laufrollen aus poliertem Edelstahl - innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar



Die integrierte Rückhaltefunktion sorgt für maximalen Komfort beim Öffnen der Gleittür

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – ein Name wie eine Aufforderung, das Leben in all seiner Vielschichtigkeit zu genießen. Jedem Tag mit schwungvollem Elan zu begegnen. Und vor allem: die kleinen feinen Dinge des Alltags bewusst wahrzunehmen und sich an ihnen zu erfreuen.

Wie an den eleganten Details, die die HÜPPE Enjoy elegance so einzigartig machen: die Innen- und Außenöffnung bei den Schwingtüren ohne feste Segmente, die stilvollen Scharniere oder aber die flächenbündige Verarbeitung. Die transparenten Materialien verleihen dem Design seine heitere Leichtigkeit. Eine Komposition, die zum Verweilen einlädt. Dazu, sich mit Schönerem zu umgeben. Sich von purer Lebensfreude begeistern zu lassen. Und voll und ganz dem Genuss hinzugeben.

„Die Kraft steckt in der Qualität.“

Friedrich Nietzsche

HÜPPE
Enjoy elegance
teilgerahmt
Schwingtür mit
festem Segment in
Nische





Schwellenloser Einstieg, da Montage auch ohne
Schwellschutzleiste möglich



Für jede Badsituation die passende Lösung.

< HÜPPE
Enjoy elegance
rahmenlos
Schwingtüreckeinstieg
mit festen Segmenten



Weitere Walk-In-Modelle ab Seite 74

HÜPPE
Enjoy elegance
teilgerahmt
Walk-In

HÜPPE
Enjoy elegance
rahmenlos
1/4 Kreis Schwingtür
mit festen Segmenten
2-flügelig



HÜPPE
Enjoy elegance
teilgerahmt
Schwingtür mit
festem Segment
und Seitenwand



HÜPPE Enjoy elegance

- Rahmenlose und teilgerahmte Schwingtürserie; ideal für bodengleichen Einbau
- Glasstärken 6 bzw. 8 mm
- Innen- und Außenöffnung bei teilgerahmten Schwingtüren ohne Festsegment
- Innen flächenbündige Scharniere und Wandwinkel für eine leichte Reinigung
- Verdeckter 5-mm-Hebesenkmechanismus für einen satten Türschluss
- Filigrane und transparente Dichtprofile
- Schrägen und Ausschnitte bei Seitenwänden und Festsegmenten möglich
- Mit und ohne Schallschutzleiste montierbar



Scharnier (von außen)



Scharnier (von innen)
besonders reinigungsfreudlich



Wandwinkel (von außen)



Stabilitätsbügel



Griff



Komfortgriff (optional erhältlich)

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – die neue Schwingtür-Serie in puristisch klarem Design. Die puren Formen sind für ästhetisch anspruchsvolle Menschen gestaltet, die das Interieur ihres Wohnumfelds als architektonisches Gesamtwerk verstehen.

Enjoy pure steht für eine klare, gerade Linienführung, die sich leidenschaftlich der Funktionalität verpflichtet. Die Innen- und Außenöffnung bei den Schwingtüren ohne feste Segmente oder aber die puristisch klar gestalteten Scharniere verleihen dem Design eine Vollkommenheit in ihrer reinsten Form.



HÜPPE
Enjoy pure
rahmenlos
Schwingtür-
eckeneinstieg mit
festen Segmenten >



reddot award 2014
winner

interior
innovation
award
2013
Winner





Ausgezeichnet gutes Design.

< HÜPPE
Enjoy pure
teilgerahmt
Schwingtür mit festem
Segment in Nische



HÜPPE
Enjoy pure
teilgerahmt
Schwingtür
mit festem Segment
und Seitenwand >

HÜPPE
Enjoy pure
teilgerahmt
1/4 Kreis Schwingtür
mit festen Segmenten
2-flügelig >



HÜPPE
Enjoy pure
rahmenlos
Schwingtür
in Nische >>





- Rahmenlose und teilgerahmte Schwingtürserie; ideal für bodengleichen Einbau
- Glasstärken 6 bzw. 8 mm
- Innen flächenbündige Scharniere und Wandwinkel für eine leichte Reinigung
- Verdeckter 5-mm-Hebesenkmechanismus für einen satten Türschluss
- Filigrane und transparente Dichtprofile
- Schrägen und Ausschnitte bei Seitenwänden und Festsegmenten möglich
- Mit und ohne Schwallenschutzleiste montierbar



Scharnier (von außen)



Scharnier (von innen)
besonders reinigungsfreundlich



Wandwinkel



Stabilitätsbügel




Griff




Komfortgriff (optional erhältlich)

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure rahmenlos




Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit festem Segment in Nische

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür in Nische

Breite: 500–1000 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit Seitenwand

Breite: 500–1000 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Breite: 700–2600 mm
Höhe: 1600–2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

Breite: 900–1200 mm
Höhe: 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig

Breite: 900–1200 mm
Höhe: 2000 mm




5-Eck Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig *

Breite: 720–1100 mm
Höhe: 1600–2000 mm



Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1600 mm
Höhe: 600–2000 mm




Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment *

Breite: 300–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm


* Nur erhältlich als HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure teilgerahmt



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit festem Segment in Nische

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand/Eckeinstieg

Breite: 700–1500 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Breite: 200–1600 mm
Höhe: 400–2000 mm




Schwingtür in Nische *

Breite: 700–1000 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Schwingtür für Seitenwand *

Breite: 700–1000 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Seitenwand für Schwingtür *

Breite: 200–1600 mm
Höhe: 400–2000 mm




Schwingtür mit Nebenteil in Nische *

Breite: 700–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Pendeltür in Nische *

Breite: 600–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Pendeltür für Seitenwand *

Breite: 600–1200 mm
Höhe: 1600–2000 mm




Seitenwand für Pendeltür *

Breite: 400–1600 mm
Höhe: 400–2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig

Breite: 900–1200 mm
Höhe: 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

Breite: 900–1200 mm
Höhe: 2000 mm




5-Eck Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig *

Breite: 675–1275 mm
Höhe: 1600–2000 mm



Seitenwand alleinstehend

Breite: 300–1200 mm
Höhe: 2000 mm



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment *

Breite: 300–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm

HÜPPE Design elegance



interior
innovation
award
2014

Winner



Woran erkennt man guten Stil? An seiner eleganten Zurückhaltung. Den exquisiten Materialien. Und geschmackvollen Details.

All das verbindet sich in der HÜPPE Design elegance zu einer Designlinie, die so besonders ist, ohne sich besonders in den Vordergrund zu drängen. Ihre fließenden Formen gehen einher mit höchsten Ansprüchen an ihre Funktionalität. Als echter Alleskönner löst sie räumliche Problemstellungen geschmackvoll und stilsicher. Gleit-, Pendel-, Schwing-, Schwingfalttüren oder elegante Walk-In-Lösungen passen sich den Gegebenheiten optimal an und verschmelzen zu einem harmonischen Ganzen.

HÜPPE Design elegance: Ein bewährtes Prinzip, das stetig weiterentwickelt wurde, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden – den Ihren.

„Der Zauber steckt immer im Detail.“

Theodor Fontane

< HÜPPE
Design elegance
Schwingtüreckein-
stieg mit festen
Segmenten



Ideal auch für kleine Räume, da sich die Türen einfach zur Wand wegklappen lassen

Unser Anspruch: Design für alle.

HÜPPE
Design elegance
Walk-In-Lösung



Weitere Walk-In-Modelle ab Seite 74



HÜPPE
Design elegance
1/4 Kreis Schwingtür
mit festem Segment >>

< HÜPPE
Design elegance
Schwingfalttür
als U-Kabine



HÜPPE
Design elegance
Schwingfalttür
als U-Kabine
(nahezu wandbündig
eingeklappt) >



HÜPPE Design elegance Schwingtüren

- Unterschiedliche Türsysteme können miteinander kombiniert werden
- Mit Seitenwänden können verschiedene Walk-In-Lösungen zusammengestellt werden
- Für barrierefreien Einstieg sind alle Modelle wahlweise mit oder ohne Schwallenschutz montierbar
- Der kraftvolle Hebesenkmechanismus garantiert einen satten Türschluss
- Modernes Bicolordesign optional:
chromglanz/weiß, chromglanz/schwarz, chromglanz/silber matt und chromglanz/graubraun



Hebesenkmechanismus



Bicolorausführung



Montage ohne Schwallenschutz



Montage mit Schwallenschutz



Griff



Scharnier Schwingfalttür



interior
innovation
award
2014

Winner



product
design award


2013



PLUS X AWARD®

ausgezeichnet als:

BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2012



PLUS X AWARD®

High Quality
Design
Funktionalität

HÜPPE Design elegance Gleittüren

Transparente Gleittür-Serie in elegant geschwungenem Design.

Die transparenten Gleittüren der HÜPPE Design elegance öffnen und schließen dank der einzigartigen Soft-Open-/Soft-Close-Technik selbständig und kinderleicht nach einem leichten Antippen des Türgriffs. Höchster Komfort für höchste Ansprüche!



HÜPPE
Design elegance
1/4 Kreis Gleittür



< HÜPPE
Design elegance
Gleittüreckeinstieg
Bicolor-Ausführung
chromglanz/weiß



Durchgehendes Coverprofil



Innenansicht Führungsschiene



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/weiß



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/schwarz



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/silber matt



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/graubraun

HÜPPE Design elegance Gleittüren

- Durch das durchgehende Coverprofil wirkt die Führungsschiene wie aus einem Guss
- Erhältlich als Viereck-, Viertelkreis- und Nischenlösung
- Serienhöhen 1900 mm und 2000 mm
- Bequem aus- und einschwenkbare Türelemente zur leichten Reinigung
- Wahlweise Montage mit Schwallenschutzleiste für erhöhte Dichtigkeit oder barrierefreier Einbau ohne Schwallenschutzleiste möglich
- Modernes Bicolordesign optional:
chromglanz/weiss, chromglanz/schwarz, chromglanz/silber matt und chromglanz/graubraun
- Optional mit Soft-Open-/Soft-Close-Funktion erhältlich

HÜPPE
Design elegance
Gleittür 1teilig mit
festem Segment



< HÜPPE
Design elegance
Gleittür 1teilig mit
festem Segment
und Seitenwand




Griff



Reinigungstaste


HÜPPE Design elegance Schwingtüren

Unterschiedliche Türsysteme können miteinander kombiniert werden.




Schwingtür

Breite: 500–1100 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Schwingtür mit festen Segmenten

Breite: 750–1550 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Schwingfalttür

Breite: 500–1250 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Seitenwand für Schwingtür

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 2000 mm




Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1600 mm
Höhe: bis 2000 mm



Schwingtür mit festem Segment für Walk-In

Breite: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm
Höhe: 2000 mm




Pendeltür in Nische

Breite: 500–1800 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Pendeltür für Seitenwand

Breite: 500–1600 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Seitenwand für Pendeltür

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür 2-flügelig

Breite: 800 mm, 900 mm, 1000 mm
Höhe: bis 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

Breite: 735–1135 mm
Höhe: bis 2000 mm




5-Eck Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

Breite: 785–1090 mm
Höhe: 1400–2000 mm




1teilig

Breite: 500–1000 mm
Höhe: 1500 mm




2teilig

Breite: 700–1550 mm
Höhe: bis 1500 mm




3teilig

Breite: 1000–1600 mm
Höhe: bis 1500 mm




Schwingfalttür

Breite: bis 1200 mm
Höhe: bis 1500 mm




Seitenwand

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 1500 mm




Gleittüreckeinstieg 2teilig

Breite: 700–1300 mm
Höhe: 1200–2000 mm



Gleittür 1teilig mit festem Segment

Breite: 900–2000 mm
Höhe: 1200–2000 mm




Seitenwand für Gleittür 1teilig
mit festem Segment

Breite: 200–1200 mm
Höhe: 500–2000 mm




Gleittür mit festem Segment
und Nebenteil

Breite: 1200–2400 mm
Höhe: 1200–2000 mm




Gleittür 2teilig mit
festen Segmenten

Breite: 1200–2200 mm
Höhe: 1200–2000 mm



Seitenwand für Gleittür 2teilig mit
festen Segmenten/Gleittür mit
festem Segment und Nebenteil

Breite: 200–1200 mm
Höhe: 500–2000 mm



1/4 Kreis Gleittür

Breite: 700–1200 mm
Höhe: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE Design pure

Trends kommen und gehen. Gutes Design bleibt gutes Design. Mit einem untrüglichen Gespür für zeitlosen Stil bietet HÜPPE Design pure sinnvolle Lösungen für jeden Raum.

Als konsequente Weiterentwicklung eines bewährten Prinzips gehören hier auch Schwing- oder Schwingfalttüren, Gleittüren oder Pendeltüren zum variantenreichen Repertoire dieser Designlinie. Das geradlinige Schwingtürscharnier gilt bereits heute als moderner Klassiker. Reduziert in der Form, logisch in der Funktion, übt sich HÜPPE Design pure in stilsicherer Zurückhaltung und stellt ihre Flexibilität auch in kniffligen Fällen wie Schrägen und Ausschnitten unter Beweis.

HÜPPE Design pure: Herrlich unaufgeregt. Einfach gut.

„Design ist die Kunst,
Funktion mit Ästhetik
zu verbinden.“

Unbekannt

HÜPPE
Design pure
Schwingtüreckeinstieg
mit festen Segmenten







Durch die großzügigen Maße (bis 1250 x 1250 mm)
optimal für den rollstuhlgerechten Bereich geeignet

HÜPPE Design pure Schwingtüren

PURE

Puristisches Design zum moderaten Preis.



HÜPPE
Design pure
Schwingtür mit
Nebenteil in Nische >



< HÜPPE
Design pure
Schwingfalttür
(an Wand geklappt
und geöffnet)

< HÜPPE
Design pure
Schwingfalttür



HÜPPE Design pure Schwingtüren

- Unterschiedliche Türsysteme können miteinander kombiniert werden
- Mit Seitenwänden können verschiedene Walk-In-Lösungen zusammengestellt werden
- Für barrierefreien Einstieg sind alle Modelle wahlweise mit oder ohne Schwallenschutz montierbar
- Der kraftvolle Hebesenkmechanismus garantiert einen satten Türschluss
- Modernes Bicolordesign optional:
chromglanz/weiss, chromglanz/schwarz, chromglanz/silber matt und chromglanz/graubraun



Griff



Stabilisationsbügel




Scharnier Schwingfalttür



Hebesenkmechanismus geöffnet



Hebesenkmechanismus geschlossen



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014



product
design award
2013



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
**BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2012**



PLUS X AWARD®
**High Quality
Design
Funktionalität**

HÜPPE Design pure Gleittüren

PURE

Transparente Gleittür-Serie in puristisch klarem Design.

Die transparenten Gleittüren der HÜPPE Design pure öffnen und schließen dank der einzigartigen Soft-Open-/Soft-Close-Technik selbständig und kinderleicht nach einem leichten Antippen des Türgriffs. Höchster Komfort für höchste Ansprüche!



HÜPPE
Design pure
1/4 Kreis Gleittür



< HÜPPE
Design pure
Gleittüreckeneinstieg



Durchgehendes Coverprofil



Innenansicht Führungsschiene



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/weiss



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/schwarz



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/silber matt



Führungsschiene Bicolor-Ausführung
chromglanz/graubraun

HÜPPE Design pure Gleittüren

- Durch das durchgehende Coverprofil wirkt die Führungsschiene wie aus einem Guss
- Erhältlich als Viereck-, Viertelkreis- und Nischenlösung
- Serienhöhen 1900 mm und 2000 mm
- Bequem aus- und einschwenkbare Türelemente zur leichten Reinigung
- Wahlweise Montage mit Schwallenschutzleiste für erhöhte Dichtigkeit oder barrierefreier Einbau ohne Schwallenschutzleiste möglich
- Modernes Bicolordesign optional:
chromglanz/weiss, chromglanz/schwarz, chromglanz/silber matt und chromglanz/graubraun
- Optional mit Soft-Open-/Soft-Close-Funktion erhältlich

HÜPPE
Design pure
Gleittür 2teilig mit
festen Segmenten >



< HÜPPE
Design pure
Gleittür 1teilig mit
festem Segment
in Nische




Griff



Reinigungstaste


HÜPPE Design pure Schwingtüren

Unterschiedliche Türsysteme können miteinander kombiniert werden.



Schwingtür

Breite: 500–1100 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Schwingtür mit festen Segmenten

Breite: 750–1550 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Schwingfalttür

Breite: 500–1250 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Seitenwand für Schwingtür

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 2000 mm




Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Breite: 800–1600 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Schwingtür mit festem Segment mit Nebenteil in Nische

Breite: 900–1800 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1600 mm
Höhe: bis 2000 mm




Schwingtür mit festem Segment für Walk-In

Breite: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm
Höhe: 2000 mm



Pendeltür in Nische

Breite: 500–1800 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Pendeltür für Seitenwand

Breite: 500–1600 mm
Höhe: 1400–2000 mm




Seitenwand für Pendeltür

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 2000 mm



1/4 Kreis Schwingtür 2-flügelig

Breite: 800 mm, 900 mm, 1000 mm
Höhe: bis 2000 mm




1/4 Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

Breite: 735–1135 mm
Höhe: bis 2000 mm




1teilig

Breite: 500–1000 mm
Höhe: 1500 mm




2teilig

Breite: 700–1550 mm
Höhe: bis 1500 mm




3teilig

Breite: 1000–1600 mm
Höhe: bis 1500 mm




Schwingfalttür

Breite: bis 1200 mm
Höhe: bis 1500 mm




Seitenwand

Breite: 200–1200 mm
Höhe: bis 1500 mm




Gleittüreckeinstieg 2teilig

Breite: 700–1300 mm
Höhe: 1200–2000 mm



Gleittür 1teilig mit festem Segment

Breite: 900–2000 mm
Höhe: 1200–2000 mm




Seitenwand für Gleittür 1teilig
mit festem Segment

Breite: 200–1200 mm
Höhe: 500–2000 mm




Gleittür mit festem Segment
und Nebenteil

Breite: 1200–2400 mm
Höhe: 1200–2000 mm




Gleittür 2teilig mit
festen Segmenten

Breite: 1200–2200 mm
Höhe: 1200–2000 mm



Seitenwand für Gleittür 2teilig mit
festen Segmenten/Gleittür mit
festem Segment und Nebenteil

Breite: 200–1200 mm
Höhe: 500–2000 mm



1/4 Kreis Gleittür

Breite: 700–1200 mm
Höhe: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE Walk-In-Modelle

Jeder braucht einen Platz, an dem er Kraft schöpfen kann. Ein Refugium, in dem wir für uns allein sind, Körper und Seele einfach nur berieseln lassen können. Ein Ort, in dem wir Ruhe, Inspiration und Entspannung finden.

Die HÜPPE Walk-In-Modelle laden Sie herzlich ein: Hereinspaziert!

Freistehende, großzügig dimensionierte Scheiben öffnen den Raum für das ganz große Duscherlebnis. Ganz ohne Türen, die geöffnet, oder Schwellen, die überwunden werden müssen. Dafür individuell nach Ihren Bedürfnissen und Räumlichkeiten gestaltbar.





Barrierefreier Einstieg -
ideal für Rollstuhlfahrer geeignet



Ermöglicht einen Duschbereich bis zu einer maximalen
Tiefe von 1250 mm und Breite von 2000 mm

Offen für das ganz große Duscherlebnis.



HÜPPE
Studio Berlin pure
rahmenlos
Walk-In Modell 1
mit Sandstrahldekor
Orient



HÜPPE
Design pure
Schwingtür
mit festem Segment
und Seitenwand



< HÜPPE
Xtemsa pure
Gleittür 1teilig
mit festem Segment

HÜPPE Walk-In-Modelle

Barrierefrei und einfach schön.



< HÜPPE
Design elegance
Seitenwand
alleinstehend



< HÜPPE
Design elegance
Seitenwand
alleinstehend

HÜPPE
Enjoy pure
teilgerahmt
Seitenwand
alleinstehend
Chromdekor Element >






Diese Walk-In-Lösung ist schwellenlos begehbar und hat den Vorteil, dass keine Türen geöffnet oder geschlossen werden müssen


HÜPPE Walk-In-Modelle

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure



Seitenwand alleinstehend


Breite: 200–1600 mm
Höhe: bis 2000 mm



Schwingtür mit festem Segment für Walk-In


Breite: bis 1500 mm
Höhe: 2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance rahmenlos, HÜPPE Enjoy pure rahmenlos




Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1600 mm
Höhe: 600–2000 mm



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment


Breite: 300–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm



HÜPPE Enjoy elegance teilgerahmt HÜPPE Enjoy pure teilgerahmt

Seitenwand alleinstehend


Breite: 300–1200 mm
Höhe: 2000 mm



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Breite: 300–1600 mm
Höhe: 1600–2000 mm


HÜPPE Duplo pure



Walk-In


Breite: 1000–2000 mm
Höhe: 1000–2000 mm

HÜPPE Xtensa pure



Walk-In Gleittür 1teilig mit festem Segment


Breite: 1000–2000 mm
Höhe: 1900–2200 mm



Seitenwand für Walk-In Gleittür 1teilig mit festem Segment

Breite: 700–1100 mm
Höhe: 1900–2200 mm


HÜPPE Studio Paris elegance rahmenlos, HÜPPE Studio Berlin pure rahmenlos



Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1800 mm


Höhe: bis 2500 mm



Seitenwand freistehend

Breite: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm




Walk-In Modell 1

Breite: 1200–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance rahmenlos, HÜPPE Studio Berlin pure rahmenlos




Walk-In Modell 2

Breite

Seitenwand links: 300–1800 mm

Seitenwand rechts: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm




Walk-In Modell 3

Breite

Seitenwand links: 300–1800 mm

Seitenwand rechts: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm




Walk-In Modell 4

Breite: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm


HÜPPE Studio Paris elegance teilgerahmt, HÜPPE Studio Berlin pure teilgerahmt



Seitenwand alleinstehend

Breite: 200–1800 mm


Höhe: bis 2200 mm



Seitenwand freistehend

Breite: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm




Walk-In Modell 1

Breite: 1200–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance teilgerahmt, HÜPPE Studio Berlin pure teilgerahmt




Walk-In Modell 2

Breite

Seitenwand links: 300–1800 mm

Seitenwand rechts: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm




Walk-In Modell 3

Breite

Seitenwand links: 300–1800 mm

Seitenwand rechts: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm



Walk-In Modell 4

Breite: 300–1800 mm

Höhe: bis 2200 mm

HÜPPE Badewannenabtrennungen

Baden oder Duschen? Warum nicht beides? Lassen Sie sich nicht einschränken und genießen Sie nach Lust und Laune. Die HÜPPE Badewannenabtrennungen bieten für jede Raumsituation die perfekte Lösung. Ob offen oder geschlossen, ob rund oder eckig – Sie entscheiden.

„Die schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze.“

Heraklit von Ephesos

HÜPPE
Design pure
1teilig







Entscheiden Sie nach Gefühl, nicht nach Notwendigkeit.

HÜPPE
Design elegance
2teilig




HÜPPE
Combinett 2
3teilig



< HÜPPE
Design elegance
3teilig


HÜPPE Badewannenabtrennungen

HÜPPE Combinett 2




2teilig

Breite: 600–1246 mm
Höhe: 1200–1500 mm




3teilig

Breite: 1005–1635 mm
Höhe: 1200–1500 mm



mit breitem 1. Segment


Breite: 1005–1635 mm
Höhe: 1200–1500 mm



Seitenwand


Breite: 200–1120 mm
Höhe: bis 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure




1teilig

Breite: 500–1000 mm
Höhe: 1500 mm




2teilig

Breite: 700–1550 mm
Höhe: 1500 mm




Schwingfалttür

Breite: bis 1200 mm
Höhe: bis 1500 mm



Seitenwand


Breite: 200–1120 mm
Höhe: bis 1200 mm



3teilig

Breite: 1000–1600 mm
Höhe: bis 1500 mm


HÜPPE Studio Paris elegance rahmenlos, HÜPPE Studio Berlin pure rahmenlos



1teilig

Breite: 500–1000 mm

Höhe: bis 2200 mm




1teilig mit festem Segment

Breite: 600–1500 mm

Höhe: bis 2200 mm


HÜPPE Studio Paris elegance teilgerahmt, HÜPPE Studio Berlin pure teilgerahmt



1teilig

Breite: 500–1000 mm

Höhe: bis 2200 mm



1teilig mit festem Segment

Breite: 600–1500 mm

Höhe: bis 2200 mm



Dank der flachen Bauweise
ideal für Rollstuhlfahrer



Eine individuelle Badgestaltung wird erst durch eine passende Duschwanne vollendet. Die Kombination aus HÜPPE Duschtrennung und -wanne gewährleistet eine optimale Harmonie aus Funktion und Design. Ob bodengleich eingelassen oder auf einem verfliesen Sockel stehend – HÜPPE bietet Ihnen für jede Einbausituation die richtige Lösung.


„Kleinigkeiten sind es, die die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit.“

Sir Frederick Henry Royce

HÜPPE Duschwannen

Qualität aus natürlichen Mineralstoffen

- Hergestellt u. a. aus den Naturstoffen Quarzkies, Quarzsand und Gesteinsmehl
- Hohe Stabilität, Bruchfestigkeit und Verwindungssteifigkeit
- Besonders schlag- und abriebfest, farbstabil und pflegeleicht
- Schalldämmende Eigenschaften für besonders leises Duschen
- Wärmespeichernde Eigenschaften - daher sehr hautsympathisch und angenehm zu begehen
- Niedrige Wannenhöhen für einen bequemen Einstieg
- Einfache Montage: bodengleiche Installation und Installation ohne Wannenfüße möglich
- Perfekte Passgenauigkeit zu allen HÜPPE Duschartrennungen



< Verschiedene
Ablaufkappen
optional zur
Auswahl

chrom / rund

weiß / rund

gold 24 Karat / rund

weiß / 4-eckig

HÜPPE EasyStep >
4-Eck




HÜPPE Purano >
4-Eck, 1/4 Kreis, 5-Eck, 1/2 Kreis



Dank rutschfester Oberfläche ein
Höchstmaß an Standsicherheit



EasyStep



4-Eck	4-Eck	4-Eck	4-Eck / Maßanfertigungen
800x800	1300x800	1600x700	801-1099x800
900x800	1400x800	1700x700	901-1099x900
1000x800	1500x800	1600x800	1001-1099x1000
1100x800	1300x900	1700x800	1101-1499x800
1200x800	1400x900	1600x900	1101-1499x900
900x900	1500x900	1700x900	1101-1499x1000
1000x900	1100x1000	1800x900	1501-1700x700
1100x900	1200x1000	1600x1000	1501-1700x800
1200x900	1300x1000	1700x1000	1501-1800x900
1000x1000	1400x1000	1800x1000	1501-1800x1000
1500x700	1500x1000		

Purano



4-Eck
800x800
900x900
1000x1000
750x900
900x700
1000x700

4-Eck
1200x700
1400x700
1200x800
1200x900
1400x900



1/4 Kreis
800x800
900x900
800x1000
900x800
800x900
1000x1000

1/4 Kreis
1000x800
900x1000
1000x900
900x1200
1200x900



5-Eck
900x900
1000x1000



1/2 Kreis
1140x900


HÜPPE Profifarben

	schwarz	weiß	graubraun	silber hochglanz	silber matt	chromglanz	chrom chrom	chromglanz silber matt	chromglanz schwarz	chromglanz weiß	chromglanz graubraun
HÜPPE Enjoy elegance						✓					
HÜPPE Enjoy pure						✓					
HÜPPE Design elegance	✓	✓	✓		✓	✓		✓ *	✓ *	✓ *	✓ *
HÜPPE Design pure	✓	✓	✓		✓	✓		✓ *	✓ *	✓ *	✓ *
HÜPPE Duplo pure							✓				
HÜPPE Xtensa pure				✓							
HÜPPE Design elegance Badewannenabtrennung	✓	✓	✓		✓	✓					
HÜPPE Design pure Badewannenabtrennung	✓	✓	✓		✓	✓					
HÜPPE Combinett 2 Badewannenabtrennung		✓			✓						

* nur erhältlich bei Gleittüren



silber matt



weiß



chromglanz



chrom



chromglanz/silber matt



chromglanz/schwarz



silber hochglanz



chromglanz/weiß



chromglanz/graubraun

HÜPPE Gläser/Dekore

	Kunstglas Pacific S klar	klar/ klar Anti-Plaque	grau/ grau Anti-Plaque	bronze/ bronze Anti-Plaque	Privatima/ Privatima Anti-Plaque	Sand Plus/ Sand Plus Anti-Plaque	Combidekor Sand Plus/ Combidekor Sand Plus Anti-Plaque	Karo/ Karo Anti-Plaque	Bubbles/ Bubbles Anti-Plaque	Chromdekor Element/ Chromdekor Element Anti-Plaque
HÜPPE Enjoy elegance		✓			✓	✓			✓	✓ *
HÜPPE Enjoy pure		✓			✓	✓			✓	✓ *
HÜPPE Design elegance		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓ **
HÜPPE Design pure		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
HÜPPE Duplo pure		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
HÜPPE Xtensa pure		✓	✓	✓		✓				
HÜPPE Design elegance Badewannenabtrennung		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
HÜPPE Design pure Badewannenabtrennung		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
HÜPPE Combinett 2 Badewannenabtrennung	✓	✓								

* nur erhältlich bei Seitenwand alleinstehend teilgerahmt

** nur erhältlich bei Seitenwand alleinstehend

HÜPPE Anti-Plaque


Dieses besonders leicht zu reinigende Glas lässt Wasser einfach abperlen. Schmutz- und Kalkablagerungen werden so deutlich reduziert. Was dennoch bleibt, können Sie ganz einfach abwischen.



Kunstglas Pacific S klar



klar/klar Anti-Plaque



ohne Anti-Plaque

mit Anti-Plaque



grau/grau Anti-Plaque



bronze/bronze Anti-Plaque



Privatima/Privatima Anti-Plaque



Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque








Karo/Karo Anti-Plaque



Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

HÜPPE Türsysteme

		Studio Paris elegance	Studio Berlin pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
	Rahmung	teilgerahmt rahmenlos	teilgerahmt rahmenlos	teilgerahmt rahmenlos	teilgerahmt rahmenlos
	Grundform				
	Nische				
	Gleittür				
	Schwingtür	✓	✓	✓	✓
	Pendeltür	✓	✓	✓ *	
	Schwingfalttür				
	4-Eck				
	Gleittür				
	Schwingtür	✓	✓	✓	✓
	Pendeltür	✓	✓	✓	
	Schwingfalttür				
	1/4 Kreis				
	Gleittür				
	Schwingtür	✓	✓	✓	✓
	5-Eck				
	Schwingtür	✓	✓		
	1/2 Kreis				
	Schwingtür				
	3seitig freistehend				
	U-Kabine	✓	✓		
	Walk-In				
	Walk-In	✓	✓	✓	✓

* nicht als rahmenlose Ausführung erhältlich

Produkte aus unserem BASIC-Programm sowie weitere Produkte finden Sie auf unserer Homepage.

Design elegance	Design pure	Duplo pure	Xtensa pure
teilgerahmt	teilgerahmt	teilgerahmt	teilgerahmt
✓	✓		✓
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		✓
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓			
✓	✓		
✓	✓	✓	✓





HÜPPE RESPONSIBILITY

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Philosophie, denn wir fühlen uns der Umwelt verantwortlich. Deshalb setzen wir auf möglichst naturverträgliche Rohstoffe wie Glas und Aluminium und arbeiten permanent an der Minimierung von Schadstoff-Emissionen. HÜPPE Duschabtrennungen lassen sich selbstverständlich vollständig recyceln.



< Im Dauerbelastungstest wird überprüft, ob sich die Duschwanne bei ständiger Beanspruchung nicht verformt.

Duschen Sie mit Brief und Siegel.

Wir stellen höchste Qualitätsansprüche an jedes HÜPPE Produkt und testen es deshalb nach allen Regeln der Kunst. Dabei übertreffen wir selbst die gesetzlich geforderten Normen wie zum Beispiel die DIN EN 14428 (CE-Kennzeichnung). Gleiches gilt auch für unsere Garantie- und Serviceleistungen. Ob Nachkaufgarantie auf Verschleißteile oder auch das TÜV-GS-Zertifikat – mit HÜPPE sind Sie immer auf der sicheren Seite.



< Im Sandsacktest
 beweist sich, dass Glas
 und Kunstglas bei ei-
 nem eventuellen Sturz
 nicht aus dem Rahmen
 fallen.



Im Dichtigkeitstest
 zeigt sich, dass
 Spritzwasser sicher im
 Innern der Duscabtren-
 nung bleibt. >

HÜPPE GmbH
Industriestraße 3, D-26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0 44 03/67-0, Fax 0 44 03/67-100
e-mail hueppe@hueppe.com

www.hueppe.com



www.facebook.com/hueppe.showerandsoul