

CERAPLAN III
STARK IN FORM
PERFEKT IN FUNKTION



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE



A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Wir bei Ideal Standard sind der Ansicht, dass ein Badezimmer weit mehr ist als nur ein Ort, um sich die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen.

Perfekte Badkonzepte sollten vollwertige Lebensräume und somit Orte des Wohlbefindens sein. Sie müssen hinreichend Raum für belebende Erfrischungen, für die Schönheitspflege und die Revitalisierung von Körper und Geist bieten.

Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Sanitärkonzepte und -ausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr ideales Badezimmer zu kreieren.

Ob Ihr Bad ein privater Rückzugsort, ein Raum zum Wohlfühlen oder Ihre ganz persönliche Wellnessoase ist. Ideal Standard schafft Lebensräume, die keine Wünsche offen lassen.

Kurzum: Schöne Räume für den Körper und für die Seele.

CERAPLAN III STARK IN FORM PERFEKT IN FUNKTION



Die neue CeraPlan III Armaturengeneration überzeugt durch optische und technische Highlights. Die Armatur ist gewachsen und bietet eine deutlich erweiterte Modellauswahl. Die gesamte Serie wirkt solide und hochwertig. Modernste Wasser- und Energiesparttechnologie macht CeraPlan III zur perfekten Lösung für alle Fälle im Privat- und Objektbad.



PREISGEKRÖNTES DESIGN

Das Design vom Studio ARTEFAKT industriekultur, Darmstadt verleiht der Serie ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die hohe Designqualität von CeraPlan III wurde bereits mit dem iF Design Award 2014 ausgezeichnet.



2014

MODELLVIELFALT AM WASCHPLATZ

WASCHTISCHARMATUREN



Waschtischarmatur 145
mit Ablaufgarnitur
B0704AA



Waschtischarmatur 145
mit Ablaufgarnitur
5 l/min
B0773AA



Waschtischarmatur 145
ohne Ablaufgarnitur
B0705AA



Waschtischarmatur 145
mit Ablaufgarnitur
Niederdruck
B0709AA



Waschtischarmatur 145
ohne Ablaufgarnitur
Niederdruck
B0710AA



Waschtischarmatur 130
mit Ablaufgarnitur
B0700AA



Waschtischarmatur 130
mit Ablaufgarnitur
5 l/min
B0772AA



Waschtischarmatur 130
ohne Ablaufgarnitur
B0703AA



Waschtischarmatur 130
mit Ablaufgarnitur
Niederdruck
B0748AA



Waschtischarmatur 130
mit Kette
B0702AA



Waschtischarmatur 130
mit Ablaufgarnitur
BluesStart
B0767AA



Waschtischarmatur 130
ohne Ablaufgarnitur
BluesStart
B0768AA



Standventil
B0734AA



Waschtischarmatur 290
mit Ablaufgarnitur
B0706AA



Waschtischarmatur 290
ohne Ablaufgarnitur
B0708AA

Die Serie Ceraplan III umfasst eine Vielzahl weiterer Modellvarianten für Bad und Küche.

KOMBINATIONSVIELFALT IM BAD

BRAUSEPROGRAMM IDEALRAIN



Brausekombination
Idealrain Cube M3
90cm / 60cm
B0086AA / B0085AA



Brause-Set
Idealrain Cube M1
B0087AA



Brausekombination
Idealrain
90cm / 72cm / 60cm
B9417AA / B9419AA /
B9415AA



Brause-Set
Idealrain S3 / S1
B9507AA / B9506AA



Kopfbrause
Idealrain Cube
300x300 / 200x200
B0025AA / B0024AA

THERMOSTATE CERATHERM



Duschsystem
Idealrain S
A6037AA



Brausethermostat
Ceratherm 50
A4532AA



Badethermostat
Ceratherm 50
A5550AA



Brausethermostat
Ceratherm 100
A4618AA



Unterputzthermostat
Ceratherm 200
1 Abgang / 2 Abgänge
A4662AA / A5620AA

FUNKTIONEN UND VORTEILE

1. VERBESSERTE ERGONOMIE

Für jeden Komfortbereich ein Modell

Höhe und Ausladung:



Waschtischarmatur 130




Waschtischarmatur 145



Waschtischarmatur 290

2. EASY FIX

So einfach und schnell ist die Montage:
Durch die Gummimembran auf dem „Hufeisen“ kann die Armatur mit nur einer Hand montiert werden.
Die Zentrierdichtung gewährleistet den optimalen Sitz der Armatur auf der Keramik und eine einwandfreie Abdichtung.



EASY-Fix



3. TEMPERATUR NACH WUNSCH



Die innovative CLICK-Kartusche bietet eine besonders komfortable Temperaturkontrolle. Nur mit dem Hebel regulieren Sie Druck und Temperatur innerhalb der Komfortzone. Dank des weiten Schwenkbereichs können Sie Ihre Wassertemperatur leicht und stufenlos regulieren. Die variable Wasserspar-Funktion ermöglicht Ihnen, den Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren.



CLICK-Technologie



Wassersparend




4. SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Produkte werden in modernsten, nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Fertigungsstätten in Europa hergestellt. Es kommen ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe zum Einsatz, die sicherstellen, dass alle gültigen Normen und Richtlinien erfüllt werden. Deshalb bieten wir auf CeraPlan III Armaturen 5 Jahre Gewährleistung sowie eine 10jährige Ersatzteil-Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.



BLUESTART TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE ÖKONOMIE

Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.




EINE FÜR ALLE FÄLLE



Die Unterputz-Modelle der CeraPlan III basieren auf der universellen EASY-Box und lassen damit keine Wünsche offen: Besonders einfache und vor allem flexible Installation dank des FAST-Fix Befestigungskonzeptes. 3-fache Sicherheit dank DICHT-Fix gegen Wasser von innen und außen und damit optimale Abdichtung zum Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Auch als eigensichere Variante gemäß DIN EN 1717 (Trinkwasserschutz), mit Sicherungseinrichtung für Wannenabgang verfügbar. Die Erfüllung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) Geräuschklasse 1 ist dabei selbstverständlich.

WASSERDICHT IN ALLE RICHTUNGEN

Das bewährte DICHT-FIX System wurde weiterentwickelt und sichert die Unterputzarmatur nun dreifach ab.



Dicht von außen – Aufgespritzte Dichtungen:
Der Rosettenträger dichtet die EASY-Box gegen Spritzwasser von außen ab. Jede Öffnung ist separat und sicher abgedichtet.



Dicht von außen – Dichtvlies:
Das Dichtvlies ersetzt den bisherigen Dichtrahmen – es schützt zuverlässig vor eindringendem Wasser von außen.



Dicht von innen – Einsätze:
Zusätzliche Einsätze an den Rohrdurchführungen verhindern eventuelles Austreten von Wasser aus der EASY-Box in die Wand.



Clever gelöst:
Der Rosettenträger wird im 2-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestellt. Dank der direkt aufgespritzten Dichtungen sitzt jede perfekt und kann nicht fehlen.


WASCHTISCHARMATUREN

Waschtischarmatur 145



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 145	B0704AA
5l/min Sparstrahlregler	B0773AA
ohne Ablaufgarnitur	B0705AA
Niederdruck	B0709AA
ND ohne Ablaufgarnitur	B0710AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1




Waschtischarmatur 130



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 130	B0700AA
5l/min Sparstrahlregler	B0772AA
ohne Ablaufgarnitur	B0703AA
mit Kette	B0702AA
Niederdruck	B0748AA
BlueStart	B0767AA
BlueStart ohne Ablaufg.	B0768AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1




Waschtischarmatur 290



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 290	B0706AA
ohne Ablaufgarnitur	B0708AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Verdeckter Strahlregler




BIDETARMATUREN BRAUSEARMATUREN

Bidetarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Bidetarmatur	B0713AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler mit Kugelgelenk




Brausearmatur Aufputz



Modell	Bestell-Nr.
Brausearmatur	B0716AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer




Brausearmatur Unterputz



Modell	Bestell-Nr.
Brausearmatur Bausatz 2	A6114AA
EASY-Box Bausatz 1	A1000NU

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem



BADEARMATUREN

Badearmatur Aufputz





Modell	Bestell-Nr.
Badearmatur	B0718AA
Badearmatur mit Brause-Set	B0719AA

- 40mm Click-Kartusche
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Automatische Umschaltung
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer

Mit Brause-Set:

- Brauseschlauch 1500mm
- 1-Funktions-Handbrause Idealrain S1
- Fixer Wandhalter





Badearmatur Unterputz



Modell	Bestell-Nr.
Badearmatur Bausatz 2	A6115AA
Badearmatur eigensicher BS 2	A6116AA
EASY-Box Bausatz 1	A1000NU

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Automatische Umschaltung
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem




STANDVENTIL

Standventil



Modell	Bestell-Nr.
Standventil	B0734AA

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2)
- Luftsprudler M24x1




KÜCHENARMATUREN

Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Küchenarmatur	B0722AA
Niederdruck	B0723AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1




Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Küchenarmatur	B0725AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Verdeckter Strahlregler




Wand-Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Wand-Küchenarmatur	B0726AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Rohrauslauf 200mm



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A – 1108 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Str. 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE