
CERASPRINT

AUSSEN KLASSISCH, INNEN CLEVER



CERASPRINT

Auf einen Blick



Zeitloses Design

Das moderne und neutrale Design passt in jedes Badezimmer.



Montagefreundlich

Dank TOP-FIX Befestigung lässt sich die Armatur spielend leicht und bequem montieren.



Ökonomisch

Wassersparfunktionen wie die CLICK-Kartusche helfen den Wasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren.



Außen klassisch, innen clever

Von außen eine moderne, elegante Armatur – innen intelligente Ideal Standard Technologie. Weit entfernt von einer durchschnittlichen Armatur, birgt die CeraSprint eine Reihe funktionaler Eigenschaften, die nicht nur den Komfort erhöhen sondern auch helfen, Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Und das alles zu einem moderaten Preis.

CERASPRINT




EINE ZEITLOSE,
MODERNE FORM


Minimalistisches Design

Die neutrale, geometrische Form der CeraSprint komplettiert jedes Badezimmer ohne zu dominieren und verleiht dem Bad einen zeitlosen, modernen Look. Ihre schlanke Form mit klaren Konturen und glatten Flächen bilden die starke, dynamische Persönlichkeit der Armatur.

EIN CLEVERER, SELBSTBEWUSSTER LOOK



1. Glatte Flächen - 2. Geneigter Körper - 3. Klare Konturen



CERASPRINT

Cleveres Innenleben

Heute ist es wichtiger denn je, dass eine Armatur leicht zu bedienen, leicht zu reinigen, sowie schnell zu montieren ist und gleichzeitig Wasser spart. CeraSprint ist mit der modernsten Technik ausgestattet, so dass man lange Freude an der Armatur hat.


1



CLICK-Technologie



EASY-FIX



TOP-FIX

2

3



Luftsprudler

1. Verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank CLICK-Kartusche

Als Erfinder der Kartusche mit keramischen Dichtscheiben widmet sich Ideal Standard schon lange der Optimierung von Komfort, Ökologie und Ökonomie von Armaturen. Die CLICK-Kartusche hilft den Wasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren und die Heißwassertemperaturkontrolle begrenzt den Heißwasserverbrauch.



WASSERSPAREND

2. Montagefreundlich dank TOP-FIX Schnellmontagesystem

Das innovative TOP-FIX System bedeutet, dass die Armatur von oben befestigt werden kann, so dass die Montage einfacher und schneller ist.



MONTAGE-
FREUNDLICH

3. Pflegeleicht mit Luftsprudler

Der verdeckte Luftsprudler verlangsamt die Bildung von Kalk und vermeidet damit wirksam Spritzwasser.



REINIGUNGS-
FREUNDLICH

CERASPRINT

Eine Serie für das ganze Haus

Um jeden Wunsch in Bad und Küche zu erfüllen verfügt CeraSprint über eine große Modellvielfalt.

WASCHTISCH



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf

BIDET



Bidetarmatur

KÜCHE

VOM BAD IN DIE KÜCHE

Die CeraSprint Küchenarmaturen bieten eine Vielzahl verschiedener Funktionalitäten, so dass für jeden etwas dabei ist.



Küchenarmatur



Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Küchenarmatur mit Geräteabsperrentil



Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

WANNE

RÜCKFLUSSVERHINDERER

Der integrierte Rückflussverhinderer schützt wirksam davor, dass Wasser ins Trinkwassersystem zurückfließen kann.



Badearmatur AP

DUSCHE

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



Brausearmatur AP



Idealrain Wannensets



Idealrain
Brausekombinationen

UNTERPUTZ

EASY-BOX

Das neue universelle Unterputzsystem EASY-Box erlaubt volle Flexibilität bis zur Fertigmontage – ob Einhebelmischer oder Thermostat. DICHT-FIX und FAST-FIX sorgen für schnelle und sichere Montage.



Badearmatur UP



Brausearmatur UP

CERASPRINT

WASCHTISCHARMATUR



- TOP-FIX Schnellmontagesystem
- Flexible Anschlussschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



TOP-FIX



CLICK-Technologie

MODELL	Artikelnr.
Mit Ablaufgarnitur	B9561AA

WASCHTISCHARMATUR



- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



EASY-FIX



CLICK-Technologie

MODELL	Artikelnr.
Ohne Ablaufgarnitur	B9562AA

WASCHTISCHARMATUR






- Niederdruck
- TOP-FIX Schnellmontagesystem
- Flexible Anschlussschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



TOP-FIX

MODELL	Artikelnr.
Mit Ablaufgarnitur ND	B9563AA



WASCHTISCHARMATUR



- EASY-FIX
- Flexible Anschlusschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



EASY-FIX

CLICK-
Technologie

MODELL	Artikelnr.
Mit hohem Auslauf	B9564AA

BIDETARMATUR



- TOP-FIX Schnellmontagesystem
- Flexible Anschlusschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



TOP-FIX

CLICK-
Technologie

MODELL	Artikelnr.
Bidetarmatur	B9565AA




BADEARMATUR AP



- Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- Rückflussverhinderer
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion

CLICK-
Technologie

MODELL	Artikelnr.
Badearmatur AP	B9566AA



CERASPRINT

BRAUSEARMATUR AP



- Rückflussverhinderer
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



MODELL	Artikelnr.
Brausearmatur AP	B9570AA

BADEARMATUR UP



- Bausatz 2 zur Fertigmontage
- DICHT-FIX
- FAST-FIX
- Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Montage nur in Verbindung mit EASY-Box A1000NU



MODELL	Artikelnr.
Badearmatur UP	A5723AA




BRAUSEARMATUR UP



- Bausatz 2 zur Fertigmontage
- DICHT-FIX
- FAST-FIX
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Montage nur in Verbindung mit EASY-Box A1000NU



MODELL	Artikelnr.
Brausearmatur UP	A5724AA



KÜCHENARMATUR



- Schwenkbarer Auslauf
- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- CLICK-Kartusche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion (nur HD)



EASY-FIX

CLICK-
Technologie

MODELL	Artikelnr.
Gussauslauf	B5344AA
Gussauslauf ND	B5345AA

KÜCHENARMATUR



- Zur Vorfenstermontage geeignet
- Schwenkbarer Auslauf
- Schaftverschraubung
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion

CLICK-
Technologie




MODELL	Artikelnr.
Herausziehbar zur Vorfenstermontage	B6917AA

KÜCHENARMATUR



- Niederdruck
- Zur Vorfenstermontage geeignet
- Schwenkbarer Auslauf
- Schaftverschraubung
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle

MODELL	Artikelnr.
Herausziehbar zur Vorfenstermontage ND	B6918AA



CERASPRINT

KÜCHENARMATUR



- Integriertes Geräteabsperrentil
- Schwenkbarer Auslauf
- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



EASY-FIX



CLICK-Technologie

MODELL	Artikelnr.
Mit Geräteabsperrentil	B5346AA

KÜCHENARMATUR



- Niederdruck
- Integriertes Geräteabsperrentil
- Schwenkbarer Auslauf
- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle



EASY-FIX

MODELL	Artikelnr.
Mit Geräteabsperrentil ND	B6916AA

KÜCHENARMATUR






- Herausziehbare 2-Funktions Handbrause
- Schwenkbarer Auslauf
- Schaftverschraubung
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion (nur HD)



CLICK-Technologie

MODELL	Artikelnr.
Mit herausziehbarer Handbrause	B5347AA
Mit herausziehbarer Handbrause ND	B5349AA



KÜCHENARMATUR



- Herausziehbare 2-Funktions Handbrause
- Integriertes Geräteabsperventil
- Schwenkbarer Auslauf
- Schaftverschraubung
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



MODELL	Artikelnr.
Mit herausziehbarer Handbrause und Geräteabsperventil	B5348AA

KÜCHENARMATUR



- Hoher Rohrauslauf
- Schwenkbarer Auslauf
- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



MODELL	Artikelnr.
Mit hohem Auslauf	B7473AA




KÜCHENARMATUR



- Hoher Rohrauslauf
- Schwenkbarer Auslauf
- EASY-FIX
- Flexible Anschlussschläuche
- Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion



MODELL	Artikelnr.
Mit hohem Auslauf	B9576AA



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D-53121 Bonn

Postfach 18 09, D-53008 Bonn

Telefon: +49 (0) 228 521-0

Telefax: +49 (0) 228 521-241

E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich

Murbangasse 8, A-1108 Wien

Telefon: +43 (0) 12566 222-0

E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

