

GIO KLAR UND PRÄGNANT



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Wir bei Ideal Standard sind der Ansicht, dass ein Badezimmer weit mehr ist als nur ein Ort, um sich die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen.

Perfekte Badkonzepte sollten vollwertige Lebensräume und somit Orte des Wohlbefindens sein. Sie müssen hinreichend Raum für belebende Erfrischungen, für die Schönheitspflege und die Revitalisierung von Körper und Geist bieten.

Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Sanitärkonzepte und -ausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr ideales Badezimmer zu kreieren.

Ob Ihr Bad ein privater Rückzugsort, ein Raum zum Wohlfühlen oder Ihre ganz persönliche Wellnessoase ist. Ideal Standard schafft Lebensräume, die keine Wünsche offen lassen.

Kurzum: Schöne Räume für den Körper und für die Seele.



FRISCHER KLARER STIL

GIO ist die harmonische Synthese zweier weich ineinander übergehender geometrischer Grundformen. Durch das Zusammenwirken kubischer und runder Elemente entstand eine moderne, ausdrucksstarke Armaturenserie, die sich perfekt in das moderne Badambiente einfügt, ohne es zu dominieren.



GIO Waschtischarmatur,
SOFTMOOD
Möbelwaschtisch 80cm



GIO Wand-Waschtischarmaturen Unterputz mit STRADA Aufsatz-Waschtisch 500mm

Die schlanken Proportionen der GIO Armaturenlinie verleihen dem Bad eine ganz besondere Eleganz und Leichtigkeit.

Für alle Anwendungen findet sich dabei eine elegante Lösung: für den Waschtisch, das Bidet, die Dusche oder die Badewanne.

Nicht nur ästhetisch mutet diese Armaturenserie an, sie ist auch im Gebrauch energiesparend mit Spar-Strahlreglern ausgestattet. Damit hat sie lediglich einen Wasserverbrauch von 5 l/min bei voll geöffnetem Hebel der Waschtischarmatur.



EASY-FIX



Wasser
sparend



Verdeckter
Strahlregler

Das puristische Design der Serie GIO wurde vom Designstudio ARTEFAKT industriekultur, Darmstadt entworfen.




WASCHTISCHARMATUREN

Waschtischarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur	B0618AA
ohne Ablaufgarnitur	B0600AA

- 35mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Heißwassertemperaturkontrolle
- EASY-FIX Befestigung mit Zentrierdichtung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Innenliegender Strahlregler 5l/min




Waschtischarmatur mit erhöhtem Sockel



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur	B0619AA
ohne Ablaufgarnitur	B0601AA

- 35mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Heißwassertemperaturkontrolle
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung)
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Innenliegender Strahlregler 5l/min




Wand-Waschtischarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Bausatz 2	A6107AA
UP-Bausatz 1	A5948NU

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- ECO-Funktion
- Heißwassertemperaturkontrolle
- Starrer Gussauslauf Ausladung 172mm
- Strahlregler 5l/min
- Metallrosette




Bidetarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Bidetarmatur	B0620AA

- 35mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Heißwassertemperaturkontrolle
- EASY-FIX Befestigung mit Zentrierdichtung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Strahlregler mit Kugelgelenk 5l/min




BADE- UND BRAUSEARMATUREN

Badearmatur Aufputz



Modell	Bestell-Nr.
Badearmatur	B0621AA

- 35mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Heißwassertemperaturkontrolle
- Automatische Umschaltung
- Innenliegender Strahlregler
- Verdeckte Anschlüsse
- Rückflussverhinderer




Brausearmatur Aufputz



Modell	Bestell-Nr.
Brausearmatur B	0623AA

- 35mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Heißwassertemperaturkontrolle
- Verdeckte Anschlüsse
- Rückflussverhinderer




Badearmatur Unterputz



Modell	Bestell-Nr.
Bausatz 2	A6276AA
Bausatz 2 eigensicher	A6277AA
EASY-Box Bausatz 1	A1000NU

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- Automatische Umschaltung
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem




Brausearmatur Unterputz



Modell	Bestell-Nr.
Bausatz 2	A6278AA
EASY-Box Bausatz 1	A1000NU

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle
- ECO-Funktion
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem



GIO Brausearmatur Unterputz, in Kombination mit IDEALRAIN CUBE Kopfbrause mit Wandanbindung, SOFTMOOD WC und Bidet mit GIO Bidetarmatur sowie quadratischer Brausewanne ULTRAFLAT 900x900 mm.



GIO lässt sich perfekt kombinieren mit:



IDEALRAIN CUBE Kopfbrause
In zwei Größen: 300x300 und 200x200cm



IDEALRAIN CUBE Brausekombination
Mit 1-Funktions- oder 3-Funktions-Handbrause XL und 60 bzw. 90cm Brausestange



IDEALRAIN CUBE Brausesystem
Mit 200x200cm Kopfbrause, 3-Funktions-Handbrause M3 und wasserführender Brausestange



CERATHERM200 Badethermostat



CERATHERM200 Unterputzthermostat
basierend auf der EASY-Box Technologie



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A – 1108 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Str. 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE