
IDEALRAIN BRAUSEPROGRAMM

DIE NEUE DIMENSION DES DUSCHVERGNÜGENS



PURE ERHOLUNG – PURES DUSCHVERGNÜGEN.

Mit Idealrain wird Duschen zu Duschvergnügen. Superflaches, modernes Design trifft auf fortschrittliche Technologie und Top Qualität bis ins letzte Detail. Ob Handbrause oder komplettes Duschsystem, das Brauseprogramm bietet die perfekte Lösung für individuelle Anforderungen und persönlichen Geschmack.



Stilecht – für jeden Geschmack

Perfektes Design: Der schlanke Rand und das superflache Design der Handbrause bilden das markante Profil des Idealrain Brauseprogramms. Mit der Serie Idealrain und Idealrain Cube bietet die Linie zwei Stilrichtungen, die Ihrer Dusche eine persönliche Handschrift verleihen.

Spart Wasser und Energie

Die Hand- und Kopfbrausen der Idealrain Serien sind mit moderner Wasserspartetechnologie ausgestattet. Die serienmäßigen Durchflussbegrenzer, reduzieren den Wasserverbrauch auf 8 bzw. 12 l/min ohne dabei das Duscherlebnis zu beeinträchtigen. Das schont gleichzeitig natürliche Ressourcen und den Geldbeutel.

Maximales Duschvergnügen

Die Idealrain Kollektion wurde entwickelt, um das Duschen zu einem wahren Vergnügen zu machen. Im Vordergrund bei der Entwicklung standen ein voluminöses Strahlbild und eine einfache, ergonomische Handhabung.





GRENZENLOSES
DUSCHVERGNÜGEN. 04

BELEBEND FÜR
ALLE SINNE. 06

SPART WASSER.
SPART ENERGIE.
SPART GELD. 08

SPITZENTECHNOLOGIE
FÜR LANGLEBIGEN
KOMFORT 10

ÜBERSICHT 12

Idealrain 12

Idealrain Cube 14

Idealrain Pro 16

TECHNISCHE
INFORMATIONEN 18



GRENZENLOSES DUSCHVERGNÜGEN.

Erholung. Entspannung. Befreien Sie sich von den Lasten des Alltags. Idealrain bietet das luxuriöse Erlebnis eines warmen Sommerregens, die Entspannung eines Platzregens oder die Kraft eines Massagestrahls und bringt Sie in eine neue Dimension des Duschvergnügens.

Egal ob Sie in der Stimmung für eine sanfte Abkühlung, einen erfrischenden Regenstrahl oder eine Massage sind, dank der drei einstellbaren Strahlarten bekommen Sie genau das, was Sie brauchen. Große Strahlplatten, sowie ein elegantes, modernes und intelligentes Design machen aus Duschen echtes Duschvergnügen.

Regen, Platzregen oder Massage ...

Die Strahleinstellung erfolgt spielend leicht mit dem Daumen.




Regenstrahl: Entspannender Regen



Platzregen: Satter Wasserstrahl



Massage : Fester Massagestrahl





BELEBEND FÜR ALLE SINNE.

Idealrain fühlt sich so gut an wie sie aussieht. Denn die markanten Konturen und die zeitlose Ästhetik verleihen dem Brauseprogramm eine außergewöhnliche Attraktivität. Aber Idealrain ist nicht gestaltet worden um einfach nur schön zu sein, sondern auch um einzigartigen Komfort sowie herausragendes Duschvergnügen und Funktionalität zu gewährleisten.



Minimal im Profil, maximale Strahlkraft

Es fällt schwer zu glauben, dass eine derart flache Handbrause ein so große Strahlkraft entfalten kann. Der stromlinienförmige, flache Brausekopf ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Strahldüsen reichen dabei bis an den Rand der Strahlplatte, so dass ein extrem weiter Brausestrahl entsteht – für maximales Duschvergnügen.

Schlank, stylish, smart

Mit nur 36 mm Stärke ist Idealrain eine der flachsten Handbrausen im Markt. Der ergonomische Umschalter ist nicht nur besonders stylish designt, sondern lässt sich auch spielend leicht, nur mit dem Daumen, betätigen. Die Silikondüsen sind leicht zu reinigen und bieten wirksamen Schutz gegen Verkalken – einfach clever.

Großflächige Strahlplatte

Mit der großen, konvexen Strahlplatte und den Düsen bis an den Rand sorgt die Idealrain für ein voluminöses Duschvergnügen.

Design by ARTEFAKT

ARTEFAKT Industriekultur wurde 1989 von Tomas Fiegl und Achim Pohl gegründet. In Zusammenarbeit mit der internationalen Industrie entwickelt ein Team von bis zu 12 Designern zeitgemäße Produkte vom Entwurf bis zur Fertigung.



reddot design award
honourable mention 2011





Idealrain



Idealrain Cube



Idealrain Pro

IDEALRAIN BRAUSEPROGRAMM




SPART WASSER. SPART ENERGIE. SPART GELD.

Wasser ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Idealrain wurde entwickelt, um den Wasserverbrauch ohne Komfortverlust zu reduzieren.


Intelligenter Wasserfluss

Idealrain liefert optimale Strahlperformance. Der Durchflussbegrenzer reduziert dabei den Wasserverbrauch von 18,5 l/min auf 8 l/min.



Gut für den Menschen, gut für die Umwelt

Wasser und Energie sparen ist bei der Auswahl eines neuen Brausekopfes besonders wichtig. Den Verbrauch zu reduzieren hilft nicht nur der Umwelt, sondern schont gleichzeitig die Geldbörse.



Ersparnis durch eine Idealrain Handbrause mit 8 l/min Durchfluss gegenüber einer herkömmlichen Handbrause mit 18,5 l/min bei 3 bar Fließdruck.

Basis der Kalkulation: Anzahl der Leute die eine jeweils dreiminütige Dusche pro Tag nehmen: 4, Wasserkosten (€/m³): 5,50, Energiekosten: (€/kwh): 0,26, Zeit: 1 Jahr, Duschtemperatur: 40°C, Kaltwasserzuleitung: 10°C.

A close-up photograph of a hand held under a rain showerhead. Water is spraying down from the showerhead onto the palm of the hand. The background is a plain, light-colored wall.

IDEALRAIN BRAUSEPROGRAMM


SPITZENTECHNOLOGIE FÜR LANGLEBIGEN KOMFORT

Qualität auf die man sich verlassen kann

Die konsequente Ausrichtung auf hochwertiges Design, langlebige Qualität und exzellenten Bedienkomfort sorgt dafür, dass unsere Kunden lange Freude an unseren Produkten haben.

- 1. DURCHFLUSSBEGRENZER**
Der Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch auf nur 8 l/min. Ideal für den umweltbewussten Nutzer.
- 2. COOL BODY TECHNOLOGIE**
Die von der Oberfläche entkoppelten Wasserwege verhindern, dass die Oberfläche heiß werden kann. Das bietet Sicherheit und wirksamen Schutz.
- 3. LEICHTGÄNGIGER, ERGONOMISCHER UMSTELLER**
Der leichtgängige, ergonomische Umsteller der 3-Funktions-Handbrausen ermöglicht das einfache Umstellen der Strahlarten mit dem Daumen.
- 4. SPEZIELLE STRAHLTURBINE**
Die Turbine der Handbrausen ist besonders langlebig und bietet die optimale Strahlleistung bei allen Handbrausegrößen und -designs.
- 5. ANTI-KALK-FUNKTION**
Die gummierten Düsen der Idealrain bleiben flexibel. Das erlaubt die einfache Reinigung und sorgt damit für eine lange Lebensdauer.

Die Entwickler des Idealrain Brauseprogramms hatten einen einfachen Auftrag: Duschen zu einem Duscherlebnis zu machen. Das Resultat ist ein Brauseprogramm das ein höchstmaß an Komfort, Leistung, Sicherheit und Funktionalität bietet. Von der leicht zu reinigenden Oberfläche bis zur Wasserspartekologie werden Sie Idealrain bei jeder Nutzung genießen.



IDEALRAIN: DIE KLASSISCHE

Idealrain bringt Komfort und Entspannung in Ihr Bad. Das runde, weich fließende Design bietet eine warme, moderne, zeitlose Eleganz und ist die optimale Ergänzung zu den Kollektionen Mara, CeraPlan, CeraSprint, Connect Blue, CeraPlus, CeraMix Blue und Melange.

Idealrain auf einen Blick

- Rundes, weich fließendes Design
- Große Strahlplatte für das besondere Duschvergnügen
- Leichtgängige Umstellung der Strahlarten
- Ergonomischer Griff, leicht im Gewicht
- Reduzierter Verbrauch bei nur 8 l/min



Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Bad:

Wählen Sie dank der großen Variantenvielfalt Ihre Dusch- oder Wannenlösung passend zu Ihrem persönlichen Geschmack, Platz und Budget. Die Idealrain-Serie passt perfekt zu einer Vielzahl von Ideal Standard Kollektionen, z. B. Mara:

Duschlösung AP



Mara Brause AP



Brausekombination

Duschlösung UP



Mara Bade UP



Regenbrause



Handbrause-Set



Wandanschlussbogen

Wannenlösung AP



Mara Bade AP



Handbrause-Set

Duschlösung



Duschsystem

Wannenlösung UP



Mara Bade UP



Celia Wandauslauf



Handbrause-Set



Wandanschlussbogen

IDEALRAIN CUBE: DER PURIST

Rationale Coolness trifft auf puren Komfort: Das prägende Softedge-Design der Idealrain Cube ist ideal für Menschen die sich von der Geometrie des Designs inspirieren lassen. Die perfekte Kombination zu den Kollektionen Strada, Softmood, Moments und Ventuno aber auch passend zu den Armaturenserien Attitude oder Active.

Idealrain Cube auf einen Blick

- Kubisches und rationales Design
- Große Strahlplatte für das besondere Duschvergnügen
- Leichtgängige Umstellung der Strahlarten
- Ergonomischer Griff, leicht im Gewicht
- Reduzierter Verbrauch bei nur 8 l/min



Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Bad:

Wählen Sie dank der großen Variantenvielfalt Ihre Dusch- oder Wannenlösung passend zu Ihrem persönlichen Geschmack, Platz und Budget. Die Idealrain Cube Serie passt perfekt zu einer Vielzahl von Ideal Standard Kollektionen, z. B. Strada:

Duschlösung AP



Strada Brause AP



Brausekombination

Duschlösung UP



Strada Bade UP



Regenbrause



Handbrause-Set



Wandanschlussbogen

Wannenlösung AP



Strada Bade AP



Handbrause-Set

Duschlösung



Duschsystem

Wannenlösung UP



Strada Bade UP



Strada Wandauslauf



Handbrause-Set



Wandanschlussbogen

IDEALRAIN PRO: LANGLEBIG UND STABIL

Idealrain Pro ist die Ergänzung zur Idealrain Brausefamilie, die für den professionellen Einsatz bestimmt ist. Die Handbrausen werden durch robuste Metallschieber gehalten und bieten zusammen mit den starken, langlebigen Brausestangen mit variablen Metallbefestigungen ein System, das speziell für den Projektbereich entwickelt wurde.

Idealrain Pro auf einen Blick

1. Robuste Metallwandbefestigung.
2. Verstärkte Metallbrausestange in zwei Längen (60 cm und 90 cm).
3. 1- und 3-Funktions-Handbrausen mit Anti-Kalk-Funktion in 3 verschiedenen Größen.
4. Aerosolarme 1-Funktions-Handbrause.
5. Funktionale Hebelbetätigung.
6. Langlebiger Metallschieber mit Drehbetätigung.
7. Reinigungsfreundlicher Idealflex Brauseschlauch mit glatter Oberfläche
8. Wassersparende Durchflussbegrenzer (standardmäßig in der gesamten Serie).



Langlebig und stabil

Außergewöhnliche Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit sind die Attribute von Idealrain Pro. Das professionelle Objektgeschäft profitiert von seiner einzigartigen Kombination aus robuster Verarbeitung und Eleganz.

Design trifft auf Technik

Bei Idealrain Pro trifft die Erfahrung unserer Entwickler auf die Vision unseres Designers. Das Ergebnis ist eine einzigartige Kombination aus Leistung und Eleganz. Die Liebe zum Detail hat zu der Kreation einer zuverlässigen und langlebigen Serie geführt.

Einfache Handhabung

Der Schieber von Idealrain Pro ist leicht zu betätigen und kann schnell und einfach eingestellt werden. Er wird aus robusten Metall gefertigt und kann nicht überdreht werden, so dass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

Anspruchsvolles Testprogramm

Idealrain ist entwickelt worden, um den erhöhten Ansprüchen des Hotelbetriebes und den im öffentlichen Bereich verwendeten Reinigungsmitteln zu genügen. Um die Funktionssicherheit für diesen anspruchsvollen Einsatz sicherzustellen, durchlaufen die Produkte harte Funktionstests. Zwei Beispiele für das intensive Testprogramm von Idealrain Pro:


- Alle Komponenten durchlaufen den Salzsprühtest nach EN 248, der eine dauerhafte Belastung simuliert, um jahrelange Nutzbarkeit und Reinigungsmittelresistenz zu garantieren.
- Brausestangen und Befestigungen werden mit einer Zugkraft von mehr 750N getestet um sicherzustellen, dass diese dauerhaft funktionsfähig bleiben.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain

HANDBRAUSE S Ø 80 mm



MODELL

ART.-NR.

1-Funktionshandbrause S1


B9400AA

3-Funktionshandbrause S3

B9401AA

- Brausekopf Ø 80 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom

HANDBRAUSE M Ø 100 mm



MODELL

ART.-NR.

1-Funktionshandbrause M1

B9402AA

3-Funktionshandbrause M3

B9403AA

- Brausekopf Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom

HANDBRAUSE L Ø 120 mm



MODELL

ART.-NR.




1-Funktionshandbrause L1

B9404AA

3-Funktionshandbrause L3

B9405AA

- Brausekopf Ø 120 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom




HANDBRAUSE XL Ø 140 mm



MODELL	ART.-NR.
1-Funktionshandbrause XLI	B9406AA
3-Funktionshandbrause XL3	B9407AA

- Brausekopf Ø 140 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom


HANDBRAUSE-SET S Ø 80 mm



MODELL	ART.-NR.
Handbrause-Set S1	B9506AA
Handbrause-Set S3	B9507AA




- Handbrause S Ø 80 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Brausehalter
- Brauseschlauch Metallflex 1500 mm

HANDBRAUSE-SET M Ø 100 mm



MODELL	ART.-NR.
Handbrause-Set M1	B9451AA
Handbrause-Set M3	B9452AA

- Handbrause M Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Brausehalter
- Brauseschlauch Idealflex 1250 mm



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain

HANDBRAUSE-SET L Ø 120 mm



MODELL	ART.-NR.
Handbrause-Set L1	B9457AA
Handbrause-Set L3	B9458AA

- Handbrause L Ø 120 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Brausehalter
- Brauseschlauch Idealflex 1250 mm


HANDBRAUSE-SET XL Ø 140 mm



MODELL	ART.-NR.
Handbrause-Set XL1	B9463AA
Handbrause-Set XL3	B9464AA

- Handbrause XL Ø 140 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Brausehalter
- Brauseschlauch Metallflex 1500 mm




BRAUSEKOMBINATION S Ø 80 mm




MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination S1	B9501AA
600 mm Brausekombination S3	B9503AA

- Handbrause S Ø 80 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Metallflex Brauseschlauch
- Transparente Seifenschale

900 mm Brausekombination S1	B9502AA
900 mm Brausekombination S3	B9504AA



BRAUSEKOMBINATION M Ø 100 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination M1	B9412AA
600 mm Brausekombination M3	B9415AA
900 mm Brausekombination M1	B9414AA
900 mm Brausekombination M3	B9417AA

- Handbrause M Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Transparente Seifenschale

RENO-KIT M Ø 100 mm



MODELL	ART.-NR.
720 mm Reno-Kit M1	B9418AA
720 mm Reno-Kit M3	B9419AA




- Handbrause M Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall höhenverstellbar
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Transparente Seifenschale

BRAUSEKOMBINATION L Ø 120 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination L1	B9423AA
600 mm Brausekombination L3	B9425AA
900 mm Brausekombination L1	B9424AA
900 mm Brausekombination L3	B9427AA

- Handbrause L Ø 120 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Seifenschale Chrom



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Idealrain

BRAUSEKOMBINATION XL Ø 140 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination XL3	B9432AA
900 mm Brausekombination XL3	B9434AA

- Handbrause XL Ø 140 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Seifenschale Chrom



DUSCHSYSTEM


Mit Ceratherm 100 Brause AP



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem	A5686AA

- Ceratherm 100 New Brausethermostat AP
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
 - Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)
 - Integrierte Zweiwegeumschaltung
 - Eco-Spartaste
 - Chrom

- Duschsystem
- Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
 - Schwenkbarer Druckknopfschieber
 - Handbrause M3 Ø 100 mm
 - 8 l/min Durchflussbegrenzer
 - Ultraflache Kopfbrause aus Metall Ø 200 mm
 - 12 l/min Durchflussbegrenzer
 - Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
 - Chrom
 - 1,75 m Idealflex Brauseschlauch



DUSCHSYSTEM


Mit Ceratherm 100 Bade AP



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem	A5778AA

- Ceratherm 100 New Badethermostat AP
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
 - Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)
 - Integrierte Zweiwegeumschaltung von Brause auf Wannenabgang
 - Umschaltung am Wannenabgang automatische von Handbrause auf Wanne
 - Eco-Spartaste
 - Chrom

- Duschsystem
- Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
 - Schwenkbarer Druckknopfschieber
 - Handbrause M3 Ø 100 mm
 - 8 l/min Durchflussbegrenzer
 - Ultraflache Kopfbrause aus Metall Ø 200 mm
 - 12 l/min Durchflussbegrenzer
 - Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
 - Chrom
 - 1,75 m Idealflex Brauseschlauch



Zur Kombination mit AP-Armatur



- Duschsystem
- Zur Kombination mit Aufputzarmaturen
- Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Handbrause M3 Ø 100 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Ultraflache Kopfbrause aus Metall Ø 200 mm
- 12 l/min Durchflussbegrenzer
- Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
- Chrom
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- 0,5 m Idealflex Verbindungsschlauch

Zur Kombination mit UP-Armatur



- Duschsystem
- Zur Kombination mit Unterputzarmaturen
- Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Handbrause M3 Ø 100 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Ultraflache Kopfbrause aus Metall Ø 200 mm
- 12 l/min Durchflussbegrenzer
- Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
- Chrom
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch

Mit Ceratherm 50 Brausethermostat AP






Brausekombination 900 mm L3	A5680A
-----------------------------	--------

Ceratherm 50 Brausethermostat AP

- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)
- Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste
- Chrom

Brausekombination:

- 3-Funktionshandbrause L3 Ø 120 mm
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Seifenschale Chrom



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain

REGENDUSCHEN



MODELL	ART.-NR.
Ø 100 mm Regenbrause	B9435AA
Ø 200 mm Regenbrause	B9442AA
Ø 300 mm Regenbrause	B9443AA

- Regenbrause Ø 100/200/300 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- Chrom
- Ultraflaches Design
- 12 l/min Durchflussbegrenzer

DECKENANSCHLUSS



MODELL	ART.-NR.
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA




- G ½ Anschluss
- Chrom

WANDANSCHLÜSSE




MODELL	ART.-NR.
Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA

- G ½ Anschluss
- Chrom



WANDHALTER



MODELL

Wandhalter

ART.-NR.

B9467AA

SCHWENKBARER WANDHALTER



MODELL

Schwenkbarer Wandhalter

ART.-NR.

B9468AA

WANDANSCHLUSSBOGEN






MODELL

Wandanschlussbogen

ART.-NR.

B9448AA

- Integrierter Rückflussverhinderer



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain


BRAUSESTANGE M & S



MODELL	ART.-NR.
Brausestange M & S 600 mm	B9420AA
Brausestange M & S 900 mm	B9422AA

- Ø 21 mm
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Chrom


BRAUSESTANGE RENO



MODELL	ART.-NR.
Brausestange RENO 720 mm	B9421AA




- Ø 21 mm
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall verschiebbar
- Chrom

BRAUSESTANGE XL & L



MODELL	ART.-NR.
Brausestange XL & L 600 mm	B9428AA
Brausestange XL & L 900 mm	B9429AA

- Ø 21 mm
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Chrom



Idealrain Cube

HANDBRAUSE M 100 mm



MODELL

I-Funktionshandbrause M1

ART.-NR.

B0002AA

- I-Funktionshandbrause
- Brausekopf 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Chrom

HANDBRAUSE M 100 mm



MODELL

3-Funktionshandbrause M3

ART.-NR.

B0003AA

- 3-Funktionshandbrause (Regen, Platzregen, Massage)
- Brausekopf 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Chrom

HANDBRAUSE XL 130 mm






MODELL

I-Funktionshandbrause XLI

ART.-NR.

B0004AA

- I-Funktionshandbrause
- Brausekopf 130 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Chrom



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain Cube

HANDBRAUSE XL 130 mm



MODELL	ART.-NR.
3-Funktionshandbrause XL3	B0005AA

- 3-Funktionshandbrause (Regen, Platzregen, Massage)
- Brausekopf 130 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Chrom

HANDBRAUSE-SET 100 mm



MODELL	ART.-NR.
Handbrause-Set M1	B0087AA
Handbrause-Set M3	B0088AA




- Handbrause M 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/min Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Brausehalter
- Brauseschlauch Idealflex 1250 mm

BRAUSEKOMBINATION



MODELL	ART.-NR.
900 mm Brausekombination M1	B0085AA
900 mm Brausekombination M3	B0086AA
900 mm Brausekombination XL1	B0016AA
900 mm Brausekombination XL3	B0017AA

- Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Chrom
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
- Seifenschale Chrom



DUSCHSYSTEM


Mit Ceratherm 100 Brause AP



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem	A5833AA

- Ceratherm 100 Neu Brausethermostat AP
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
 - Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)
 - Integrierte Zweiwegeumschaltung
 - Eco-Spartaste
 - Chrom

- Duschsystem
- Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
 - Schwenkbarer Druckknopfschieber
 - Handbrause M3 100 mm
 - 8 l/min Durchflussbegrenzer
 - Ultraflache Kopfbrause aus Metall 200 x 200 mm
 - 12 l/min Durchflussbegrenzer
 - Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
 - Chrom
 - 1,75 m Idealflex Brauseschlauch




DUSCHSYSTEM

Zur Kombination mit AP-Armatur



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem	A5862AA

- Duschsystem
- Zur Kombination mit Aufputzarmaturen
 - Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
 - Schwenkbarer Druckknopfschieber
 - Handbrause M3 100 mm
 - 8 l/min Durchflussbegrenzer
 - Ultraflache Kopfbrause aus Metall 200 x 200 mm
 - 12 l/min Durchflussbegrenzer
 - Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
 - Chrom
 - 1,75 m Idealflex Brauseschlauch
 - 0,5 m Idealflex Verbindungsschlauch




DUSCHSYSTEM

Zur Kombination mit UP-Armatur



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem	A5834AA

- Duschsystem
- Zur Kombination mit Unterputzarmaturen
 - Obere Wandbefestigung zum Fliesenausgleich einstellbar
 - Schwenkbarer Druckknopfschieber
 - Handbrause M3 100 mm
 - 8 l/min Durchflussbegrenzer
 - Ultraflache Kopfbrause aus Metall 200 x 200 mm
 - 12 l/min Durchflussbegrenzer
 - Wasserführende Brausestange Ø 24 mm
 - Chrom
 - 1,75 m Idealflex Brauseschlauch



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain Cube

REGENDUSCHEN



MODELL	ART.-NR.
200 x 200 mm Regenbrause	B0024AA
300 x 300 mm Regenbrause	B0025AA

- Regenbrause 200 x 200 / 300 x 300 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- Chrom
- Ultraflaches Design
- 12 l/min Durchflussbegrenzer

DECKENANSCHLUSS



MODELL	ART.-NR.
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA




- G 1/2 Anschluss
- Chrom

WANDANSCHLÜSSE



MODELL	ART.-NR.
Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA

- G 1/2 Anschluss
- Chrom



BRAUSETANGE XL & M



MODELL	ART.-NR.
Brauestange XL & M 600 mm	B9428AA
Brauestange XL & M 900 mm	B9429AA

- Ø 21 mm
- Schwenkbarer Druckknopfschieber
- Chrom

SCHWENKBARER WANDHALTER






MODELL	ART.-NR.
Wandhalter	B0029AA

WANDANSCHLUSSBOGEN



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen	B9448AA

- Integrierter Rückflussverhinderer



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Idealrain Pro


BRAUSEKOMBINATION Ø 80 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination S1	B9829AA
600 mm Brausekombination S3	B9830AA
900 mm Brausekombination S1	B9831AA
900 mm Brausekombination S3	B9832AA

- Brausekopf Ø 80 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall höhenverstellbar
- Schieber mit ergonomischer Drehbetätigung aus Metall
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch

BRAUSEKOMBINATION Ø 100 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination M1	B9833AA
600 mm Brausekombination M3	B9834AA
900 mm Brausekombination M1	B9835AA
900 mm Brausekombination M3	B9836AA




- Brausekopf Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall höhenverstellbar
- Schieber mit ergonomischer Drehbetätigung aus Metall
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch

BRAUSEKOMBINATION Ø 120 mm



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausekombination L1	B9837AA
600 mm Brausekombination L3	B9838AA
900 mm Brausekombination L1	B9839AA
900 mm Brausekombination L3	B9840AA

- Brausekopf Ø 120 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 8 l/m Durchflussbegrenzer
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall höhenverstellbar
- Schieber mit ergonomischer Drehbetätigung aus Metall
- 1,75 m Idealflex Brauseschlauch



REGENDUSCHEN



MODELL	ART.-NR.
300 x 300 mm Regenbrause	B9844AA
400 x 400 mm Regenbrause	B9845AA

- Regenbrause 300 x 300 / 400 x 400 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- Chrom
- Ultraflaches Design
- 12 l/min Durchflussbegrenzer

DECKENANSCHLUSS



MODELL	ART.-NR.
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA




- G ½ Anschluss
- Chrom

WANDANSCHLÜSSE



MODELL	ART.-NR.
Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA

- G ½ Anschluss
- Chrom



Idealrain Pro

BRAUSESTANGE PRO



MODELL	ART.-NR.
600 mm Brausestange	B9848AA
900 mm Brausestange	B9849AA

- Befestigung aus Metall
- Wandbefestigung für den Renovierungsfall höhenverstellbar
- Schieber mit ergonomischer Drehbetätigung aus Metall


CERAPLUS KOPFBRAUSE



MODELL	ART.-NR.
Kopfbrause	A4844AA




- Vandalensicher
- Verdrehsicherung
- G 1/2 Anschluss
- Durchflussbegrenze 6.0 l/min

WANDANSCHLUSSBOGEN



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen	B9448AA

- Integrierter Rückflussverhinderer



BRAUSESCHLAUCHENTLEERVENTIL



MODELL

Brauseschlauchentleerventil

ART.-NR.

F2605AA

- Brauseschlauchentleerventil
- Chrom

WANDHALTER



MODELL

Wandhalter

ART.-NR.

B9846AA

- Wandhalter aus Metall
- Chrom

SCHWENKBARER WANDHALTER






MODELL

Wandhalter

ART.-NR.

B9847AA

- Schwenkbarer Wandhalter aus Metall
- Chrom



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D-53121 Bonn
Postfach 18 09, D-53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A-1108 Wien
Telefon: +43 (0) 1 2566 222-0
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

Swiss Representative

JohnSales AG
Vorstadt 4, CHA – 3380 Wangen a./Aare
Telefon: + 41 (0) 32 631 60 70
Telefax: + 41 (0) 32 631 60 79
E-Mail: info@johnsales.ch

www.johnsales.ch

