

WP 5000 WHIRLPOOL-SYSTEM

DAS WELLNESS-PLUS FÜR ALLE IDEAL STANDARD BADEWANNEN





WELLNESS NACH WUNSCH DAS NEUE WHIRLPOOL- SYSTEM WP 5000




Entdecken Sie die Möglichkeiten

Wählen Sie aus 10 Designlinien mit mehr als 60 Acrylwannenmodellen Ihren persönlichen Favoriten. In Kombination mit einem WP 5000 Whirlpool-System wird daraus Ihr perfekter Wellnesspool von Ideal Standard.

Das wohltuende Whirlpool-Bad am Ende eines arbeitsreichen Tages gehört zu den angenehmsten Ritualen unserer Zeit. Denn nichts ist wirkungsvoller und entspannender als die sanfte Kraft des Wassers.

Ein wahrer Luxus – umso mehr, wenn Whirlsysteme und Wannen optimal aufeinander abgestimmt sind. Unser Acrylwannenprogramm bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Formen und Größen, für alle Ansprüche und Raumsituationen.

In Kombination mit einem neuen Whirlpool-System der Serie WP 5000 haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren ganz persönlichen Wellnesspool zu konfigurieren.



WHIRLPOOL




Combi 5000 – Im Spiel der Elemente

Luft und Wasser. Die Elemente des Lebens – vereint zu einem elementaren Bade-Erlebnis. Combi 5000 verbindet alle Vorzüge der Systeme Hydro 5000 und Air 5000 und bietet damit eine Vielzahl von Effekten und Kombinationsmöglichkeiten.

Beide Whirlpool-Systeme sind sowohl einzeln als auch zusammen nutzbar. Beim Wassermassage- oder Hydrosystem wird Wasser über eine Pumpe aus dem Wanneninneren angesaugt und über die seitlichen, verstellbaren Hydrodüsen wieder in die Wanne gedrückt. Über einen Regler auf dem Wannenrand kann die Intensität der Luft-/Wassermischung stufenlos verstellt werden. Das Hydrosystem erzeugt je nach Temperatur des Badewassers eine unterschiedliche Wirkung.

Das Luftsprudel- oder Airsystem saugt mit einem Gebläse Außenluft an, erwärmt diese und drückt sie über die im Boden montierten Luftdüsen in das Badewasser. Die Drehzahl des Gebläses und damit die Intensität der Wirkung ist elektronisch über die Tastatur veränderbar. Hierbei können Effekte von leicht perlenden Luftbläschen, die die Hautdurchblutung anregen, bis zur kräftigen Massage durch das stark bewegte Badewasser angewählt werden.

Die Einstellung der Whirlpoolfunktionen erfolgt bequem über eine Tastatur auf dem Wannenrand.




Systemabbildung Combi 5000

Hydro 5000 – Fließende Energien

5

Wasser ist der Ursprung allen Lebens – und durch seine belebende Wirkung seit Jahrtausenden immer wieder eine Quelle neuer Kraft.

Beim Wassermassage- oder Hydrosystem wird Wasser über eine Pumpe aus dem Wanneninneren angesaugt und über die seitlichen, verstellbaren Düsen wieder in die Wanne gedrückt. Über einen Regler auf dem Wannenrand kann die Intensität der Luft-/Wassermischung stufenlos verstellt werden. Das Hydrosystem bietet je nach Temperatur des Badewassers belebende Effekte bei kaltem Wasser bis zur beruhigenden Wirkung bei erhöhten Wassertemperaturen. Auch dieses Whirlpool-System lässt sich über eine auf dem Wannenrand installierte Tastatur bequem bedienen.




Systemabbildung Hydro 5000

Air 5000 – Balance zwischen Körper und Geist

Baden wie in Champagner – anregend und entspannend zugleich. Im Strom warmer, kraftvoll aufsteigender Luftblasen sind Stress und Anspannung ganz schnell weggewirbelt.

Das Luftsprudel- oder Airsystem saugt mit einem Gebläse Badezimmerluft an, erwärmt diese und drückt sie über die im Boden montierten Luftdüsen in das Badewasser. Die Drehzahl des Gebläses und damit die Intensität der Wirkung ist elektronisch über die Tastatur veränderbar. Hierbei können Effekte von leicht perlenden Luftbläschen, die die Hautdurchblutung anregen, bis zur kräftigen Massage eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt ebenfalls über die auf dem Wannenrand befindliche Tastatur.



Systemabbildung Air 5000

Sicherheit und Hygiene




WP 5000 Systeme erfüllen höchste Qualitäts- und Prüfstandards. 5 Jahre Garantie sorgen zudem dafür, dass Sie mit Sicherheit entspannen können!

Alle Rohrleitungen entleeren sich mit dem ablaufenden Badewasser selbstständig. Die Einzelverrohrung der Düsen sorgt neben einem stärkeren Wasserdruck auch für eine höhere Fließgeschwindigkeit in den Leitungen. Dadurch entstehen weniger Ablagerungen in den Rohrleitungen. Die Düsen und Leitungen des Luftsystems werden nach jeder Benutzung automatisch getrocknet.

Zusätzlich kann die Wanne mit einer Desinfektionseinheit und/oder mit einer Reinigungseinheit ausgestattet werden.



OPTIONALES ZUBEHÖR



Lieblingsfarbe oder Regenbogen. Der LED Ambiente Farblightwechsler sorgt für eine individuelle Lichtstimmung in der Wanne.

LED Ambiente Farblightwechsler

Umfassende Studien haben bewiesen, dass sich die Wirkung von Licht auf das Wohlbefinden des Menschen positiv auswirken kann. Deshalb ist es empfehlenswert, wenn Sie Ihren neuen Whirlpool zusätzlich mit einem optionalen Lichtsystem ausstatten.

Der LED Ambiente Farblightwechsler ist als Zusatzfunktion mit allen Whirlpool-Systemen kombinierbar. Hochleistungs-Farb-LED-Technologie macht eine nie zuvor gekannte Brillanz und Lichtintensität möglich. Jeder Druck auf die Beleuchtungstaste erzeugt eine neue Grundfarbe. Anschließend ist ein Regenbogen-Farbverlauf mit 256 sich kontinuierlich ändernden Farben anwählbar, der jederzeit bei Ihrer Lieblingsfarbe angehalten werden kann. Grundsätzlich ist der LED Ambiente Farblightwechsler mit zwei Unterwasserstrahlern ausgestattet. Der Farblightwechsler kann auch solo (ohne Whirlpool-System) installiert werden. Er funktioniert auch ohne Wasser, z. B. als stimmungsvolle Ambiente-Beleuchtung.

LED Scheinwerfer, weiß

Der LED Strahler produziert ein monochromes weißes Farblight. Er ist die optimale Lösung, wenn eine Unterwasserbeleuchtung mit einem ausgesprochen attraktiven Preis-Leistungsverhältnis gewünscht wird. Er ist mit jedem Whirlpool-System kombiniert. Diese Zusatzoption ist mit einem Unterwasserstrahler ausgestattet.

Fuß-/Rückendüsen

Verwöhnen Sie Ihre Füße und den Rücken mit einer gezielten Körpermassage!

Die zusätzlichen Fuß-/Rückendüsen bestehen aus jeweils einer 4er-Gruppe kleiner Hydrodüsen, sogenannte Minijets, die im Fuß- oder Rückenbereich der Wanne oder in beiden Bereichen montiert werden. Die Kombination dieser Option ist mit allen Hydro 5000 und Combi 5000 Systemen möglich. Die Funktion der Minijets erfolgt parallel zu den Hauptdüsen in der Wannenwand.

Desinfektionseinheit

Für die hygienische Pflege Ihres Whirlpools ist eine optionale Desinfektionseinheit empfehlenswert. Aus einem unter dem Wannenrand montierten Vorrats-tank wird nach dem Start des Desinfektionspro-gramms die geeignete Menge Desinfektionsmittel in das Badewasser eingegeben. Desinfektionsablauf und die zeitliche Überwachung des Desinfektionsvorgangs werden automatisch gesteuert. Das Ende des Pro-gramms wird durch ein optisches Signal auf der Tastatur angezeigt. Danach kann das Badewasser abgelassen und die Wanne normal gereinigt werden.

Reinigungsstutzen

Der als Zubehör erhältliche Reinigungsstutzen ist eine neue und unkomplizierte Möglichkeit, die Rohrleitun-gen des Wassersystems gründlich zu reinigen. Über den im Wannenrand integrierten Anschlussstutzen wird Reinigungsschaum aus einer separaten Kartusche in das Leitungssystem eingespritzt. Der Schaum ver-teilt sich im kompletten Leitungssystem bis er an den Düsen im Wanneninneren wieder austritt. Nach einer kurzen Einwirkzeit kann die Wanne gespült werden. Der Reinigungsstutzen kann mit den Systemen Hydro 5000 und Combi 5000 kombiniert werden.

Zusatzheizung

Für Freunde ausgedehnter Badefreuden empfiehlt sich die optional erhältliche Durchlaufheizung. Diese sorgt für eine konstante Badetemperatur. Sie läuft parallel zur Pumpe und schaltet sich mit dieser immer an bzw. aus. Die Wassertemperatur wird auf Niveau gehalten und der Wanneninhalt kühlt nicht aus. Die Temperatur ist werkseitig voreingestellt und wird mit einer elektronischen Thermostatschaltung geregelt und überwacht. Die Zusatzheizung kann mit den Systemen Hydro 5000 und Combi 5000 kombiniert werden.

Gebläse mit Luftvorwärmung

Die optionale zusätzliche Luftvorwärmung für das Luftsprudelsystem verkürzt die Anlaufzeit bis zur Erreichung der gewünschten Lufttemperatur an den Bodendüsen erheblich. Die Zusatzheizung schaltet sich beim Starten des Gebläses automatisch ein und wird über die Regelelektronik selbstständig wieder abgeschaltet. Die Luftvorwärmung ist mit den Luftsprudelsystemen Air 5000 und Combi 5000 kombinierbar.

Ablaufsysteme

Grundsätzlich sind für die Whirlpools der Baureihe WP 5000 werkseitig keine Ablaufsysteme vorge-sehen. Wegen der systemtypischen Seitenansaugung kann jedes handelsübliche Ablaufsystem durch den Fachhandwerker vor Ort eingebaut werden. Auf Wunsch können wir natürlich auch integrierte Bausätze ab Werk anbieten. Hier stehen z. B. die Modelle Multiplex sowie Multiplex Trio des Herstellers Viega zur Auswahl.

Sonderumbauten

Individualität ist unsere Stärke!

Jeder Whirlpool ist eine handwerkliche Einzelanfertigung für Ihren speziellen Bedarfsfall. Wir sind in der Lage, besondere Anforderungen oder Gegebenheiten weitestgehend zu berücksichtigen.

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir werden Ihnen, soweit technisch umsetzbar, eine perfekte Lösung anbieten.




Tauchen Sie ein in eine andere Welt. In eine wirbelnde Quelle der Kraft, die alle Sinne verwöhnt und Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringt.

WHIRLPOOL


WHIRLPOOL-SYSTEME

Combi System mit 6 Hydrodüsen in den Seitenwänden, Strahlrichtung verstellbar, mit 10 Bodendüsen, Wasserpumpe 800 W, Luftgebläse 800 W, Drehzahl elektronisch regulierbar, elektronischer Steuerung mit Sicherheitssensoren, manueller Zuluftregler nach dem Venturiprinzip Tastatur auf dem Wannenrand, inkl. Nachblaseautomatik zur Trocknung der Rohrleitungen des Air Systems, inkl. Fußgestell, ohne Ablaufgarnitur. Wanne nach Wahl aus unserem Programm, eventuell mit Schürze und Tragegestell.




PRODUKT	Artikel-Nr.
Whirlpool-System Combi	K8059AA
OPTIONAL	Artikel-Nr.
LED Ambiente Farblicht	K8061AA
LED Scheinwerfer	K8062AA
Fuß-/Rückendüsen	K8063AA
Desinfektionseinheit	K806467
Reinigungsstutzen	K806567
Zusatzheizung 1500 Watt	K806667
Aufpreis für Gebläse mit Luftvorwärmung	K806767
Ablaufgarnitur Viega Multiplex	K7810AA
Ablaufgarnitur Viega Multiplex Trio	K7812AA

Hydro System mit 6 Hydrodüsen in den Seitenwänden, Strahlrichtung verstellbar, Wasserpumpe 800 W, Elektronische Steuerung mit Sicherheitssensor, Tastatur auf dem Wannenrand, manueller Zuluftregler nach dem Venturiprinzip, inkl. Fußgestell, ohne Ablaufgarnitur. Wanne nach Wahl aus unserem Programm, eventuell mit Schürze und Tragegestell.




PRODUKT	Artikel-Nr.
Whirlpool-System Hydro	K8061AA
OPTIONAL	Artikel-Nr.
LED Ambiente Farblicht	K8061AA
LED Scheinwerfer	K8062AA
Fuß-/Rückendüsen	K8063AA
Desinfektionseinheit	K806467
Reinigungsstutzen	K806567
Zusatzheizung 1500 Watt	K806667
Ablaufgarnitur Viega Multiplex	K7810AA
Ablaufgarnitur Viega Multiplex Trio	K7812AA

Air System, mit 10 Bodendüsen, Luftgebläse 800 W, Drehzahl elektronisch über die Tastatur regulierbar, elektronische Steuerung mit Tastatur auf dem Wannenrand, inkl. Nachblaseautomatik zur Trocknung der Rohrleitungen, inkl. Fußgestell, ohne Ablaufgarnitur. Wanne nach Wahl aus unserem Programm, eventuell mit Schürze und Tragegestell.



PRODUKT	Artikel-Nr.
Whirlpool-System Air	K8058AA
OPTIONAL	Artikel-Nr.
LED Ambiente Farblicht	K8061AA
LED Scheinwerfer	K8062AA
Aufpreis für Gebläse mit Luftvorwärmung	K806767
Ablaufgarnitur Viega Multiplex	K7810AA
Ablaufgarnitur Viega Multiplex Trio	K7812AA

LED Ambiente Farbwechsler, als Solo-Variante (ohne WP System), mit 2 Unterwasser-Scheinwerfern, Multi Colour Hochleistungs LED Technik mit 256 Misch-Farben, Steuerelektronik, Funktionen: An, Farbanwahl, Rainbow, Freeze, Aus, Bedienung über eine Tastatur auf dem Wannenrand, inkl. Fußgestell, ohne Ablaufgarnitur. Wanne nach Wahl aus unserem Programm, eventuell mit Schürze und Tragegestell.



PRODUKT	Artikel-Nr.
LED Ambiente Farblichtwechsler	K8060AA

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D-53121 Bonn
Postfach 18 09, D-53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A-1108 Wien
Telefon: +43 (0)1 2566 222-0
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

