

LIGA®

- Modernes, geradliniges Design.
- Zuverlässiges Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz.
- Gelenke, Verbindungen und Griffe in edlem chrom.
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Gelenken.
- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Türen mit Pendel-Falt-, Pendeltür- oder Gleittürkomfort.
- Serienhöhen 1850 mm und 2000 mm. Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren) Serienhöhe 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und KERMI Duschplatz.
- Lückenlose Serienbreiten bei Türen.



Liga Pendel-Falttüren ausgezeichnet mit





Ausführungen

Serienvarianten * siehe Duschplatz und Duschkabine Preise und Technik I/2015

























Neu: Die bodenfreien Gleittüren LIGA.

Oberflächen





silber hochglanz

silber mattglanz

Gläser


Optional mit KERMI**clean** Pflegeleicht-Beschichtung erhältlich








Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA



LIGA® Willkommen in der ersten Liga.

Liga ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ia: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.

Optimierte Dichtfunktion je Ausführung durch individuelle Verschlussprofile, Magnet- und Dichtlaiten



Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld





PRODUKT-LEISTUNG


- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.


- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenk-
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♠ ♠, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♠ ♠ ♠, siehe Preise und Technik I/2015 Seite 68-69.
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.


EINBAUMÖGLICHKEITEN















MONTAGE

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.



Breitenverstellung Ecke = Wanneneinbaumaß - 10 Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20

Einbau-Möglichkeiten auf Duschwanne / Duschplatz siehe Preise und Technik I/2015 Seite 16-19.

KERMI Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße (BV) bzw. Maße Glasaußenkante (GAK).

KERMIextra

■ Sandgestrahlte Gläser + EUR

je nach Dekor auf Preis Serienteil / Maßanfertigung, Preise und Technik I/2015 Seite 74-79

Oberflächen

Preise und Technik I/2015 Seite 82-83

LI D2R/L



Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 Ll....K Zubehör Preise und Technik I/2015 Seite 602. Höhe 1850 mm (LI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI D2R = Festfeld rechts LI D2L = Festfeld links

	Wanneneinbaur	тав	Breitenver- stellung mit	Einstiegsbreite	Artikelnummer silber mattglanz = 1	Preis EUR Artikelnummer o. MwSt. silber hochglanz = V		Preis EUR o. MwSt.	Artikelnummer silber mattglanz = 1	Preis EUR o. MwSt.	Artikelnummer silber hochglanz = V	Preis EUR o. MwSt.
Höhe	in Nische / mit LI TVD	mit LI TWD	LI TWD		ESG klar = A	1/2015	ESG klar = A	1/2015	ESG klar mit KERMIclean = P	1/2015	ESG klar mit KERMIclean = P	1/2015
•	Š											
	1060-1110	1070-1120	1060-1110	445	LI D2R/L 11020 1AK		LI D2R/L 11020 VAK		LI D2R/L 11020 1PK		LI D2R/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	1110-1160	470	LI D2R/L 11520 1AK		LI D2R/L 11520 VAK		LI D2R/L 11520 1PK		LI D2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1160-1210	495	LI D2R/L 12020 1AK		LI D2R/L 12020 VAK		LI D2R/L 12020 1PK		LI D2R/L 12020 VPK	
2000	1210-1260	1220-1270	1210-1260	520	LI D2R/L 12520 1AK		LI D2R/L 12520 VAK		LI D2R/L 12520 1PK		LI D2R/L 12520 VPK	
2	1260-1310	1270-1320	1260-1310	545	LI D2R/L 13020 1AK		LI D2R/L 13020 VAK		LI D2R/L 13020 1PK		LI D2R/L 13020 VPK	
	1310-1360	1320-1370	1310-1360	570	LI D2R/L 13520 1AK		LI D2R/L 13520 VAK		LI D2R/L 13520 1PK		LI D2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1360-1410	595	LI D2R/L 14020 1AK		LI D2R/L 14020 VAK		LI D2R/L 14020 1PK		LI D2R/L 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1410-1460	620	LI D2R/L 14520 1AK		LI D2R/L 14520 VAK		LI D2R/L 14520 1PK		LI D2R/L 14520 VPK	



Serienteil auf KERMI Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 Ll....K Zubehör Preise und Technik I/2015 Seite 602. Höhe 1850 mm (LI D2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Bei Bestellung bitte immer angeben:

LI D2R = Festfeld rechts LI D2L = Festfeld links

Preis EUR o. MwSt. Preis EUR o. MwSt. Preis EUR o. MwSt. Glasaußenkante Einstiegsbreite Artikelnummer Preis EUR Artikelnummer Artikelnummer o. MwSt. silber hochglanz = V silber hochglanz = V silber mattglanz = 1 silber mattglanz = 1 1/2015 1/2015 1/2015 1/2015 ESG klar = A ESG klar mit KERMIclean = P ESG klar mit KERMIclean = P in Nische / mit LI TWD mit LI TWD mit LI TVD 1060-1110 1070-1120 1050-1100 445 LI D2R/L 11020 1AK LI D2R/L 11020 VAK LI D2R/L 11020 1PK LI D2R/L 11020 VPK 1110-1160 1120-1170 470 LI D2R/L 11520 1AK LI D2R/L 11520 VAK LI D2R/L 11520 1PK LI D2R/L 11520 VPK 1100-1150 1160-1210 495 LI D2R/L 12020 1AK LI D2R/L 12020 VAK LI D2R/L 12020 1PK LI D2R/L 12020 VPK 1170-1220 1150-1200 LI D2R/L 12520 VAK LI D2R/L 12520 1PK LI D2R/L 12520 VPK LI D2R/L 12520 1AK 1210-1260 1200-1250 1220-1270 520 1270-1320 LI D2R/L 13020 1AK LI D2R/L 13020 VAK LI D2R/L 13020 1PK LI D2R/L 13020 VPK 1260-1310 1250-1300 545 570 LI D2R/L 13520 VAK LI D2R/L 13520 1PK 1310-1360 LI D2R/L 13520 1AK LI D2R/L 13520 VPK 1320-1370 1300-1350 LI D2R/L 14020 1PK 1360-1410 1370-1420 1350-1400 595 LI D2R/L 14020 1AK LI D2R/L 14020 VAK LI D2R/L 14020 VPK LI D2R/L 14520 1PK LI D2R/L 14520 1AK LI D2R/L 14520 VAK LI D2R/L 14520 VPK 1410-1460 1420-1470 1400-1450 620


18 19 2 0 0	Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische -		Bei Bestellung bitte immer angeben: LI DZR = Festfeld rechts Maß = Wanneneinbaumaß LI DZL = Festfeld links Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Preise und Technil				echnik I/2015 Seite 16-17.			
Höhe		Artikelnummer silber mattglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Bestellangaben
	bis 950	LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L
	951-1250	LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		+ Höhe Duschkabine
2000	1251-1650	LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		LI D2R/L		+ Wanneneinbaumaß /
bis 2										Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA


Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern




EINBAUMÖGLICHKEITEN



Ecke: LI D4B und LI TWD (Preise und Technik I/2015



U-Kabine: LI D4B und LI TWD und LI TWD (Preise und Technik I/2015 Seite 588) und ZDSS VSS LI (Preise und Technik I/2015 Seite 602)




PRODUKT-LEISTUNG

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem chrom.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm.

- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♠ ♠, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♠ ♠ ♠, siehe Preise und Technik I/2015 Seite 68-69.
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

MONTAGE

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.



Breitenverstellung Ecke = Wanneneinbaumaß - 10
Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20

Einbau-Möglichkeiten auf Duschwanne / Duschplatz siehe Preise und Technik I/2015 Seite 16-19.

KERMI Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße (BV) bzw. Maße Glasaußenkante (GAK).

KERMIextra

Sandgestrahlte Gläser + EUR

je nach Dekor auf Preis Serienteil / Maßanfertigung, Preise und Technik I/2015 Seite 74-79

Oberflächen

Preise und Technik I/2015 Seite 82-83

LI D4B



Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Höhe 1850 mm (LI D48 ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Ischkabine	Wanneneinbaun	naß mit LI TWD	Breitenver- stellung mit LI TWD	Einstiegsbreite Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A		Preis EUR o. MwSt. I/2015	o. MwSt. silber hochglanz = V		Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit	Preis EUR o. MwSt. I/2015
Höl	III NISCIE	iiii li iii	LI WID		ESG Mai - A		ESC Mai - A		KERMIclean = P		KERMIclean = P	
	1160-1210	1170-1220	1160-1210	459	LI D4B 12020 1AK		LI D4B 12020 VAK		LI D4B 12020 1PK		LI D4B 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1210-1260	484	LI D4B 12520 1AK		LI D4B 12520 VAK		LI D4B 12520 1PK		LI D4B 12520 VPK	
2000	1260-1310	1270-1320	1260-1310	509	LI D4B 13020 1AK		LI D4B 13020 VAK		LI D4B 13020 1PK		LI D4B 13020 VPK	
70	1310-1360	1320-1370	1310-1360	534	LI D4B 13520 1AK		LI D4B 13520 VAK		LI D4B 13520 1PK		LI D4B 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1360-1410	559	LI D4B 14020 1AK		LI D4B 14020 VAK		LI D4B 14020 1PK		LI D4B 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1410-1460	584	LI D4B 14520 1AK		LI D4B 14520 VAK		LI D4B 14520 1PK		LI D4B 14520 VPK	



Serienteil auf KERMI Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich.
Höhe 1850 mm (LI D4B ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

	Holle 1650	T										
	Wanneneinbaun	naß	Glasaußenkante	Einstiegsbreite	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR
Höhe Duschkabine	in Nische	mit LI TWD	mit LI TWD		silber mattglanz = 1 ESG klar = A	o. MwSt. I/2015	silber hochglanz = V ESG klar = A	o. MwSt. I/2015	silber mattglanz = 1 ESG klar mit KERMIclean = P	o. MwSt. I/2015	silber hochglanz = V ESG klar mit KERMIclean = P	o. MwSt. I/2015
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	459	LI D4B 12020 1AK		LI D4B 12020 VAK		LI D4B 12020 1PK		LI D4B 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	484	LI D4B 12520 1AK		LI D4B 12520 VAK		LI D4B 12520 1PK		LI D4B 12520 VPK	
2000	1260-1310	1270-1320	1250-1300	509	LI D4B 13020 1AK		LI D4B 13020 VAK		LI D4B 13020 1PK		LI D4B 13020 VPK	
2	1310-1360	1320-1370	1300-1350	534	LI D4B 13520 1AK		LI D4B 13520 VAK		LI D4B 13520 1PK		LI D4B 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	559	LI D4B 14020 1AK		LI D4B 14020 VAK		LI D4B 14020 <mark>1P</mark> K		LI D4B 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	584	LI D4B 14520 1AK		LI D4B 14520 VAK		LI D4B 14520 1PK		LI D4B 14520 VPK	

18 19 2 0 0	Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Preitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung in Nische	- 40 mm / - 10 mm. 0 mm / - 10 mm.	Bei Bestellung bitte immer angeben: Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Preise und Technik I/2015 Seite 16-17.							
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1850	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Bestellangaben
	bis 1250	LI D4B		LI D4B		LI D4B		LI D4B		LI D4B
	1251-1850	LI D4B		LI D4B		LI D4B		LI D4B		+ Höhe Duschkabine
bis 2000										+ Wanneneinbaumaß /
bis 2										Glasaußenkante
										+ Oberfläche
										+ Glas

Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA


Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) - Halbteil




EINBAUMÖGLICHKEITEN





U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TWD (Preise und Technik I/2015 Seite 588) und ZDSS VSS LI (Preise und Technik I/2015 Seite 602)





U-Kabine: LI C2R/L und LI C2R/L und LI TVD (Preise und Technik I/2015 Seite 590) und ZDSS VSS LI (Preise und Technik I/2015 Seite 602)






PRODUKT-LEISTUNG

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus LI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und LI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz Griffe, Aushängemechanismus, Eckverbinder und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.

- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♠ ♠, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♠ ♠ ♠, siehe Preise und Technik I/2015 Seite 68-69.
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

MONTAGE

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu tref-



Breitenverstellung Ecke = Wanneneinbaumaß - 10 Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20

Einbau-Möglichkeiten auf Duschwanne / Duschplatz siehe Preise und Technik I/2015 Seite 16-19.

KERMI Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße (BV) bzw. Maße Glasaußenkante (GAK).

KERMIextra

■ Sandgestrahlte Gläser + EUR

je nach Dekor auf Preis Serienteil / Maßanfertigung je Halbteil, Preise und Technik I/2015 Seite 74-79

Oberflächen

Preise und Technik I/2015 Seite 82-83

LI C2R/L

Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Preise und Technik I/2015 Seite 602. Höhe 1850 mm (LI C2R/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI C2R) plus linkem (LI C2L) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben.

LI C2R = Halbteil rechts LI C2L = Halbteil links

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß	Breitenverstellung	Diagonale Einstiegs- breite 2 Halbteile	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2015 je Halbteil	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2015 je Halbteil	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit KERMIclean = P	Preis EUR o. MwSt. I/2015 je Halbteil	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KERMIclean = P	Preis EUR o. MwSt. I/2015 je Halbteil
	785-810	775-800	431	LI C2R 08020 1AK		LI C2R 08020 VAK		LI C2R 08020 1PK		LI C2R 08020 VPK	
				LI C2L 08020 1AK		LI C2L 08020 VAK		LI C2L 08020 1PK		LI C2L 08020 VPK	
	885-910	875-900	502	LI C2R 09020 1AK		LI C2R 09020 VAK		LI C2R 09020 1PK		LI C2R 09020 VPK	
2000				LI C2L 09020 1AK		LI C2L 09020 VAK		LI C2L 09020 1PK		LI C2L 09020 VPK	
20	985-1010	975-1000	573	LI C2R 10020 1AK		LI C2R 10020 VAK		LI C2R 10020 1PK		LI C2R 10020 VPK	
				LI C2L 10020 1AK		LI C2L 10020 VAK		LI C2L 10020 1PK		LI C2L 10020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	714	LI C2R 12020 1AK		LI C2R 12020 VAK		LI C2R 12020 1PK		LI C2R 12020 VPK	
				LI C2L 12020 1AK		LI C2L 12020 VAK		LI C2L 12020 1PK		LI C2L 12020 VPK	

Serienteil auf KERMI Duschplatz

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LI....K Zubehör Preise und Technik I/2015 Seite 602. Höhe 1850 mm (LI CZR/L ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (LI CZR) plus linkem (LI CZL) Halbteil.

Bei Bestellung bitte immer angeben:

11

LI C2R = Halbteil rechts LI C2L = Halbteil links

Diagonale Einstiegs-breite 2 Halbteile Preis EUR o. MwSt. Preis EUR o. MwSt. Wanneneinbaumaß Glasaußenkante Artikelnummer Preis EUR Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Höhe Duschkabine o. MwSt. o. MwSt. silber hochglanz = V silber mattglanz = 1 silber hochglanz = V silber mattglanz = 1 I/2015 je I/2015 je I/2015 je I/2015 je ESG klar mit KERMIclean = P ESG klar mit KERMIclean = P ESG klar = A Halbteil Halbteil Halbteil Halbteil 810-835 LI C2R 08320 1AK LI C2R 08320 VAK LI C2R 08320 1PK LI C2R 08320 VPK 790-815 449 LI C2L 08320 1AK LI C2L 08320 VAK LI C2L 08320 1PK LI C2L 08320 VPK LI C2R 09320 1AK LI C2R 09320 VAK LI C2R 09320 1PK LI C2R 09320 VPK 520 910-935 890-915 LI C2L 09320 VAK LI C2L 09320 1PK LI C2L 09320 VPK LI C2L 09320 1AK LI C2R 10320 1PK 1010-1035 LI C2R 10320 1AK LI C2R 10320 VAK LI C2R 10320 VPK 990-1015 590 LI C2L 10320 1PK LI C2L 10320 1AK LI C2L 10320 VAK LI C2L 10320 VPK LI C2R 12320 1PK 1210-1235 LI C2R 12320 1AK LI C2R 12320 VAK LI C2R 12320 VPK 1190-1215 732 LI C2L 12320 1AK LI C2L 12320 VAK LI C2L 12320 1PK LI C2L 12320 VPK

₽	Maßanfertigung nur nach Maßbla	att				Bei Bestellung bitte immer angeben:					
18 19 2 0 0	Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung Der Preis für den kompletten Eckeinstieg ad	LI C2R = Halbteil rech LI C2L = Halbteil links		Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Preise und Technik I/2015 Seite 16-17.							
	Wanneneinbaumaß	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR	Artikelnummer	Preis EUR	Bestellangaben	
Höhe Duschkabine	max. 1250	silber mattglanz ESG klar	o. MwSt. I/2015 je Halbteil	silber hochglanz ESG klar	o. MwSt. I/2015 je Halbteil	silber mattglanz ESG klar mit KERMIclean	o. MwSt. I/2015 je Halbteil	silber hochglanz ESG klar mit KERMIclean	o. MwSt. I/2015 je Halbteil		
	bis 950	LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil	
	951-1250	LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		LI C2R/L Halbteil		+ Höhe Duschkabine	
2000										+ Wanneneinbaumaß /	
bis ?										Glasaußenkante	
										+ Oberfläche	
										+ Glas	

Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA

Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

	gleichschenklig		
Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55
Acomo	Tondo ST 855 Tondo FT 955 Tondo ST 955 Tondo FT 1055	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101
Allia	Prima 80 Amalfi 90 Bastia 90 Latitude 90 Manhattan 90 Prima 90 Amalfi 100 Prima 100x100	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Alstone Alterna	Eurolux 900 Concerto Papillo Plentude 800	R545 R550	LI C55 090 LI C55 080
Aquaestil	Concerto Papillo Plentude 900 Bosut 80x80 Chiara 80x80 Cikola 80x80 Labe 80x80	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080
	Lonja 80x80 Projecta 80x80 Bosut 90x90 Cikola 90x90 Cikola 90x90 Cikola 5 90x90 Labe 90x90 Lonja 90x90 Projecta 90x90 Tempo 90x90 Teso 90x90 Bosup 90x90 Teso 90x90 Tempo 100x100 Tempo 100x100 Teso 100x100	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 010 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101
Aquarine	Foria 1/4 de Cercle 90 Kalista 1/4 de Cercle 90 **Dasia 1/4 de Cercle 90 Dasia 1/4 de Cercle 100 Foria 1/4 de Cercle 100 Kalista 1/4 de Cercle 100	R550 R550 R562* R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Artweger	Jasmin 90 Susanne 90x90 VK Jasmin 100 Susanne 100x100 VK	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Banacril	Corner 80 Estrella Corner 80 Plus Mystic Corner 80x80 Corner 90 Estrella Corner 90 Plus Mystic Corner 90x90 *Swing 90x90	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R560*	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Bavaria (GC)	90 EF Viertelkreis extraflach 90 SF Viertelkreis superflach 90 Viertelkreis 100 EF Viertelkreis extraflach	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101
Best Line	BLK VQ 80 BLK VQ 90 BLK VQ 100	R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 101
Blank Breuer	*Carlo 90 Noa Typ 1912 800x800 Noa Typ 1912 900x900 Noa Typ 1956 900x900 Noa Typ 1912 1000x1000 Noa Typ 1956 1000x1000	R560* R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Brossette Cesana Spa	Nabis 90x90 R550 Round 242 Round 243 Round 235 Round 245	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Coers	DEF89RS DEF90R DEF90RS DEF100R DEF100RS	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
Comforsan Delphis	Comforsan 900x900 VK Pure 4195 Basic 2678 Basic 2680 Fresh 6230 Pure 4196 Pure 6520 Fresh 6231 Pure 4197 Pure 6521	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090. LI C55 080. LI C55 080. LI C55 090. LI C55 101. LI C55 101. LI C55 101. LI C55 101.
Dolomite	Surf 4695 Surf 10883 Surf 4698 Surf 10877 Surf 13390	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090
Domovari	D852/90 D 852/100 Ronda P 821	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 080

	gleichschenklig		
Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55
Duka	Ronda 900	R550	LI C55 090
Duravit	Ronda P 921 Starck Slimline 720135	R550 R550	LI C55 090 LI C55 090
	Starck Slimline 720136	R550	LI C55 101
Duscholux	Free Base Round 90	R550	LI C55 090
	Malaga Round Trend 771 Free Base Round 100	R550 R550	LI C55 090 LI C55 101
	Malaga Round Trend 775	R550	LI C55 101
Eisl	*Malta 80	R570*	LI C55 080
	Liberty 90 VK PL90EP	R550 R550	LI C55 090 LI C55 090
	Malta 90	R570	LI C55 090
EURO-PA	Perfectly Flach N 800	R550	LI C55 080
	Perfectly Tief N 800 Perfectly 900 superflach	R550 R550	LI C55 080 LI C55 090
	Perfectly Flach N 900	R550	LI C55 090
	Perfectly Tief N 900	R550	LI C55 090
	Perfectly 1000 superflach	R550	LI C55 101
FAP	Perfectly Flach N 1000 Velden	R550 R550	LI C55 101 LI C55 080
-	Ischl-Flach 90	R550	LI C55 090
	Wels	R550	LI C55 090
	Wels-Flach 90 Ischl-Flach 100	R550 R550	LI C55 090 LI C55 101
	Melk 550-Flach 100	R550	LI C55 101
	Wels 100	R550	LI C55 101
Eröhlich	Wels-Flach 100	R550	LI C55 101
Fröhlich	Grado Laura	R550 R550	LI C55 101 LI C55 101
Fröhlich	Tivoli	R550	LI C55 101
Galassia	Venus 80	R550	LI C55 080
	Venus 90 Angolare 100	R550 R550	LI C55 090 LI C55 101
Galatea	*Lauchhammer S311	R530*	LI C55 080
	Lauchhammer S352	R550	LI C55 080
	Lauchhammer S314 Lauchhammer S353	R550 R550	LI C55 090 LI C55 090
	Lauchhammer S373	R550	LI C55 090
	Lauchhammer \$375	R550	LI C55 090
	Lauchhammer SL Selection SL D 900 R	R550	LI C55 090
	Mediterano Rondo Ellipse 900 ZEN Ogawa 5	R550 R550	LI C55 090 LI C55 090
	Lauchhammer S354	R550	LI C55 101
	Lauchhammer S374	R550	LI C55 101
	Lauchhammer SL Selection SL D 1000 R Mediterano Rondo Ellipse 1000	R550 R550	LI C55 101 LI C55 101
	ZEN Ogawa 6	R550	LI C55 101
GC (Hoesch)	Cosima 90	R550	LI C55 090
GC (V&B)	Cosima 100 Derby Top 90x90	R550 R550	LI C55 101 LI C55 090
GC (VAD)	Derby Top 100x100	R550	LI C55 101
Gelco	Viva 80	R550	LI C55 080
	Viva 90, Beta	R550	LI C55 090
GKI Sanitär	Viva 100 UNO DW Viertelkreis 900	R550 R550	LI C55 101 LI C55 090
	UNO DW Viertelkreis 1000	R550	LI C55 101
Glamü	*Balea	R560*	LI C55 090
	Dasia Dasia 1000	R560 R550	LI C55 090 LI C55 101
GSH	Sanibel 1001	R550	LI C55 101
GSI	Piatto Doccia 80x80	R550	LI C55 080
Hoesch	Piatto Doccia 90x90 *Armada 800 superflach	R550 R530*	LI C55 090 LI C55 080
	Armada 900 superflach	R530	LI C55 080
	Armada 900 ultraflach	R550	LI C55 090
	Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach	R530	LI C55 101
HSK	Armada 1000 ultraflach Super-Flach 50508	R550 R550	LI C55 101 LI C55 080
	Super-Flach bodeneinbau 5605080	R550	LI C55 080
	Viertelkreis 50008	R550	LI C55 080
	Super-Flach 50509 Super-Flach 575090	R550 R550	LI C55 090 LI C55 090
	Super-Flach bodeneinbau 5605090	R550	LI C55 090
	Viertelkreis 50009	R550	LI C55 090
	Super-Flach 50510	R550 R550	LI C55 101 LI C55 101
	Super-Flach 575100 Super-Flach bodeneinbau 5605100	R550	LI C55 101
	Viertelkreis 50010	R550	LI C55 101
Нüрре	Novano 200910	R550	LI C55 090
Ideal Standard	Novano 200911 Hotline K277501/K277901	R550 R550	LI C55 101 LI C55 080
	Surf SVC	R550	LI C55 080
	Twist T2006	R550	LI C55 080
	Ultra Flat K1939	R550	LI C55 080
	Washpoint K5223 Aqua K6226	R550 R550	LI C55 080 LI C55 090
	Connect-Playa T2708	R550	LI C55 090
	Connect-riaya 12700		
	Hotline K277601/278001	R550	LI C55 090
	Territoria de la companya de la comp		LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090

			Ш
Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55
Ideal Standard	Ultra Flat K5176	R550	LI C55 0
	Washpoint K5224	R550	LI C55 0
	Aqua K6070	R550	LI C55 1
	Connect-Playa T2709	R550	LI C55 1
	Hotline K278101	R550	LI C55 1
	Top S Plus K6252	R550	LI C55 1
	Ultra Flat K1623 Ultra Flat K5177	R550 R550	LI C55 1
	Washpoint K5225	R550	LI C55 1
Inda	BP4320	R550	LI C55 0
IIIua	BP4330	R550	LI C55 0
Intek	Lavada 900	R550	LI C55 0
ISG	Concept 100	R550	LI C55 0
	Concept 200	R550	LI C55 0
	Optima S 800	R550	LI C55 0
	Concept 100	R550	LI C55 0
	Concept 200	R550	LI C55 0
	Optima \$ 900	R550	LI C55 0
	Concept 200	R550	LI C55 1
Jacob Delafon	Optima \$ 1000	R550 R550	LI C55 1
Jacob Delaton	Flight E62443 Kyreo EN106	R550 R550	LI C55 0
	Kyreo EN106 Kyreo EN136	R550	LI C55 0
	Flight E62444	R550	LI C55 0
	Kyreo EN107	R550	LI C55 0
	Odeon Up N124K	R550	LI C55 0
	Flight E62480	R550	LI C55 1
	Odeon Up N123K	R550	LI C55 1
Jika	OLYMP 213821	R550	LI C55 0
	OLYMP 213822	R550	LI C55 0
	OLYMP 213823	R550	LI C55 1
Just Trays	Quadrant 80	R550	LI C55 0
	Quadrant 90	R550	LI C55 0
Kabi	Iwon plus 800	R550	LI C55 0
	Michel 800 Vivien 800	R550 R550	LI C55 0
	Iwon plus 900	R550	LI C55 0
	Michel 900	R550	LI C55 0
	Vivien 900	R550	LI C55 0
Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	R520*	LI C55 0
	Fontana 568,564,586,585	R520	LI C55 0
	Rondana 90	R520	LI C55 0
	Arrondo 870,871,880	R550	LI C55 0
	Fontana 569,565,587,589	R520	LI C55 1
	Arrondo 872,873,881	R550	LI C55 1
Keramag	Felino 800x800	R550	LI C55 0
	Renova Nr. 1, 6cm flach	R550	LI C55 0
	Vitelle 800x800 iCon 900x900	R550 R550	LI C55 0
	Preciosa 900x900	R550	LI C55 0
	Renova Nr.1 6 cm flach	R550	LI C55 0
	Vitelle 900x900	R550	LI C55 0
	Felino 905x905	R550	LI C55 0
	Caluna 100	R550	LI C55 1
	Felino 1000x1000	R550	LI C55 1
	iCon 1000x1000	R550	LI C55 1
	Preciosa 1000x1000	R550	LI C55 1
	Primera 100	R550	LI C55 1
Voracan	Vitelle 1000x1000	R550 R550	LI C55 1
Kerasan Kohler	137201 *Odela 90	R550 R525*	LI C55 0
Kolo	Akcent 90	R550	LI C55 0
	Atol 90	R550	LI C55 0
	Gleboki 90	R550	LI C55 0
	KOTO simplo 90x90	R550	LI C55 0
	Standard 90	R550	LI C55 0
Kolpa	GreenLine Blues/Ory/Bolero 80	R550	LI C55 0
	GreenLine Dixie 80	R550	LI C55 0
	GreenLine Pony/Twist 80	R550	LI C55 0
	QuatLine Ocean 80	R550	LI C55 0
	GreenLine Bebop 90	R550	LI C55 0
	GreenLine Blues/Ory/Bolero 90	R550	LI C55 0
	GreenLine Dixie 90	R550	LI C55 0
	GreenLine Moto/Solo/Arco/Pony/Twist 90	R550	LI C55 0
	GreenLine Shag 90	R550	LI C55 0
	QuatLine Ocean 90 GreenLine Blues 100	R550 R550	LI C55 0
	GreenLine Shag 100	R550	LI C55 1
	GreenLine Solo 100	R550	LI C55 1
Koralle	Clarissa Plus 80/4	R550	LI C55 0
	Normaline EDW 80	R550	LI C55 0
	T200 80/4	R550	LI C55 0
	T500 80/4	R550	LI C55 0
	Clarissa Plus 90/4	R550	LI C55 0
	Normaline EDW 90	R550	LI C55 0
	T200 90/4	R550	LI C55 0
	WEAR AAIA	R550	LI C55 0
	T500 90/4	11330	
	T900 90/4	R550	LI C55 0

13



Wannenzuordnung Viertelkreis-Duschkabinen

	gleichschenklig				gleichschenklig				gleichschenklig		
Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55	Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55	Wannen- hersteller	Wannenmodell	Wannen- radius	LI C55
Koralle Laufen	T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Duschwanne VK 21143.5 Duschwanne VK 85097.4 Duschwanne VK 853953 Merano	R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Prisma (SHT) R+F	Venus PRIVRD100N Europa K8094 Optiset K2600 Europa K8095 MyStyle 900 Optiset K2601	R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Schedpol	Dante 80x80 R550 Grando 80x80 R550 Grando PLUS 80x80 R550 Grawello 80x80 R550 Dante 90x90 R550 Grando 90x90 R550	R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090
Leda (Koralle	Duschwanne VK 21143.6 Duschwanne VK 2114303) Pacifique 800x800 Bora L12BOQ090 Diana 90 Pacifique 900x900 Ronda 90	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Reisser	My5tyle 1000 Optiset K2602 Adria AH 601/99 Florida K2571 Golf 90x90/AH941/99 Adria AH 601/11 Florida K2570	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101	Sealskin	Grando PLUS 90x90 RS50 Grawello 90x90 RS50 Comfort-Line Ronda 800 Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900P900 Senso-Line 900P900 Comfort-Line Ronda 1000	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101
M.I.E.	Terra 90/4 Bora L12BOQ100 Pacifique 1000x1000 Terra 100/4 *Ammersee 80	R550 R550 R550 R550 R520*	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080	Repabad	Golf 100x100/AH941/11 Bologna 90/4 Florenz S 90 Udine S 90 Vaduz 90	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Selles (Roth)	Plato-Line 1000/P1000 Senso-Line 1000/P1000 Royan 800 (S07081) Royan XP 800 (S07222) Royan XP 800 (S07322)	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080
Mauersberger Badtechnik Mondial	*Ammersee 100 Aphylla 90 Aphylla 100 R550 / 90	R530* R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090		Bologna 100/4 Udine S 100 Udine S 100 OE Vaduz 100	R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101		Amalfi 900 (507453) Dedicace XP 900 (507182) Royan 900 (507091) Royan XP 900 (507242)	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Mont Sano	Bremen 80 Hooge 80 Kiel 80 Bremen 90 Hooge 90	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090	Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87) Kolping 80 (DB 10) 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89)	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090	Sodim	Royan XP 900 (507352) Sully 900 (507051) Amalfi 1000 (507451) Royan XP 1000 (507272) Lis 80	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080
Neomediam	Kiel 90 Hooge 100 Ravel 800	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 080		Kolping 90 (DB 14) 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18)	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101	Sprinz	Lis 90 Lis 100 *Element V	R550 R550 R520*	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090
Novellini	Ravel 900 Ravel 1000 Victory A80 / B80	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 080	Roltechnik	Tahiti 800 Bajkal 900 Hawaii 900 Tahiti 900 *Tundra 80	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090	TAB	ABS 80S ROBOHLO / VIT80S ABS 90S Perla 90 RO90HLO / VIT90S	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
	Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Victory A100 / B100	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101	Roth	PCT SELLES 4214 Saxo 80 *Tundra 90 PCT SELLES 4224	R525* R550 R550 R535* R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090	Take	Take2000_2 Viertelkreis 80SF Take2000_2 Viertelkreis 90SF Take3000_2 Viertelkreis 90 Take2000_2 Viertelkreis 100SF	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101
ÖAG	Classic 900x900 CCRBT90F Collection Acryl 900x900 CCORBT90 Star 900x900 CSARBT90 Star 900x900 CSARBT90 Classic 1000x1000 CCRBT100F	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101		PCT SELLES 4303/4304 PCT SELLES 9541 *Regona B 90 *PCT SELLES 4103 PCT SELLES 4243	R550 R550 R560* R570* R570	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101	Teiko	Take3000_2 Viertelkreis 100 Sano 80 Silba 80 Sano 90 Silba 90	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090
Ottofond	Collection Acryl 1000x1000 CCORBT100 Denia 80 Kos 80	R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080	RVG Samo	Roma 80 Roma 90 Round D2013	R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 080	UHT Vagnerplast	Mediano 900x900/2459 Mediano 1000x1000/2460 Excellent KR 100x100	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101
	Kraton 80 Kos 90 Kraton 90 Belize 900 Denia 90 Java 90 Maui 90/4	R550 R550 R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Sanibel	Round D2080 *Round D2090 *Round D2012 *Round D2100 1001 V80x80 / 7078836 1001 V80x80 / 7078856	R550 R535* R541* R541* R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080	Villeroy&Boch	LOGIC 800 Subway 80 Omnia pro 800 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900 Geos 900	R550 R550 R555 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Plieger	Belize 1000 Kraton 100 Maui 100/4 Liberty Corner 90	R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 090		3001 V80x80 / 7075600 1001 V90x90 / 7078838 1001 V90x90 / 7078857 1001 V90x90 / 7078880	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090		LOGIC 900 Squaro 900 Subway 90 UDA0906DEN4V/UDA0906DEN4GV	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Polypex	Liberty Corner 100 Abano Harmonie 90 Lagune 90 Objekt 90	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090	Sanitär-Heinze	3001 V90x90 / 7075626 1001 V100x100 / 7078858 3001 V100x100 / 7075642 Larimar 800 VK Larimar 900 VK	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080 LI C55 090		O.novo 6209 90 Omnia pro 900 Omnia-vita 900 Format Design 1000 Futurion 1000	R555 R555 R555 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101
Polypex Polysan	Rondo 90 Lagune 100 Rondo 100 Verona 100 Sonata 80 R55	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 080	Sanitär-Unio	Larimar 1000 VK n Diana Life2 900 Diana Plus 900 Diana Life2 1000 Diana Plus 1000	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101		Geos 1000 LOGIC 1000 Subway 100 UDA1006DEN4V/UDA1006DEN4GV	R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101
Pool-Spa	Sonata 90 R55 Sonata 100 R55 Bretania 90 Castylia 90	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090	Sanitop	Atoll 80 Kreta 80 Atoll 90 Kreta 90	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090	VitrA	Arkitekt 800 Luna Corner 80x80 Luna Corner Flat 80x80 Monobloc Corner 80x80 Universal Corner Flat 80x80	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080
Porcher	Germina 90 Monaco 90 Venecja 90 Anglia P3786	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 080	Sanplast	Samantha 90/R550 *BP/EX 80x80 BP/EXa 80x80 BP-AVII/EX 80x80 OV-BP/EKO 80x80	R550 R530* R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 080		Arkitekt 900 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90	R550 R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Donate	Anglia P3787 Anglia P3784 Anglia P3785 Vela J4307	R550 R550 R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090		OV-BP/PIUS 80X80 V-BP/PIUS 80X80 *BP/EX 90X90 BP-EX 90X90 BP-AVIUEX 90X90	R550 R550 R530* R550 R550	LI C55 080 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090		Universal Corner Flat 90x90 Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100	R550 R545 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101 LI C55 101
Poresta Prima (GC)	Loft 900 Poresta Luna 90 Poresta Luna 100 90 EF Viertelkreis extraflach 90 SF Viertelkreis superflach	R550 R550 R545 R550 R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090		OV-BP/EKO 90x90 OV-BP/EKU 90x90 *BP/EX 100x100 BP/EX 100x100	R550 R550 R530* R550	LI C55 090 LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101	Wave	Universal Corner Flat 100x100 Bounty 90 Bounty Cocos 90 Seleni 90	R550 R550 R550 R550	LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090 LI C55 090
Prisma (SHT)	90 Viertelkreis saperiadir 90 Viertelkreis 100 EF Viertelkreis extraflach Neptun PRINRD90N/PRINRD90FN PRIARD90	R550 R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090 LI C55 090	SanSwiss	BP-AVII/EX 100x100 *800 Radia R542 WMR 800 *900 Radia R537	R550 R542* R550 R537*	LI C55 101 LI C55 080 LI C55 080 LI C55 090		Bounty 100 Bounty Cocos 100	R550 R550	LI C55 101 LI C55 101
	Venus PRIVRD90N Neptun PRINRD100FN PRIARD100	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 101	Sarreguemines	WMR 900 WMR 1000 829	R550 R550 R550	LI C55 090 LI C55 101 LI C55 090				


Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA


LIGA[®]


Viertelkreis-Duschkabine bodenfrei (Gleittüren)



EINBAUMÖGLICHKEITEN








PRODUKT-LEISTUNG

- Passende Viertelkreis-Duschwannen siehe Seite 12.
- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.

- Gleittürsegmente zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♠ ♠, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♠ ♠ ♠, siehe Preise und Technik I/2015 Seite 68-69.
- Konstruktionsbedingt ist bei Liga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

MONTAGE

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen. Siehe hierzu auch Preise und Technik I/2015 Seite 16-19.



KERMI Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße (BV).

KERMIextra

Sandgestrahlte Gläser + EUR

je nach Dekor auf Preis Serienteil / Maßanfertigung, Preise und Technik I/2015 Seite 74-79


Oberflächen

Preise und Technik I/2015 Seite 82-83

LI C55



	Serienteil Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 5 mm, andernfalls Montage nicht möglich. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 LK Zubehör Preise und Technik I/2015 Seite 602.												
Höhe Duschkabine	Wannenmaß W	Wannenein- baumaß	Breitenver- stellung	Einstiegs- breite	Breite Fest- feld	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit KERMIclean = P	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KERMIclean = P	Preis EUR o. MwSt. I/2015
	800x800	785-810	775-800	380	235	LI C55 08020 1AK		LI C55 08020 VAK		LI C55 08020 1PK		LI C55 08020 VPK	
2000	900x900	885-910	875-900	540	335	LI C55 09020 1AK		LI C55 09020 VAK		LI C55 09020 1PK		LI C55 09020 VPK	
	1000x1000	985-1010	975-1000	680	435	LI C55 10120 1AK		LI C55 10120 VAK		LI C55 10120 1PK		LI C55 10120 VPK	



RADIUS $= b \times 2,41$

gemessenes Maß b in mm	Wannen- radius in mm	Liga							
216	Radius 520	LI C55							
228	Radius 550	LI C55							

15

18 19 2 0 0 udundundungundung	Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Anpassung der gebogenen Scheibe und Sonderhöhe nicht möglich. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm										
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1250	Breite Festfeld	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar		Artikelnummer silber hochglanz ESG klar		Artikelnummer silber mattglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KERMIclean	Preis EUR o. MwSt. I/2015	Bestellangaben
	bis 950x950	min. 170 / max. 750	LI C55		LI C55		LI C55		LI C55		LI C55
	bis 1250x1250	min. 170 / max. 750	LI C55		LI C55		LI C55		LI C55		+ Höhe Duschkabine
2000											+ Wanneneinbaumaß
50											+ Breite Festfeld
											+ Oberfläche
											+ Glas

Technik I/2015 KERMI ISH Neuheiten LIGA



Duschplatz und Duschkabine Preise und Technik I/2015.



Duschplatz und Duschkabine Ersatzteile Preise I/2015.







KERMI GmbH Pankofen-Bahnhof 1 94447 Plattling GERMANY

Tel. +49 9931 501-0 Fax +49 9931 3075 www.kermi.de info@kermi.de