

BADEINRICHTUNGEN



Art.-Nr.: 03507010101 Katalog Badeinrichtungen, deutsch, 05/14

EINRICHTUNGSKONZEPTE 8-133

EDITION 11 8-49

EDITION 300 50-65

ELEGANCE 66-87

ROYAL 60 88-105

ROYAL REFLEX 106-117

ROYAL UNIVERSE 118-131

PRODUKTÜBERSICHT 134-189

FASZINATION FÜRS BAD



Hartmut Dalheimer (Geschäftsführer)



Engelbert Himrich (Geschäftsführender Gesellschafter)



Sinn und Sinnlichkeit – die Leidenschaft fürs Bad liegt KEUCO in den Genen und ist unseren Produkten anzumerken. Ein KEUCO Bad weckt Emotionen. Es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. Es vermittelt Eleganz und Luxus. Es vereint Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität.

In keinem anderen Raum ist diese Herausforderung so spannend und so anspruchsvoll wie im Bad. Darum lässt uns die Faszination nicht los. Seit der Gründung im Jahr 1953 vollzog unser Unternehmen, das sich auch heute noch in Familienbesitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. Vom Marktführer für hochwertige Bad-Accessoires wandelte KEUCO sich zur Marke fürs Bad mit großem Sortiment aus Möbeln, Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken. Im Zentrum stand dabei schon früh die Idee, Einrichtungskonzepte anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden können.

Wichtige Erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch innovative Produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte Design-Orientierung und Fertigungsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik. KEUCO Produkte werden heute weltweit verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. Sie sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, der Verwendung bester Materialien und sorgfältigster Verarbeitung. Für optimale Ergebnisse setzen wir auf einen Mix aus Hightech-Fertigung und aufwendiger Handarbeit. KEUCO Qualität setzt Maßstäbe: Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, durch maximale Langlebigkeit und einwandfreie Funktionalität. Jeder Artikel wird vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Das Thema Design spielte bei KEUCO längst eine tragende Rolle, bevor es zum allgegenwärtigen Thema wurde. Zu unserem Designverständnis gehört das Streben nach einer klassisch-modernen Ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. Ob in unserem Haus entworfen oder in Zusammenarbeit mit international bekannten Designern – KEUCO Produkte erhalten regelmäßig renommierte Awards.

Zeitloses Design und langlebige Produktqualität sind aber nur einige Aspekte unserer Nachhaltigkeitsphilosophie. Dazu gehören ebenso eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und ressourcenschonende Produktion – zum Beispiel mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere Galvanisierungsanlage. Das Label „Made in Germany“ betrachten wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen zum Ziel hat.

KEUCO Produkte stammen aus eigener Fertigung in unseren Werken in Hemer, Gütersloh und Bünde. Die Inlandsfertigung gibt uns die notwendige Nähe, das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu realisieren. So wird „Made in Germany“ zu einem Güteversprechen.




FREIHEIT IST
DIE VIELFALT DER
MÖGLICHKEITEN



DESIGN PUR – ABER NICHT PURISTISCH


Mit dem Design der EDITION 11 wurde das renommierte Designbüro Tesseraux+Partner beauftragt. Die Armaturen und Accessoires vermitteln auf den ersten Blick und bei jeder Benutzung das Gefühl: Hier begegnet man perfekter Qualität.

Makellose, handpolierte Oberflächen, sorgfältigste Verarbeitung, modernste Technik, korrosionsfreie Befestigungen, penible Dichtigkeitsprüfung jeder einzelnen Armatur – so entsteht eine eigene Güteklasse mit einer Qualität, die man sieht, die man spürt und die sich dauerhaft auszahlt.




Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

SCHWEBENDE LEICHTIGKEIT



Mit ihrer Vielseitigkeit bietet die EDITION 11 bei der Badgestaltung ein Höchstmaß an Freiheit. Dafür sorgen die Auswahl an Oberflächen, die Bandbreite bei den Formaten und viele weitere Wahlmöglichkeiten. Den Möbeln verleihen die scheinbar schwebend vorgesetzten Fronten besondere Leichtigkeit und Eleganz. Wenn der Frontauszug des Waschtischunterbaus hervorgeleitet, schaltet sich automatisch seine Innenbeleuchtung ein. Für Ordnung sorgen unter anderem die frei positionierbaren Aufbewahrungsboxen. Durch die Kombination zweier Formate entsteht neben dem Keramikwaschtisch eine großzügige Ablagefläche. Der Waschtisch in sanft gerundeter Formensprache ist in den Materialvarianten Varicor® und Keramik erhältlich.


PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL



EDITION 11 – das innovative Einrichtungskonzept bietet geradliniges Design und sanfte Formen, multipliziert mit enormem Variantenreichtum. Für Liebhaber konsequent durchgängigen Designs stellt der Waschtisch von ROYAL 60 die perfekte Kombination zu den Spiegelschränken und Badmöbeln der EDITION 11 dar. In klassisch rechteckiger Form von innen und außen überzeugt der Keramik-Waschtisch besonders durch seine präzise, hochwertige Verarbeitung und sein flaches Design. Mit großer umlaufender Ablagefläche in den drei Abmessungen 700, 1050 und 1400 mm bietet er für Bäder unterschiedlicher Größe individuelles, kreatives Planungspotenzial. Zusammen mit dem Waschtischunterbau der EDITION 11, der die filigrane, geradlinige Formensprache des Waschtisches aufnimmt, wird dieses Ensemble zu einem besonderen Schmuckstück in jedem Bad.



Ein Waschtischunterbau der EDITION 11 in Verbindung mit einem Waschtisch der Collection ROYAL 60



ELEGANZ UND KOMFORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU




Nicht nur äußerlich, auch innen beeindruckt diese EDITION 11 Spiegelschränke durch Großzügigkeit. Zum Beispiel mit der durchgängigen Verspiegelung von Rückwand und Türinnenseiten, den satinierten Griffleisten, den bequem platzierten Steckdosen, dem optionalen Soundsystem und vielen weiteren Details.

Die Variante mit seitlich öffnenden Türen ist in Panoramaformaten bis zu 2800 mm erhältlich. Denn zusätzlich zu den Standardbreiten 700, 1050 und 1400 mm lassen sich weitere Breitenmaße durch ein System frei kombinierbarer Einzelmodule à 350 oder 700 mm konfigurieren.



PERFEKTION AUS JEDEM BLICKWINKEL



In formaler Reduziertheit lenken Spiegelschrank und Lichtspiegel der EDITION 11 den Blick auf sich. Auffällig sind die breiten, seitlichen Lichtflügel. Bei genauer Betrachtung entpuppen sie sich als schwenkbar und offenbaren jeweils einen herauschwenkbaren Spiegel. Somit bieten Spiegelschrank und Lichtspiegel eine perfekte Rundum-Sicht. Gleichzeitig sorgt das intelligente Beleuchtungskonzept stets für eine individuell justierbare, optimale Gesichtsausleuchtung.

Hochwertig und äußerst funktional ist beim EDITION 11 Spiegelschrank auch die Innenausstattung, die neben Rückwandverspiegelung zusätzlich einen verschiebbaren Innen- und Kosmetikspiegel bietet. Ganz im Trend der Zeit sorgen Bluetooth und Lautsprecher für ein Soundsystem mit der gewünschten Musik.



SCHÖNHEIT TRIFFT INNOVATION



Als praktisches Utensil für die tägliche Schönheitspflege brilliert der Kosmetikspiegel iLook_move durch seine hochwertige Spiegelfläche sowie das schlanke, edle Design in runder oder eckiger Form, beleuchtet oder unbeleuchtet. Aber auch die innovative Scharniertechnik lässt keine Wünsche offen. Mit nur einem Handgriff lassen sich Höhe, Abstand, Neigungswinkel und seitlicher Winkel optimal einstellen. Die von Tesseraux+Partner entworfene, blendfreie Innovation mit Fünffach-Vergrößerung verfügt in der beleuchteten Ausführung mit edlem Glas-Bedienfeld über zwei verschiedene Licht-Modi: Eine Tageslichtfunktion, wie sie auch in professionellen Kosmetikinstituten verwendet wird und eine zweite Lichtfarbe in Warmweiß, die für schmeichelndes Licht sorgt – ideal beispielsweise für das perfekte Abend-Make-up. Bisher einzigartig ist die Möglichkeit, die beiden Lichtfarben stufenlos einstellen zu können.

DESIGN PLUS
powered by: SH






Ob mit einer Lichtfarbe oder Glas-Bedienfeld mit Touchsensorik, der iLook_move ist Hightech für die Beautypflege und gleichzeitig ein formvollendetes Schmuckstück von sinnlich-eleganter Ausstrahlung. Das LED-Leuchtmittel ist langlebig, der Stromverbrauch minimal. Und wenn die örtlichen Gegebenheiten eine Unterputzmontage nicht zulassen, ist auch eine Variante mit Steckernetzteil erhältlich.



GROSSZÜGIGKEIT AUF KLEINEM RAUM



Die Wertschätzung von Gästen zeigt sich nicht zuletzt im Bad, das man ihnen zur Verfügung stellt. Daher präsentiert EDITION 11 eine fein aufeinander abgestimmte Einrichtung für repräsentative Gästebäder. Der elegante Keramik-Waschtisch in der Abmessung 435 x 435 mm kann wahlweise in eine maßgefertigte Massivholzplatte eingebaut werden oder mit einem passenden Waschtischunterbau in den EDITION 11 Oberflächen kombiniert werden. Die Waschtischplatte aus massiver Eiche ist in den Farbtönen Eiche hell, Eiche Platin und Eiche Tabak erhältlich. In Maßenfertigung sind individuelle Breiten von 700 bis 1500 mm möglich.





Der Lichtspiegel für das Gästebad verfügt über eine ebenso nützliche wie elegante Innovation: Zwei LED-beleuchtete Konsolen, deren untere gleichzeitig Ablagefläche für Badutensilien des täglichen Bedarfs bietet. Zum Gästewaschtisch gehören selbstverständlich eine passend proportionierte Armatur sowie ein- oder zweiarmige Handtuchhalter.



KLARE LINIEN, MAKELLOSE OBERFLÄCHEN

Die perfekt verchromten Waschtischarmaturen der EDITION 11 sind für alle Einsatzzwecke bestens geeignet. Ob in kleinerer Ausführung für das Gästebad oder besonders hoch für Aufsatz-Waschtische und bequemes Haarewaschen – alle Wünsche rund um die individuelle Badplanung lassen sich damit umsetzen.





Die Wandarmatur mit Einhebelmischer ist wie alle Waschtischarmaturen der EDITION 11 mit einer Durchflussbegrenzung ausgestattet. Sie ist mit drei verschiedenen langen Ausläufen erhältlich.




Dreilocharmatur einmal anders: Links die Temperatur-, rechts die Mengenregulierung. Nach dem Einstellen der persönlichen Wunschtemperatur lässt sich der Griff durch Hochziehen so in die Ausgangsposition zurückdrehen, dass die Temperatureinstellung erhalten bleibt.





In besonders ansprechendem Design überzeugt die freistehende Wannenarmatur mit separatem Wasserweg für die Handbrause. Als Schmuckstück im Bad ist sie mit zahlreichen Badewannen kombinierbar und setzt unabhängig vom Einrichtungsstil in jedem Bad einen besonderen Akzent.





Duschstange und Handbrause zeichnen die schwerelose Eleganz des Designs der EDITION 11 nach. Bei der Vierloch-Wannenrandarmatur mit Stabhandbrause findet sich die quadratische Grundform der EDITION 11 in den Rosetten wieder. In makellosem Chromglanz schimmert der Wannenmischer mit den seitlich platzierten Durchfluss- und Temperaturreglern.

WOHLTUENDE SCHAUER



Das Element Wasser zieht Menschen seit jeher in seinen Bann. Besonders faszinierend wird es in Form eines Wasserfalles. Mit der ästhetischen Schwallbrause von meTime_spa lässt sich dieses Wassererlebnis ins eigene Bad holen. Das Gefühl unter einem Wasserfall zu duschen, die ursprüngliche Kraft des Wassers auf sich einwirken zu lassen, lässt auch Geist und Seele entspannen. Um die wohltuende und erholsame Wirkung des Wassers besonders intensiv auf Haut und Muskeln zu spüren, eignen sich Wasseranwendungen nach dem Vorbild der Kneippschen Güsse. Mit dem Gusschlauch lassen sich gesundheitsfördernde Wechselgüsse auch im heimischen Bad komfortabel ausführen – ganz ohne zeitlichen Druck in privater Atmosphäre.




Hier scannen:
Für mehr Details und den Animationsfilm!

ERLESENE FORMEN BIS INS DETAIL



Die für KEUCO typische Produktvielfalt bietet eine reichhaltige Auswahl für die attraktive Badausstattung. Allein zum Aufhängen von Handtüchern reicht das Sortiment vom klassischen doppelten Handtuchhalter über einen schicken einarmigen Handtuchhalter bis hin zum vertikalen Gästehandtuchhalter nebst Handtuchabwurf. Der Gästehandtuchhalter ist für die Aufnahme von bis zu sechs Handtüchern geeignet. Die Produktpalette umfasst ebenso einen intelligenten Handtuchring, bei dem ein integrierter Abstandhalter dafür sorgt, dass feuchte Handtücher in luftiger Entfernung zur Wand trocknen können.





Der verchromte Duschkorb ist wahlweise mit komfortabel integriertem Glasabzieher erhältlich. Er ist leicht zu reinigen und bietet reichlich Platz für Duschgel, Shampoo und Co. Der Haltegriff erhält durch seine auf der Innenseite gerundete Form und die präzise gearbeiteten Kanten eine angenehme Haptik.



Rechts die Seifenablage mit herausnehmbarer Glasschale und der Doppelglashalter mit mundgeblasenen Gläsern aus Echkristall-Glas.





KLARE LINIE UND SINNLICHE HAPTİK

Die freistehenden Accessoires der EDITION 11 strahlen Kraft und Größe aus, verkörpern mit ihrem hochwertigen matten Biskuitporzellan Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit. Das unglasierte Porzellan wird in einem aufwendigen Verfahren mit viel Handarbeit in Meißen hergestellt. Insgesamt stehen vier solitäre Porzellan-Accessoires zur Wahl, die auch in Kombination ihre besondere Strahlkraft im Bad entfalten: Ein Schaumseifenspender, ein Universalgefäß, ein Kosmetiktuchspender und eine edle Ablageschale.





EDITION 300

CHARAKTER STATT BELIEBIGKEIT



MARKANTES DESIGN, ERGONOMISCH DURCHDACHT



KEUCO Design ist bestimmt durch Ästhetik, Funktionalität und Ergonomie – und nicht durch die Fertigungslogik einer Massenproduktion. Die Armaturen und Accessoires der EDITION 300 machen diese Philosophie deutlich sichtbar und erlebbar. Komfortable Benutzung paart sich mit markanter Eleganz. Der Glanz der perfekt gearbeiteten Oberflächen betont die charakteristische Linienführung.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

FLEXIBILITÄT VON IHRER SCHÖNSTEN SEITE



Keine Kompromisse bei der Badplanung: Die EDITION 300 hält für alle Ihre Vorstellungen die passenden Produktvarianten bereit. Sie haben die Wahl zwischen Wand-, Einloch- und Dreiloch-Waschtischarmaturen, zwischen Lichtspiegeln und Spiegelschränken, zwischen verschiedenen Maßen und Oberflächenkombinationen. Ganz nach unserem Grundsatz: Je größer die Freiheit bei der Badplanung, desto nachhaltiger die Freude am Ergebnis. Die Schubladen der Waschtischunterbauten gleiten beim Öffnen geräuschlos auf. Im Inneren bieten sie durch Unterteilungen intelligent organisierten Stauraum, in dem die Körperpflege-Utensilien nicht durcheinandergeraten.



STRINGENTE VIELFALT



Die Wannenrandarmatur ist eine konsequente Weiterentwicklung der Designlinie EDITION 300. Bei den Duscharmaturen können Sie zwischen Aufputz- und Unterputzvarianten wählen – ganz nach Ihrem individuellen Geschmack und entsprechend den baulichen Möglichkeiten.





BLEIBENDE EINDRÜCKE FÜR KURZE AUFENTHALTE




Das Gäste-WC ist eine besondere Visitenkarte für jedes Haus. Die EDITION 300 mit ihrer hohen Funktionalität und stilistischen Eleganz ist bestens geeignet, bei Ihren Gästen einen ausgezeichneten Eindruck zu hinterlassen. Mit dem schmalen, wenig ausladenden Waschtischformat gelingt es, auch Gäste-WCs mit viel Charme zu gestalten. Auch der Handtuchhalter und der Waschtischunterbau mit Frontauszug und integriertem Handtucheinwurf bieten viel Komfort für kleine Räume.

STIMMIG KOMBINIEREN LEICHT GEMACHT



Accessoires sind bei KEUCO weit mehr als nur nützliche Ergänzungen. Es kommt auch darauf an, dass sie sich in jeder beliebigen Kombination zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen – perfekt abgestimmt auf die charakteristische Formensprache der übrigen Badeinrichtung. Die EDITION 300 erfüllt diesen Anspruch souverän.



ELEGANCE

VIelfALT ALS PRINZIP



DER DESIGN-ERFOLG MIT KONTUR

Im Jahr 1967 zunächst als reine Accessoire-Linie gestartet, etablierte sich ELEGANCE im Verlauf der Jahrzehnte international und wurde zur weltweit meistverkauften Badserie. Heute bietet ELEGANCE ein umfassendes Vollsortiment mit großer Variantenvielfalt. Nicht zuletzt dank des zeitlos-modernen Designs ist die Nachfrage nach ELEGANCE Produkten ungebrochen.




.molldesign
Reiner Moll



SINNLICHER PERFEKTIONISMUS



Komplette Badeinrichtungen mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten: ELEGANCE setzt immer wieder richtungweisende Akzente für die Zukunft im Bad. Ob Schränke, Licht und Spiegel, Armaturen, Waschtischunterbauten oder Accessoires – Sie erleben eine Collection, die Perfektionismus und Sinnlichkeit auf höchstästhetische Weise miteinander verbindet.



FORMVOLLENDETE LICHTQUELLEN




Hell, aber nicht grell: Der Lichtspiegel sorgt auf sehr stilvolle Weise für eine indirekte Beleuchtung. Die Frontseite des horizontalen Leuchtelements ist ebenfalls verspiegelt. Perfekt darauf abgestimmt sind die Solitärleuchten mit seitlichem Lichtauslass.






SPRUDELNDE FLEXIBILITÄT



Kombinationsmöglichkeiten à la carte: Duschlösungen lassen sich flexibel jeder Raumkonstellation und natürlich Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Handbrause oder Kopfbrause, Unterputz- oder Aufputzmontage – Sie haben die freie Wahl.





Rechte Winkel und gerade Linien, gepaart mit schwungvollen Rundungen: ELEGANCE Armaturen überzeugen, wie die gesamte Collection, durch ihr prägnantes, klassisch-modernes Design.

Einhebel-Waschtischmischer sind sowohl für die Einlochmontage als auch als Unterputz-Lösung erhältlich. Der Einhebel-Wannenmischer für die Wannenrandmontage setzt die Ästhetik von ELEGANCE konsequent fort.





GLANZPUNKTE



Güteklasse, die man sieht und spürt: ELEGANCE Armaturen und Accessoires sind perfekt bis ins letzte Detail. Der besondere Glanz der makellosen, handpolierten Chromoberflächen macht ihre Benutzung zu einem ästhetischen Erlebnis.

Ob für Schaumseife oder Lotion, ob als Stand- oder Einbaumodell, ELEGANCE Seifenspender sind ein Blickfang in jedem Bad. Das gilt auch für Seifenablage und Glashalter.



Das ELEGANCE Relingsystem bringt eleganten Komfort ins Badezimmer. Bestehende Badeinrichtungen lassen sich mit diesem System ganz nach Bedarf kombinieren.


Die dazugehörigen Duschvorhänge von KEUCO sind antibakteriell, fungizid, antistatisch und auf Wunsch in schwer entflammbarer Güteklasse erhältlich.






ROYAL 60

GERADLINIG, PUR
UND REDUZIERT



ARCHITEKTONISCH ORIENTIERTE RAUMGESTALTUNG



Klar, geradlinig und puristisch zeigt sich das neue Einrichtungskonzept ROYAL 60. Das schlanke Design voller Leichtigkeit drängt sich nicht auf, sondern fügt sich ein: In Ihre ganz persönliche Vorstellung von zeitgemäßer Badgestaltung. Seine formale Reduziertheit schafft Ruhe und akzentuiert die Geometrie des Raumes. Jenseits von Zeit und Modetrends setzt dieses Design auf Understatement. ROYAL 60 – das Badeinrichtungskonzept für puristische Ästhetiker.

Waschischarmatur und Accessoires EDITION 11



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



GERADLINIG, SCHLANK UND ZEITGEMÄSS



Waschtischarmatur und Accessoires EDITION 11

Klar und puristisch zeigt sich das Einrichtungskonzept ROYAL 60 von KEUCO. Badmöbel und Waschtische der Collection ROYAL 60 folgen einer geradlinigen Formensprache und bieten großes Kombinationspotenzial. Der eckige Waschtisch mit großer umlaufender Ablagefläche ist als Einzel- oder Doppelwaschtisch erhältlich. Für Liebhaber weicher Formen ist der EDITION 11 Waschtisch in sanft geschwungener Formensprache die ideale Ergänzung dank gleicher Breitenmaße von 700, 1050 und 1400 mm. Sein schlankes Design voller Leichtigkeit tritt durch seine Zurückhaltung in den Vordergrund. Die verschiedenen Accessoires und Armaturen der EDITION 11 sind eine perfekte Ergänzung, egal ob als Einhebel-Waschtischmischer, Drei-Loch-Armatur oder Wandarmatur. Auch in Kombination mit den Armaturen und Accessoires der EDITION 300 eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten in der Badarchitektur.



Stilvolle Kombination: ROYAL 60 Unterbaulösung mit EDITION 11 Waschtisch



Waschtischarmatur und Accessoires EDITION 300



MEHR PLATZ – JEDEN TAG



Waschtischarmaturen EDITION 11




Handtuchhalter EDITION 11



In klassisch rechteckiger Form überzeugt der Keramik-Waschtisch besonders durch seine präzise, hochwertige Verarbeitung und sein flaches Design. Mit großer, umlaufender Ablagefläche in den Abmessungen 700, 1050 und 1400 mm bietet er für Bäder unterschiedlichster Größe individuelles, kreatives Planungspotenzial. Zusammen mit dem Waschtischunterbau, der die geradlinige Formensprache des Waschtisches aufnimmt, wird dieses Ensemble zu einem besonderen Schmuckstück in jedem Bad. In Kombination mit den Armaturen und Accessoires von EDITION 11 und EDITION 300 eröffnen sich vielfältige und facettenreiche Möglichkeiten in der Badarchitektur.



Auch von innen beweist der Waschtischunterbau mit seinem Stauraum und flexiblen Einteilungssystem Größe. Die hochwertig verarbeiteten Buche-Massivholzboxen im Auszug des Waschtischunterschrankes sorgen für allerschönste Ordnung. Nebenbei verhindern sie, dass die in ihnen aufbewahrten Gegenstände beim Öffnen und Schließen des Auszugs umfallen. Die Boxen lassen sich nach individuellen Bedürfnissen anordnen und herausnehmen. Dadurch lassen sie sich bei Bedarf dort aufstellen, wo die Badutensilien gerade benötigt werden.



DURCHDACHTE STILIKONEN



Das architektonisch orientierte Einrichtungsprogramm bietet auch ein umfangreiches Sortiment rund um das Thema Licht und Spiegel. Neben attraktiven Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit viel Stauraum hält ROYAL 60 ein weiteres Highlight bereit: einen im Design ebenso klaren wie minimalistischen Einbauspiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung. Bündig in die Wand eingebaut ist er das gewisse Etwas der gehobenen Raumgestaltung. Im Inneren ist er natürlich mit dem KEUCO-typischen Komfort ausgestattet, zum Beispiel mit kompletter Rückwandverspiegelung, Steckdosen und vielem mehr.



sun
café



ROYAL REFLEX

DAS THEMA GLAS FÜRS BAD NEU ENTDECKT

Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN




HYGIENISCH, ROBUST, PERFEKT

Unterlackiertes Glas verliert auch in Jahrzehnten nichts von seinem Glanz und seiner Farb-Brillanz. Durch seine Lichtreflexe bringt es eine ganz besondere Stimmung in jedes Bad. ROYAL REFLEX ist immer ein Hingucker – ob in kräftig-effektvollen Tönen oder in zurückhaltenden Farben. Bestehend aus Waschtischen, Badmöbeln, Lichtspiegeln und Spiegelschränken, lässt auch dieses Einrichtungskonzept keine Wünsche offen.



.molldesign
Reiner Möll

Standarmatur PLAN, Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE



PERFEKTE VERARBEITUNG, INTELLIGENTE DETAILS



Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE

Unsere Leidenschaft fürs Detail macht die tägliche Benutzung von ROYAL REFLEX nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional zu einem Vergnügen. Hinter den sanft gleitenden Frontauszügen mit seitlichen Griffleisten verbirgt sich ein ausgeklügeltes Aufbewahrungssystem, in dem jedes Bad-Utensil einen passenden Platz findet. Intelligente Aufbewahrungsdetails: Die eingehängte Holzbox ist verschiebbar und lässt sich leicht herausnehmen. Die mit Magneten auf dem Boden des Frontauszuges fixierten Einteilungen können frei positioniert werden.





Durch klare Linien und Lichtreflexe entsteht eine leichte, schwebende Gesamtanmutung von klassischer Modernität. Die Vielfalt an Oberflächen- und Korpusvarianten fügt sich individuell in verschiedenste Wohnstile ein. Unterschiedliche Materialien in effektvollem Zusammenspiel: Glänzende Glasfront und matter Korpus, darauf ein Mineralguss-Waschtisch. Perfekt dazu abgestimmt die seitliche Griffleiste in eloxiertem Aluminium.

VIEL PLATZ AUF WENIG FLÄCHE



Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN

Im passenden Format bringt ROYAL REFLEX selbst in kleine Gäste-WCs Eleganz und Großzügigkeit. Der Waschtischunterbau mit Türanschlag, wahlweise links oder rechts, schafft auch auf kleiner Fläche viel Stauraum.



Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN

EINE HANDSCHRIFT, VIELE FORMATE



Wo Glas eine so große Rolle spielt, dürfen Spiegel nicht fehlen. ROYAL REFLEX bietet Spiegelschränke und Lichtspiegel in gewohnt herausragender KEUCO Qualität – passend zu allen Formaten, vom Doppelwaschtisch bis zum schmalen Exemplar fürs Gäste-WC.

Dezente Eleganz: Ebenso wie die Spiegelschränke sind auch die Lichtspiegel passend zu allen sechs Waschtischgrößen erhältlich. Eingefasst wird der Spiegel durch die vertikale Beleuchtung. Hinter den beidseitig verspiegelten Türen bieten Glasböden viel Stauraum. Zwei innenliegende Steckdosen und der außenliegende Lichtschalter sorgen für perfekte Funktionalität.



Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE

ROYAL UNIVERSE

DIE ESSENZ HARMONISCHEN DESIGNS





FORMENSPRACHE MIT CHARAKTER



Mit dem Möbel- und Waschtischsortiment ROYAL UNIVERSE ergänzt KEUCO das gleichnamige und begehrte Spiegelschranksortiment passend in Design und Größe. Designer Reiner Moll führt dabei die charakteristische Handschrift der Serie fort. Im hochwertig verarbeiteten Keramikwaschtisch wird die Essenz des Designs sichtbar: Klare Linien, weiche Eckradien und sanft gerundete Kanten fügen sich zu einem stimmigen Gesamtbild. Eine harmonische Kombination bildet das Design von ROYAL UNIVERSE mit den Armaturen und Accessoires der COLLECTION MOLL oder PLAN blue und PLAN. Im Design des modernen Klassikers unterstreichen sie perfekt die Formensprache der Serie ROYAL UNIVERSE.



Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN

.molldesign
Reiner Moll

ELEGANTE ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT

Das große Waschtischsortiment von ROYAL UNIVERSE mit Breiten von 500 mm bis zum Doppelwaschtisch mit 1300 mm bietet für jedes Bad die passende Lösung – vom kleinen Gästebad bis hin zum großen Familienbad. Der formschöne Keramik-Waschtisch wirkt filigran und elegant. Mit seinem breiten, umlaufenden Rand bietet er gleichzeitig eine große Ablagefläche – besonders für kleine Bäder ideal. Wer Platz und Bedarf an zusätzlichem Stauraum hat, kann den Waschtischunterbau mit einem passenden Hochschrank, Mittelschrank oder Unterschrank ergänzen. Das flexible Einteilungssystem im Waschtischunterbau sorgt zusätzlich für Übersicht und Ordnung.



Waschtischarmatur und Accessoires COLLECTION MOLL



Waschtischarmatur und Accessoires COLLECTION MOLL



Waschtischarmatur und Accessoires COLLECTION MOLL






Glas ist wie kein zweites Material für den Einsatz im Bad geeignet. Die Glasfronten von ROYAL UNIVERSE sind aus robustem Sicherheitsglas, hygienisch und pflegeleicht. Ganz im Trend der Zeit zeigen sich die matten, rückseitig lackierten Glasfronten in aktuellen Farben, geben dem Bad einen besonderen Akzent und strahlen Ruhe und Wohnlichkeit aus. Und wer es lieber brillant mag, für den gibt es auch eine Variante in hochglänzendem Weiß.







UNSERE LEIDENSCHAFT
GILT MAKELLOSEN
PRODUKTEN



PRODUKT- ÜBERSICHT



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102

Einhebel-Waschtischmischer 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51102

Einhebel-Waschtischmischer 250
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51104

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51109

Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache TT M 18,5 x 1
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51115

Dreiloch-Waschtischarmatur 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
3-Loch-Montage, Keramikventil für Temperatur-
verstellung und Ventil für Mengenregulierung
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51116

Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 51116 bitte
zusätzlich bestellen)



51120



51127



51130



51172



51145



51185



51180



56080



53086/53089



53086/53088



51173



51174



51171



51126



51147



51191



51192



54941



54995

51130 Einhebel-Wannen- und Brausemischer
4-Loch-Wannenrandmontage
Keramikventil für Temperaturverstellung
und Ventil für Mengenregulierung
Luftsprudler M 28 x 1
herausziehbare Stabhandbrause,
eigensicher gegen Rückfließen
Ausladung: 180, 220 mm
(passenden Montageblock Art.-Nr. 51130
bitte separat bestellen)

51173/51174 Thermostatbatterie
für Unterputzmontage
mit keramischem Absperrventil (51173),
mit keramischem Ab- und Umstellventil (51174),
Sicherheitssperre bei 38°C,
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

Oberfläche verchromt

51120 Einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage
Ab- und Umstellventil mit keramischen
Dichtscheiben, Mischventil mit keramischen
Dichtscheiben, Schlauchanschluss DN 15
(Durchflussmenge begrenzt auf 12 l/min.)
eigensicher gegen Rückfließen
Stichmaß 150 +/- 14 mm
Luftsprudler M 28 x 1
Durchflussmenge ca. 23 l/min.

51172 Einhebel-Wannen- und Brausemischer
für Unterputzmontage
mit/ohne Sicherungseinrichtung
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51171 Einhebel-Brausemischer
für Unterputzmontage
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette
und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51127 Einhebel-Wannenmischer
für frei stehende Montage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben,
komplett mit Stabhandbrause und
Brauseschlauch, 1250 mm
(Montagebausatz Art.-Nr. 51127 für Boden-
befestigung bitte zusätzlich bestellen)

51145 Wanneneinlauf DN 20
passend für alle Unterputz-Armaturen
Ausladung: 146, 196 mm

51126 Thermostatbatterie
für Aufputzmontage
Griff mit 50% Mengenbegrenzung,
Sicherheitssperre bei 38°C,
eigensicher gegen Rückfließen

51185 Brauestange
bestehend aus:
– Wandstange 900, 1200 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51147 Schlauchanschluss DN 15
passend für alle Unterputz-Armaturen
eigensicher gegen Rückfließen

51180 Handbrause
mit Antikalk-System
mit Normalstrahl
Durchflussmenge 12 l/min.

56080 Stabhandbrause
mit Normalstrahl

51191 Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter
links und rechts verwendbar

51192 Schlauchanschluss DN 15
mit Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter
passend für alle Unterputz-Armaturen
eigensicher gegen Rückfließen



53086/53089 Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
mit Brausearm
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 100, 300 mm

53086/53088 Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
mit Brausearm
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 300, 450 mm


54941 Fertigeset für Absperrventil DN 15/DN 20
bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
und verstellbarer Verlängerung
(Absperrventil DN 15/DN 20 bitte zusätzlich bestellen)

54995 Brauseschlauch DN 15
beidseitig mit konischer Mutter
und Verdrehsicherung
1250, 1600, 2000 mm


Lieferbare Glasfarben




56161



56162




56163



56164



56165



56166

56161 Dusch- und Wannenthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
 Griffe wahlweise links oder rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56164 Duschthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56162 Dusch- und Wannenthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
 Griffe wahlweise links oder rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Ab- und Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)

56165 Duschthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Ab- und Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)

56163 Dusch- und Wannenthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
 Griffe wahlweise links oder rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 – Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)

56166 Duschthermostat mit Thermostatatterie DN 20
 Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 – Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passenden Grundkörper Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)



59948



59982



59993



59996

59948 Fertigset für 3-Wege Umstellventil UP
 bestehend aus:
 Griff, Hülse, Rosette (rund/eckig)

59982 Schwallbrause
 für Wandanschluß G 1/2 Zoll
 Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.

59993 Schlauchanschluss DN 20
 mit Wandhalter,
 für Gusschlauch,
 passend für alle Unterputz-Armaturen
 eigensicher gegen Rückfließen

59996 Gusschlauch
 mit verchromter Schlauchhalterung für
 Wandanschlussbogen
 und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll



11101



11107



11110



11150



11151



11152



11114



11115



11116



11118/11119



11153



11155



11158



11159



11120/11122



11121



11170



11172



11162



11163



11164

11101
Badetuchhalter
600, 800, 1000 mm

11107
Haltegriff
300 mm

11110
Ablage
mit Crystallinglas-Platte
Abmessung (B x H):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11150
Glashalter
komplett mit Echkristall-Glas, mundgeblasen

11151
Doppelglashalter
komplett mit Echkristall-Gläsern, mundgeblasen

11152
Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

11114
Handtuchhaken
47 mm

11116
Bademantelhaken
67 mm

11118/11119
Handtuchhalter
2-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

11153
Doppelhalter
bestehend aus:
- 1 x Echkristall-Glas, mundgeblasen
- 1 x Lotionspender (Echkristall-Glas, mattiert)
komplett mit Pumpe für Flüssigseife
Füllmenge: ca. 180 ml

11155
Seifenablage
komplett mit herausnehmbarer Echkristall-Schale

11158
Duschkorb
Aluminium silber-eloxiert/verchromt
Abmessung (B x H x T): 300 x 95 x 67 mm

11115
Handtuchhaken
doppelt, 46 mm

11121
Handtuchring

11170
Handtuchhalter
für die Aufnahme von 6 Gästehandtüchern
(ca. 30 x 50 cm)

11162
Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite bis 120 mm

11163
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

11159
Duschkorb
Aluminium silber-eloxiert/verchromt
mit integriertem Glasabzieher
Abmessung (B x H x T): 300 x 95 x 67 mm

11120/11122
Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

11172
Gästehandtuchkorb
abnehmbar,
MDF weiß lackiert
Abmessung (B x H x T): 200 x 350 x 200 mm

11164
Toilettenbürstengarnitur
komplett aus Echkristall-Glas, mattiert,
Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf



11153



11156



11169



11177

**11153
Schaumseifenspender**
Standmodell, Biskuitporzellan
Füllmenge: ca. 500 ml

**11156
Porzellanschale**
Standmodell, Biskuitporzellan

**11169
Porzellangefäß**
Standmodell, Biskuitporzellan

**11177
Kosmetiktuchspender**
Standmodell, Biskuitporzellan

Raumgreifende Linien geben der EDITION 11 eine besondere Großzügigkeit. Die scheinbar schwebend vorgesetzten Fronten verleihen den Möbeln Leichtigkeit und Eleganz. Die Waschtischaufsätze in der Materialvariante Varicor® erlauben durch die besondere Leichtigkeit dieses Werkstoffs sehr große Formate.

KORPUS UND FRONT
ECHTHOLZ-FURNIER



Eiche hell




Eiche platin



Eiche tabak

KORPUS
LACK SEIDENMATT/
FRONT GLAS SATINIERT



Weiß



Cashmere

KORPUS
LACK SEIDENMATT/
FRONT GLAS



Anthrazit
(RAL 7015)



Trüffel



Violett
(RAL 4007)



Schwarz



Weiß



Cashmere


KORPUS UND FRONT
STRUKTURLACK



Anthrazit
(RAL 7015)



Trüffel



Weiß

KORPUS UND FRONT
LACK HOCHGLANZ



Weiß



31140



31341



31342



31150



31351



31153/31154



31165/31166



31352



31163/31164

31140**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

31341**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31153/31154**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140,
wahlweise links (31153) oder rechts (31154)
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31342**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31165/31166**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140,
wahlweise links (31165) oder rechts (31166)
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31351**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31352**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31163/31164**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150,
wahlweise links (31163) oder rechts (31164)
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm



31160



31160



31361



31362

31160 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm




31160 Keramik-Doppelwaschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
ohne Überlauf
mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm

31361 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31362 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

Hinweis: Die Waschtische der EDITION 11 sind auch mit den Waschtischunterbauten der Serie ROYAL 60 kombinierbar.

WASCHTISCHUNTERBAU MIT VARICOR®-WASCHTISCH



Varicor®-Waschtische werden auf Maß in den Breiten von 700 bis 2800 mm gefertigt und können als Einzel- oder Doppelwaschtisch, mit oder ohne Hahnlochbohrung mit den Möbelvarianten Waschtischunterbau und Modul Unterbauschränk kombiniert werden.

	Waschtische 700 bis 2800 mm auf Maß mit variabler Kumpenposition				
Waschtischunterbauten					
700 mm					
1050 mm					
1400 mm					
Modul Unterbauschränk					
350 mm					
700 mm					
1050 mm					
1400 mm					

Hinweis: Waschtischunterbau und Modul Unterbauschränk können direkt aneinander und untereinander gebaut werden. Dabei werden die aneinandergereihten Möbel komplett vom nahtlos durchgängigen Varicor®-Waschtisch abgedeckt.



31240



31341



31342

31240**Varicor®-Waschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 700 x 17 x 535 mm

31341**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31342**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm



31250



31251

31250**Varicor®-Waschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 17 x 535 mm

31251**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme mittig,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm



31352




31255/31256

31352**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31255/31256**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31255) oder rechts (31256),
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm



31253/31254

31253/31254**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31253) oder rechts (31254),
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm



31260



31261



31263



31362



31264



31265/31266



31198



31267



31198



31268/31269



31199

31260**Varicor®-Waschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 17 x 535 mm

31263**Varicor®-Doppelwaschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 17 x 535 mm

31261**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme mittig,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31362**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31264**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Doppelwaschtischkumme,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31265/31266**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31265) oder rechts (31266)
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31198**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus ohne Überlauf,
 wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
 Abmessung (B x H x T): 438 x 12 x 438 mm

31267**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Doppelwaschtischkumme,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31198**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31198, 1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
 Türanschlag wahlweise links oder rechts
 Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

31268/31269**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31268) oder rechts (31269)
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31199**Waschtischplatte**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31198, inkl. Befestigungskonsolen
 Abmessungen:
 700- 900 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen
 910-1200 mm inkl. 3 Befestigungskonsolen
 1210-1500 mm inkl. 4 Befestigungskonsolen



31310



31314



31311



31321



31322



31323



31315



31312



31316



31324



31325



31313



31317



31320



31326



31327



31330/31331

31310**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 350 x 350 x 535 mm

31315**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31313**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31314**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 350 x 700 x 535 mm

31312**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31317**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31311**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31316**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31320**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 350 x 350 x 535 mm

31321**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 350 x 700 x 535 mm

31324**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31326**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31322**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31325**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31327**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31323**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31330**Hochschrank**

1-türig, mit Türanschlagdämpfung
 Türanschlag wahlweise links oder rechts
 Innenausstattung:
 – 4 Glasböden
 Abmessung (B x H x T): 350 x 1700 x 370 mm

31331**Hochschrank**


1-türig, mit Türanschlagdämpfung
 Türanschlag wahlweise links oder rechts
 Innenausstattung:
 – 3 Glasböden
 – 1 Wäschekorb
 – 1 Innenschublade
 Abmessung (B x H x T): 350 x 1700 x 370 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103



21201



21202



21203/21213



21240/21241



21250



21260

11198**Lichtspiegel**

mit integrierter, beleuchteter Ablage,
verdeckter Lichtschalter

Beleuchtung:

– LED-Beleuchtung (2 x 6,8 Watt),

Abmessung (B x H x T): 435 x 900 x 128 mm

11195**Kristallspiegel**

Abmessung (B x H x T):

700 x 610 x 26 mm

1050 x 610 x 26 mm

1400 x 610 x 26 mm

1750 x 610 x 26 mm

2100 x 610 x 26 mm

2450 x 610 x 26 mm

2800 x 610 x 26 mm

11196**Lichtspiegel**

2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herauschwenkbarem Spiegel,
verdeckter Lichtschalter

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):

1050 x 610 x 68 mm

1400 x 610 x 68 mm

1750 x 610 x 68 mm

2100 x 610 x 68 mm

2450 x 610 x 68 mm

2800 x 610 x 68 mm

3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103**Spiegelschrank**

1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel,
Rückwandverspiegelung,
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herauschwenkbarem Spiegel

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 1 außenliegende Steckdose

– 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)

mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem

Abmessung (B x H x T):

1050 x 610 x 155 mm

1400 x 610 x 155 mm

1750 x 610 x 155 mm

21201**Spiegelschrank**

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)

Ausstattung:

Breite des Innenfaches: 660 mm

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

– Universalablage

wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem

Abmessung (B x H x T): 700 x 887 x 191 mm

21240/21241**Spiegelschrank Basis-Modul***

1 oder 2 Drehtür(en) aus Kristall-Doppelspiegeln,
Rückwandverspiegelung,
Ausstattung:

– eine/zwei innenliegende Steckdose(n)

oder ohne Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

– Universalablage

Abmessung (B x H x T):

350 x 770 x 152 mm

700 x 770 x 152 mm

Hinweis: Basis- und Schalter-Module können beliebig miteinander kombiniert werden.

*Zur Komplettierung ist das Leucht-Modul erforderlich.

21202**Spiegelschrank**

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampe (1 x 39 W)

Ausstattung:

Breite der Innenfächer: links 330 mm/rechts 660 mm

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 3 innenliegende Steckdosen

– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

– Universalablage

wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem

Abmessung (B x H x T): 1050 x 887 x 191 mm

21250**Spiegelschrank Schalter-Modul***

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Rückwandverspiegelung,
Ausstattung:

– 2 innenliegende Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

– Universalablage

Abmessung (B x H x T): 700 x 770 x 152 mm

21203/21213**Spiegelschrank**

4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampe (1 x 54 W)

Ausstattung:

Breite der Innenfächer: links 670 mm/rechts 670 mm

(Innenfachaufteilung optimal für Doppelwaschtische)
oder

links 330 mm/mittig 660 mm/rechts 330 mm

(Innenfachaufteilung optimal für Einzelwaschtische)

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 4 innenliegende Steckdosen

– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

– Universalablage

wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem

Abmessung (B x H x T): 1400 x 887 x 191 mm

21260**Leucht-Modul**

Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,
Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (2 x 39 W)

Abmessung (B x H x T):

1750 x 135 x 191 mm

2100 x 135 x 191 mm

2450 x 135 x 191 mm

2800 x 135 x 191 mm



53002



53004



53010



53009



53020



53015



53015



53016



53030



53030



53024

53002
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler M 21,5 x 1 cache
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

53004
Einhebel-Waschtischmischer 150
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler M 21,5 x 1 cache
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

53010
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit verlängertem Auslauf
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler M 21,5 x 1 cache
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

53030
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
4-Loch-Wannenrandmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause,
eigensicher gegen Rückfließen,
versenkbare Handbrause mit
Normal-, Soft- und Massagestrahl
(passenden Montageblock Art.-Nr. 53030 bitte
zusätzlich bestellen)

53009
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage,
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler M 24 x 1

53020
Einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause,
eigensicher gegen Rückfließen

53015
Dreiloch-Waschtischarmatur 140
Ausführung mit Rosetten
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
3-Loch-Montage, 90°-Oberteile
mit keramischen Dichtscheiben

53015
Dreiloch-Waschtischarmatur 140
Ausführung mit Platte,
Stichmaß 200 mm: mit/ohne Zugstangen-
Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
Stichmaß 300 mm: mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
3-Loch-Montage, 90°-Oberteile
mit keramischen Dichtscheiben

53016
Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler M 21,5 x 1 cache
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 53016 bitte
zusätzlich bestellen)

53030
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
3-Loch-Wannenrandmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause,
eigensicher gegen Rückfließen,
versenkbare Handbrause mit
Normal-, Soft- und Massagestrahl
(passenden Montageblock Art.-Nr. 53030 bitte
zusätzlich bestellen)

53024
Einhebel-Brausemischer DN 15
für Aufputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben, eigensicher gegen Rückfließen



53072

53072
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
 für Unterputzmontage
 mit/ohne Sicherungseinrichtung
 Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller,
 Rosette und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)



53071

53071
Einhebel-Brausemischer
 für Unterputzmontage
 Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette
 und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

53045
Wanneneinlauf DN 20
 passend für alle Unterputzarmaturen
 Ausladung: 164, 214 mm



53045



53073

53073/53074
Thermostatbatterie
 für Unterputzmontage
 mit keramischem Absperrventil (53073),
 mit keramischem Ab- und Umstellventil (53074),
 Sicherheitssperre bei 38°C,
 Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller,
 Rosette und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)



53074



53086/53088

53086/53088
Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
 mit Brausearm
 Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
 Ausladung: 300, 450 mm



53086/53089

53086/53089
Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
 mit Brausearm
 Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
 Ausladung: 100, 300 mm



53947

53947/53047
Schlauchanschluss DN 15
 passend für alle Unterputzarmaturen



53047



51147

51147
Schlauchanschluss DN 15
 passend für alle Unterputz-Armaturen
 eigensicher gegen Rückfließen



51191

51191
Wandbrausehalter
 für Brauseschläuche mit konischer Mutter
 links und rechts verwendbar



51192

51192
Schlauchanschluss DN 15
 mit Wandbrausehalter
 für Brauseschläuche mit konischer Mutter
 passend für alle Unterputz-Armaturen
 eigensicher gegen Rückfließen



54995



54980



30010



30015



30018/30019



59991

54991



54941



54985

54987

51185



30021



30050

30052



30055



30001



30007



30063



30060



30064



30070

54995 Brauseschlauch DN 15
beidseitig mit konischer Mutter und Verdrehsicherung
1250, 1600, 2000 mm

59991 Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter, Neigungswinkel stufenlos verstellbar von 20° bis 65°
Ausladung: 97 mm

54991 Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter

30001 Badetuchhalter
600, 800 mm

54980 Handbrause
mit Antikalk-System
Funktionen:
– Normalstrahl
– Softstrahl
– Massagestrahl

54941 Fertigset für Absperrventil DN 15/DN 20
bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette und verstellbarer Verlängerung (Absperrventil DN 15/DN 20 bitte zusätzlich bestellen)

30007 Haltegriff
300 mm

54985 Brausestange
bestehend aus:
– Wandstange, 800 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

54987 Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange mit Brauseschieber, 800 mm
– Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
– Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm

51185 Brausestange
bestehend aus:
– Wandstange 900, 1200 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

30010 Ablage
mit Cristallinglas-Platte, Unterseite mattiert
Abmessung (B x H):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021 Handtuchring
Ø 210 mm
Ausladung: 212 mm

30063 Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

30060 Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

30015 Handtuchhaken
doppelt

30050 Glashalter
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert

30052 Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

30064 Toilettenbürstengarnitur
komplett mit Echkristall-Einsatz, mattiert und Bürste

30018/30019 Handtuchhalter
feststehend
Ausladung: 320, 465 mm

30055 Seifenablage
komplett mit Echkristall-Schale, mattiert

30070 Handtuchhalter
für die Aufnahme von 6 Gästehandtüchern (ca. 30 x 50 cm)

Die EDITION 300 fasziniert durch ihren eigenständigen Charakter und ihre strenge Geometrie. Daraus ergeben sich ungeahnte Variationsmöglichkeiten, die die Architektur des Bades elegant unterstreichen.

FRONT FURNIER



Eiche



Olive




Ebano



Walnuss

FRONT UND KORPUS
STRUKTURLACK / LACK HOCHGLANZ




Weiß



Sahara



Anthrazit



Weiß

FRONT UND KORPUS
LACK HOCHGLANZ



30330



30560



30561



30331



30310/30311



30562



30332



30563

**30330
Unterschrank**
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

**30560
Mineralgusswaschtisch**
mit Zwangsablauf,
mit Hahnlochbohrung rechts,
wahlweise auch ohne Hahnlochbohrung
Abmessung (B x H x T): 525 x 131 x 320 mm

**30561
Waschtischunterbau**
passend zum Mineralgusswaschtisch
Art.-Nr. 30560
mit Frontauszug, wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

**30331
Unterschrank**
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 650 x 385 mm

**30310
Hochschrank**
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 5 Glasböden
– 6 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

**30562
Waschtischunterbau**
passend zum Mineralgusswaschtisch
Art.-Nr. 30560
mit Frontauszug und seitlichem Handtucheinwurf,
wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

**30332
Unterschrank**
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

**30311
Hochschrank**
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
– 6 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

**30563
Waschtischunterbau**
passend zum Mineralgusswaschtisch
Art.-Nr. 30560
rechts angeschlagen, wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 470 x 320 mm



30360



30380



30382/30384



30370



30371



30372/30374



30362/30364




30095



30096



30201



30096



30203



30496



30202

30360 Mineralgusswaschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 650 x 155 x 525 mm

30370 Mineralgusswaschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

30380 Mineralgusswaschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 950 x 155 x 525 mm

30371 Mineralguss-Doppelwaschtisch

mit Zwangsablauf, wahlweise mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

30362/30364 Waschtischunterbau

passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30360 wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen, inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 650 x 155/315 x 525 mm

30382/30384 Waschtischunterbau

passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30380 wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen, inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 950 x 155/315 x 525 mm

30372/30374 Waschtischunterbau

passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30370 wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen, inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155/315 x 525 mm

30095 Kristallspiegel

mit umlaufendem Facettenschliff
Abmessung (B x H):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

30096 Lichtspiegel

mit umlaufender Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 65 mm

30201 Spiegelschrank

1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 1 außenliegende Steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 5 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 160 mm

30096 Lichtspiegel

mit umlaufender Beleuchtung, Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T):
2 x 14 W T5 und 2 x 21 W T5 / 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 und 2 x 28 W T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30203 Spiegelschrank

1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 1 außenliegende Steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 5 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 950 x 650 x 160 mm

30496 Lichtspiegel

mit Schalter, mit vertikaler Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 525 x 960 x 46 mm

30202 Spiegelschrank

1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 28 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 1 außenliegende Steckdose
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)
– 7 variabel verstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1250 x 650 x 160 mm



51602



51604



51608



SENSOR

51611



51601



SENSOR

51613



51616



51620



51609



51620



51645



51630

51602
Einhebel-Waschtischmischer 120
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler M 24 x 1
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51604
Einhebel-Waschtischmischer 90
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler M 24 x 1
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51608
Standventil 90
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, 90°-Oberteil
mit keramischen Dichtscheiben

51611
IR-Sensor-Waschtischarmatur 120
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Infrarot-Sensorik,
manueller Wasserstopp zur Reinigung,
mit Temperaturregulierung,
Luftsprudler M 24 x 1
wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb

51601
Verlängerung für Einhebel-Waschtischmischer
passend zu Einhebel-Waschtischmischer 51602
und 51604, Standventil 51608 sowie IR-Sensor-Waschtischarmatur 51611 und 51613

Hinweis: Waschtischarmaturen
sind separat zu bestellen!

51613
IR-Sensor-Waschtischarmatur 120
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, Infrarot-Sensorik,
manueller Wasserstopp zur Reinigung,
ohne Temperaturregulierung,
Luftsprudler M 24 x 1
wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb

51616
Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputz-Montage DN 15
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 51116 bitte
zusätzlich bestellen)

51620
Einhebel-Wannenmischer mit Kopfbrause
für Aufputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben, mit automatischer Rückstellung
Wanne/Brause, eigensicher gegen Rückfließen,
Kopfbrause schwenkbar, Ø 180 mm,
Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl,
mit Brauseschieber, Brausehalter und
Brauseschlauch, 1600 mm

51609
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler M 24 x 1

51620
Einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben, mit automatischer Rückstellung
Wanne/Brause, eigensicher gegen Rückfließen

51645
Wanneneinlauf DN 20
passend für alle Unterputzarmaturen
Ausladung: 173, 223 mm

51630
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
4-Loch-Wannenrandmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben, mit automatischer Rückstellung
Wanne/Brause, eigensicher gegen Rückfließen,
versenkbare Handbrause mit Normal-, Soft- und
Massagestrahl



51624



51624



51626



51626



51671



51672



51673



51674



51686/51689



51686/51688



51680



54995

51624
Einhebel-Brausemischer mit Kopfbrause
 für Aufputzmontage
 Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Umsteller für Kopfbrause/Handbrause mit keramischen Dichtscheiben, eigensicher gegen Rückfließen, Kopfbrause schwenkbar, Ø 180 mm, Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl, mit Brauseschieber, Brausehalter und Brauseschlauch, 1600 mm

51624
Einhebel-Brausemischer DN 15
 für Aufputzmontage
 Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, eigensicher gegen Rückfließen

51626
Thermostatbatterie für Brause
 für Aufputzmontage,
 Griff mit 50% Mengenbegrenzung, Sicherheitssperre bei 38 °C, eigensicher gegen Rückfließen

51626
Thermostatbatterie mit Kopfbrause
 für Aufputzmontage
 Sicherheitssperre bei 38 °C, Umsteller für Kopfbrause/Handbrause mit keramischen Dichtscheiben, eigensicher gegen Rückfließen, Kopfbrause schwenkbar, Ø 180 mm, Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl, mit Brauseschieber, Brausehalter und Brauseschlauch, 1600 mm

51671
Einhebel-Brausemischer
 für Unterputzmontage
 Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51673/51674
Thermostatbatterie
 für Unterputzmontage
 mit keramischem Absperrventil (51673), mit keramischem Ab- und Umstellventil (51674), Sicherheitssperre bei 38 °C, Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller, Rosette und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51672
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
 für Unterputzmontage
 mit/ohne Sicherungseinrichtung
 Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller, Rosette und Funktionseinheit
 passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
 (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51686/51689
Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
 Ø 180 mm, mit Brausearm, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min. Ausladung: 100, 300 mm

51686/51688
Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
 Ø 180 mm, mit Brausearm, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min. Ausladung: 300, 450 mm

51680
Handbrause
 mit Antikalk-System
 Funktionen:
 – Normalstrahl
 – Softstrahl

54995
Brauseschlauch DN 15
 beidseitig mit konischer Mutter und Verdrehsicherung
 1250, 1600, 2000 mm



31606



31614



51685

51687



59991



54941



54991



54947

31606**Winkelgriff 90°**

zur Verwendung als Brausestange
komplett mit Brausehalter
in linker und rechter Ausführung
Abmessung (B x H): 400 x 1100 mm

31614**Duschhandlauf mit Brausestange**

komplett mit Brausehalter
Brausestange vor Montage frei positionierbar
Abmessung (B x H):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

51685**Brausestange**

bestehend aus:
– Wandstange, 900 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51687**Brause-Set**

bestehend aus:
– Wandstange mit Brauseschieber, 900 mm
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
– Handbrause mit Normal- und Softstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm

59991**Wandbrausehalter**

für Brauseschläuche mit konischer Mutter,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar von 20° bis 65°
Ausladung: 97 mm

54991**Wandbrausehalter**

für Brauseschläuche mit konischer Mutter

54941**Fertigset für Absperrventil DN 15/DN 20**

bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette und
verstellbarer Verlängerung
(Absperrventil DN 15/DN 20 bitte zusätzlich bestellen)

54947**Schlauchanschluss DN 15**

passend für alle Unterputzarmaturen



11601



31606



11618/11620




11607



11610



11621



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



11649



11650



11652



11653



11654



11655



11657



11658

11601
Badetuchhalter
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Winkelgriff 90°
wahlweise linke und rechte Ausführung
Abmessung (B x H):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Handtuchhalter
2-armig, schwenkbar
Ausladung: 340, 450 mm

11607
Haltegriff
300 mm

11610
Ablage
wahlweise mit Kristallglas-
oder Crystallinglas-Platte
Abmessung (B x H x T):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Handtuchring
Ausladung: 95 mm

31601
Haltegriff
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Handtuchhaken
doppelt, 34 mm

11615
Handtuchhaken
59 mm

11616
Bademantelhaken
82 mm

11649
Seifenspender
für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte,
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 500 ml),
wahlweise auch für Flüssigseife erhältlich
Füllmenge: ca. 500 ml
Höhe: 93, 161 mm

11650
**Glashalter/
Glashalter Tischmodell**
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert

11652
Lotionspender
komplett mit Kunststoff-Stülpbecher, mattiert
für die Dusche geeignet
Füllmenge: ca. 180 ml

11652
Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

11655
**Seifenablage/
Seifenablage Tischmodell**
mit herausnehmbarem
Echkristall-Schale, mattiert

11653
**Schaumseifenspender/
Schaumseifenspender Tischmodell**
Opalglas, mattiert,
inklusive Erstausrüstung
Schaumseife (2 x 500 ml)
Füllmenge: ca. 220 ml

11657
Eckschwammkorb
Metallkorb mit herausnehmbarem Einsatz
in Weiß oder Anthrazit
Abmessung (B x H x T): 180 x 180 x 70 mm

11654
**Lotionspender/
Lotionspender Tischmodell**
Opalglas, mattiert,
Füllmenge: ca. 220 ml

11658
Schwammkorb
Metallkorb mit herausnehmbarem Einsatz
in Weiß oder Anthrazit
Abmessung (B x H x T): 239 x 105 x 70 mm



11660



11664



11669



11662



11667



11663



11675



01680



17676



11682



17677



11692

11660
Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

11664
Toilettenbürstengarnitur
mit Deckel,
komplett mit Opak-Kunststoff-Einsatz,
Bürste und Ersatzbürstenkopf

11669
Toilettenbürstengarnitur
komplett aus Echkristall-Glas, mattiert,
Bürste und Ersatzbürstenkopf

11662
Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite 100/120 mm

11667
Feuchtpapierbox
mit Porzellanbehälter, weiß

11663
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

11675
Handtuchablage
600 mm


01680
Klappsitz
mit Sitzfläche, weiß

17676
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Wandmodell,
wahlweise mit Netzanschluss
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,
1 x 8-W-Energiesparlampe,
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm


11682
Hocker
verchromt, Walnuss Furnier

17677
Kosmetikspiegel
beleuchtet, Standmodell,
mit Netzanschlußkabel (1,70 m),
1 x 8-W-Energiesparlampe,
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm

11692
Wandleuchte
zur waagerechten oder senkrechten Montage,
Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt beidseitig,
getrennt schaltbar über Raumbeleuchtung,
Leuchtstofflampen
Beleuchtung/Abmessung (B x H x T):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm



11698



11696



11697



11695

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, getrennt schaltbar, verdeckter Schalter

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):

700 x 635 x 66 mm

950 x 635 x 66 mm

1300 x 635 x 66 mm

11695**Kristallspiegel**

mit umlaufendem Facettenschliff

Abmessung (B x H):

360 x 635 mm

700 x 750 mm

950 x 635 mm

1300 x 635 mm

11696**Lichtspiegel**

Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,

Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T)

2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm

2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm

2 x 28 W T5/1300 x 705 x 66 mm

11697**Lichtspiegel**

Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, verdeckter Schalter

Beleuchtung:

– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)

Abmessung (B x H x T): 360 x 705 x 66 mm



21602



21604



21601



21603



21605

21601**Spiegelschrank**

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen

Seiten- und Rückwandverspiegelung,

Beleuchtung:

– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

wahlweise mit 1 innenliegenden Schubkästen

Abmessung (B x H x T): 500 x 760 x 169 mm

21602**Spiegelschrank**

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln

Seiten- und Rückwandverspiegelung,

Beleuchtung:

– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

wahlweise mit RDS-Radio und/oder

2 innenliegenden Schubkästen

Abmessung (B x H x T): 700 x 760 x 169 mm

21603**Spiegelschrank**

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,

Seiten- und Rückwandverspiegelung,

Beleuchtung:

– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

wahlweise mit RDS-Radio und/oder

2 innenliegenden Schubkästen

Abmessung (B x H x T): 950 x 670 x 169 mm

21604**Spiegelschrank**

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,

Seiten- und Rückwandverspiegelung,

Beleuchtung:

– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 6 höhenverstellbare Glasablagen

wahlweise mit RDS-Radio und/oder

2 innenliegenden Schubkästen

Abmessung (B x H x T): 1200 x 670 x 169 mm

21605**Spiegelschrank**

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,

Seiten- und Rückwandverspiegelung,

Beleuchtung:

– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

– 1 außenliegender Lichtschalter

– 2 innenliegende Steckdosen

– 6 höhenverstellbare Glasablagen


wahlweise mit RDS-Radio und/oder

2 innenliegenden Schubkästen

Abmessung (B x H x T): 1300 x 670 x 169 mm

Dass ELEGANCE sich zur erfolgreichsten Badserie weltweit entwickelt hat, liegt nicht zuletzt an der großen Bandbreite des Sortiments. So lassen sich ganz individuelle Vorstellungen verwirklichen – zum Beispiel durch die Vielfalt an Oberflächenvarianten.

KORPUS DEKOR ODER STRUKTURLACK



Weiß hochglanz



Anthrazit



Weiß

FRONT FURNIER




Ebano



Olive



Walnuss

KORPUS
UND FRONT DEKOR

Weiß hochglanz



Anthrazit



Weiß

KORPUS
UND FRONT STRUKTURLACK

31630



31620



31610



31640/31650/31680



31670/31680



31671

31630**Hochschrank***

Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3/5 Glasböden
– 6 Universalablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
wahlweise mit 1 Schubkasten und
1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 400 x 1684 x 380 mm

31620**Mittelschrank***

Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 3 Universalablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T): 400 x 894 x 380 mm

31610**Unterschrank***

Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 2 Universalablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T): 400 x 614 x 380 mm

31640/31650/31680**Waschtischunterbau**

passend zu Mineralgusswaschtisch
und Glaswaschtisch Art.-Nr.
31670/31680/31671
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Abmessung (B x H x T):
700 x 360 x 490 mm
950 x 360 x 500 mm
1300 x 360 x 508 mm


31670/31680**Waschtisch**

in Mineralguss (weiß alpin)
oder Glas (unterseitig weiß lackiert)
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T):
700 x 135 x 492 mm
950 x 135 x 504 mm


31671**Doppelwaschtisch**

in Mineralguss (weiß alpin)
oder Glas (unterseitig weiß lackiert)
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1300 x 130 x 510 mm


*Hinweis: Bedingt durch Griffanordnung und Türgeometrie sind die Schränke nicht anbaufähig.



11698




11698




11698



22101/22111



22102/22112



22103/22113

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, getrennt schaltbar, verdeckter Schalter, Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):
700 x 635 x 66 mm

22101/22111**Spiegelschrank**

wahlweise für die Wandvorbau- (22101) oder Wandeinbaumontage (22111)

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Innenausstattung:

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

– 2 Steckdosen

Abmessung (B x H x T):

– Wandvorbaumontage: 700 x 650 x 162 mm

– Wandeinbaumontage: 700 x 650 x 149 mm

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, getrennt schaltbar, verdeckter Schalter, Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):
1050 x 635 x 66 mm

22102/22112**Spiegelschrank**

wahlweise für die Wandvorbau- (22102) oder Wandeinbaumontage (22112)

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer

Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Innenausstattung:

– 3 höhenverstellbare Glasablagen

– 2 Steckdosen

Abmessung (B x H x T):

– Wandvorbaumontage: 1050 x 650 x 162 mm

– Wandeinbaumontage: 1050 x 650 x 149 mm

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht, getrennt schaltbar, verdeckter Schalter, Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):
1400 x 635 x 66 mm

22103/22113**Spiegelschrank**

wahlweise für die Wandvorbau- (22103) oder Wandeinbaumontage (22113)

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer

Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:

– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Innenausstattung:

– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen

– 3 Steckdosen

Abmessung (B x H x T):

– Wandvorbaumontage: 1400 x 650 x 162 mm

– Wandeinbaumontage: 1400 x 650 x 149 mm



32160



32140



32150



32160

32140**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:

– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

32150**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:

– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm

32160**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:

– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm

32160**Keramik-Doppelwaschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
ohne Überlauf,

wahlweise mit Hahnlochbohrung für


1-Loch-Armaturen oder

3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)

Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm

KORPUS UND FRONT
DEKOR-BESCHICHTUNG

Weiß Glanz



Weiß matt



Anthrazit matt



Cashmere matt



32141



32151



32161

32141**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32140,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 700 x 400 x 535 mm

32151**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32150,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1050 x 400 x 535 mm

32161**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32160,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1400 x 400 x 535 mm



32110



32120



32130



32131

32110**Unterschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 650 x 400 mm

32120**Mittelschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 1 offenes Fach
Abmessung (B x H x T): 400 x 1030 x 400 mm

32130**Hochschrank**


1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 5 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm

32131**Hochschrank**

2-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm


Glänzender Auftritt: ROYAL REFLEX setzt im Badezimmer ganz eigene Akzente. Die Glasfronten schimmern, je nach Lichtsituation, immer wieder neu und anders. Die Farben erhalten durch das Material besondere Leuchtkraft. ROYAL REFLEX setzt Bäder effektiv in Szene – und vermittelt gleichzeitig zurückhaltende Eleganz.

KORPUS LACK-SEIDENMATT
FRONT GLAS



Anthrazit Mokka Schwarz Titan Trüffel Spiegel*

KORPUS DEKOR
FRONT GLAS



Magnolie Glanz Weiß Glanz Spiegel**

* Spiegelfront mit allen Korpusfarben kombinierbar

** Spiegelfront sowohl mit Magnolie als auch Weiß kombinierbar

Hinweis: Die rückseitig lackierten Glasfronten der Waschtischunterbauten verfügen über eine horizontale alufarbene Dekorlinie.



34041/34040



34091/34090



34051/34050



34061/34060



34071/34070

34041

Mineralguss-Waschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 500 x 30 x 490 mm

34040

Waschtischunterbau

passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34041,
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 487 mm

34061

Mineralguss-Waschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 800 x 30 x 490 mm

34060

Waschtischunterbau

passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34061,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 796 x 450 x 487 mm

34091

Mineralguss-Waschtisch (Gäste-WC)

ohne Überlauf,
wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder
mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
Abmessung (B x H x T): 500 x 30 x 350 mm

34090

Waschtischunterbau (Gäste-WC)

passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34091,
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

34071

Mineralguss-Waschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1000 x 30 x 490 mm

34070

Waschtischunterbau

passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34071,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 996 x 450 x 487 mm

34051

Mineralguss-Waschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 650 x 30 x 490 mm

34050

Waschtischunterbau

passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34051,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 646 x 450 x 487 mm



34081/34080



34010



34082/34080



34020



34030



24001



24002



24003




14096

14096



24004



24005

34081 Mineralguss-Waschtisch

In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1300 x 30 x 490 mm

34082 Mineralguss-Doppelwaschtisch

für 1-Loch-Armaturen geeignet, ohne Überlauf
Abmessung (B x H x T): 1300 x 30 x 490 mm

34080 Waschtischunterbau

passend zum Mineralguss-Waschtisch
Art.-Nr. 34081/34082,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 2 Aufbewahrungsboxen aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 1296 x 450 x 487 mm

34010 Sideboard

Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
Abdeckplatte aus Cristallinglas,
Unterseite weiß lackiert
Abmessung (B x H x T): 800 x 370 x 335 mm

34020 Mittelschrank

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Abdeckplatte aus Cristallinglas,
Unterseite weiß lackiert,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 845 x 335 mm

34030 Hochschrank

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

24001 Spiegelschrank

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,
Seitenverspiegelung,
mit Tür-Anschlagdämpfer
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Beleuchtung:
– PL-Leuchtstofflampen (2 x 18 W)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 700 x 150 mm

14096 Lichtspiegel

Beleuchtung vertikal, verdeckter Schalter,
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)
Abmessung (B x H x T): 500 x 900 x 42 mm
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)
Abmessung (B x H x T):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm

24002 Spiegelschrank

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung
mit Tür-Anschlagdämpfer
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W T5 Seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 700 x 150 mm

24004 Spiegelschrank

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung
mit Tür-Anschlagdämpfer
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampe (1 x 39 W T5 Seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1000 x 700 x 150 mm

24003 Spiegelschrank

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung
mit Tür-Anschlagdämpfer
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 800 x 700 x 150 mm

24005 Spiegelschrank

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung
mit Tür-Anschlagdämpfer
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (1 x 54 W T5 Seamless)
Korpus: silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 700 x 150 mm



32791
Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus ohne Überlauf,
wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
Abmessung (B x H x T): 505 x 16 x 355 mm

32751
Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 655 x 16 x 495 mm


32781
Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1305 x 16 x 495 mm

32761
Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 805 x 16 x 495 mm

32771
Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1005 x 16 x 495 mm


32781
Keramik-Doppelwaschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus ohne Überlauf,
wahlweise mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)
Abmessung (B x H x T): 1305 x 16 x 495 mm

KORPUS DEKOR
GLANZ-BESCHICHTUNG
FRONT GLAS KLAR



Weiß Glanz

KORPUS DEKOR
MATT-BESCHICHTUNG
FRONT GLAS SATINIERT



Weiß matt



Cashmere matt

KORPUS LACK SEIDENMATT
FRONT GLAS SATINIERT



Anthrazit matt



Titan matt



Trüffel matt



32790



32750



32760



32770



32780

32790
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32791,
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

32760
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32761,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Innenausstattung:
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 796 x 450 x 487 mm

32750
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32751,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Innenausstattung:
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 646 x 450 x 487 mm

32770
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32771,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Innenausstattung:
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 996 x 450 x 487 mm

32780
Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32781,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Innenausstattung:
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 1296 x 450 x 487 mm



32710



32720



32730/32731

32710**Unterschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 470 x 335 mm

32720**Mittelschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 845 x 335 mm

32730**Hochschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

32731**Hochschrank**

1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm



12701



12702



12703



12704



12705



12706

12701**Spiegelschrank**

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,
wahlweise links oder rechts angeschlagen,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (1 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 innenliegender Lichtschalter
– 1 innenliegende Steckdose
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 752 x 143 mm

12704**Spiegelschrank**

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1000 x 752 x 143 mm

12702**Spiegelschrank**

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 650 x 752 x 143 mm

12705**Spiegelschrank**

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1300 x 752 x 143 mm

12703**Spiegelschrank**

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 800 x 752 x 143 mm

12706**Spiegelschrank**

4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung,
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (4 x 6,5 W)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 4 innenliegende Steckdosen
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T): 1600 x 752 x 143 mm



Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-Erklärung – für unsere Produkte eine Garantie von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte Fachhandwerk gekauft und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind Elektrobausteine und Leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgrößhandel geliefert.

Konzept, Gestaltung, Text und Lithografie: KONTRAST Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen; Thomas Krüsselmann, Viersen;
Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden
CG Locations: Tino Schaedler, Los Angeles
CG Shooting: The Scope, Digital Studio, Hamburg; Christian Stoll, Düsseldorf
Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.keuco.de