

## SPIEGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL



Art.-Nr.: 03507/030101 Katalog Spiegelschränke und Spiegel, deutsch, 05/14

**SPIEGELSCHRÄNKE** 8–61

- EDITION 11 12–17
- EDITION 300 18–19
- ELEGANCE 20–21
- ROYAL 60 22–25
- ROYAL REFLEX 26–27
- ROYAL UNIVERSE 28–31
  
- ROYAL SPIEGELSCHRÄNKE 32–61

**LICHT UND SPIEGEL** 62–85

- EDITION 11 66–71
- EDITION 300 72–77
- ELEGANCE 78–81
- ROYAL 60 82–83
- ROYAL REFLEX 84–85

**KOSMETIKSPIEGEL** 86–101

**PRODUKTÜBERSICHT** 104–129

- SPIEGELSCHRÄNKE 105–121
- LICHT UND SPIEGEL 122–129


# FASZINATION FÜRS BAD



Hartmut Dalheimer (Geschäftsführer)



Engelbert Himrich (Geschäftsführender Gesellschafter)



Sinn und Sinnlichkeit – die Leidenschaft fürs Bad liegt KEUCO in den Genen und ist unseren Produkten anzumerken. Ein KEUCO Bad weckt Emotionen. Es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. Es vermittelt Eleganz und Luxus. Es vereinigt Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität.

In keinem anderen Raum ist diese Herausforderung so spannend und so anspruchsvoll wie im Bad. Darum lässt uns die Faszination nicht los. Seit der Gründung im Jahr 1953 vollzog unser Unternehmen, das sich auch heute noch in Familienbesitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. Vom Marktführer für hochwertige Bad-Accessoires wandelte KEUCO sich zur Marke fürs Bad mit großem Sortiment aus Möbeln, Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken. Im Zentrum stand dabei schon früh die Idee, Einrichtungskonzepte anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden können.

Wichtige Erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch innovative Produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte Design-Orientierung und Fertigungsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik. KEUCO Produkte werden heute weltweit verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. Sie sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, der Verwendung bester Materialien und sorgfältigster Verarbeitung. Für optimale Ergebnisse setzen wir auf einen Mix aus Hightech-Fertigung und aufwendiger Handarbeit. KEUCO Qualität setzt Maßstäbe: Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, durch maximale Langlebigkeit und einwandfreie Funktionalität. Jeder Artikel wird vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Das Thema Design spielte bei KEUCO längst eine tragende Rolle, bevor es zum allgegenwärtigen Thema wurde. Zu unserem Designverständnis gehört das Streben nach einer klassisch-modernen Ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. Ob in unserem Haus entworfen oder in Zusammenarbeit mit international bekannten Designern – KEUCO Produkte erhalten regelmäßig renommierte Awards.

Zeitloses Design und langlebige Produktqualität sind aber nur einige Aspekte unserer Nachhaltigkeitsphilosophie. Dazu gehören ebenso eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und ressourcenschonende Produktion – zum Beispiel mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere Galvanisierungsanlage. Das Label „Made in Germany“ betrachten wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen zum Ziel hat.

KEUCO Produkte stammen aus eigener Fertigung in unseren Werken in Hemer, Gütersloh und Bünde. Die Inlandsfertigung gibt uns die notwendige Nähe, das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu realisieren. So wird „Made in Germany“ zu einem Güteversprechen.



SPIEGELSCHRÄNKE


AUSSEN SCHÖN,  
INNEN SCHLAU



# DIE MULTIFUNKTIONALEN RAUMWUNDER

Unsere Leidenschaft für Spiegelschränke hat viele Ursachen. Dazu gehört, dass sie wahre Raumwunder sind. Sie schaffen Platz für zahlreiche Badutensilien und nehmen dabei keine kostbare Badfläche weg. Dabei hat KEUCO immer den größtmöglichen Komfort am Waschtisch im Blick. Unterschiedliche Formate in Höhe und Breite, unterschiedliche Öffnungstechniken – nach oben oder mit einer oder mehreren Türen – vertikale oder horizontale Beleuchtung, Verspiegelung innen und außen, eine flexible Innenausstattung mit zahlreichen Glas- oder Aluminiumböden und wahlweise mit Schubladen sowie die Möglichkeit den Spiegelschrank auf oder in der Wand zu montieren, bieten ein breites Angebot, so dass keine Wünsche offen bleiben.






In formaler Reduziertheit lenken die Spiegelschränke der EDITION 11 den Blick auf sich. Auffällig sind die breiten, seitlichen Lichtflügel. Bei genauer Betrachtung entpuppen sie sich als schwenkbar und offenbaren jeweils einen herauschwenkbaren Spiegel. Somit bieten die Spiegelschränke eine perfekte Rundum-Sicht. Gleichzeitig sorgt das intelligente Beleuchtungskonzept stets für eine individuell justierbare, optimale Gesichtsausleuchtung.

Hochwertig und äußerst funktional ist bei den EDITION 11 Spiegelschränken auch die Innenausstattung, die neben Rückwandverspiegelung zusätzlich einen verschiebbaren Innen- und Kosmetikspiegel bietet. Ganz im Trend der Zeit sorgen Bluetooth und Lautsprecher für ein Soundsystem mit der gewünschten Musik.



# ELEGANZ UND KOMFORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU



Nicht nur äußerlich, auch innen beeindruckt diese EDITION 11 Spiegelschränke durch Großzügigkeit. Zum Beispiel mit der durchgängigen Verspiegelung von Rückwand und Türinnenseiten, den satinierten Griffleisten, den bequem platzierten Steckdosen, dem optionalen Soundsystem und vielen weiteren Details.

Die Variante mit seitlich öffnenden Türen ist in Panoramaformaten bis zu 2800 mm erhältlich. Denn zusätzlich zu den Standardbreiten 700, 1050 und 1400 mm lassen sich weitere Breitenmaße durch ein System frei kombinierbarer Einzelmodule à 350 oder 700 mm konfigurieren.





Bei den Spiegelschränken mit nach oben öffnender Schwenktür sorgen die integrierten Lichtfelder nicht nur für ein unverwechselbares Gesamtbild, sondern auch für perfekte, blendfreie Sicht. Innen bieten die frei positionierbaren Glasböden auch hochformatigen Badutensilien Platz. Der Innenspiegel lässt sich frei vor den Regalböden verschieben und ist somit immer da zur Hand, wo er benötigt wird.





Der ELEGANCE Spiegelschrank mit den charakteristischen Lichtsegeln und den abgerundeten Ecken glänzt auch durch seine inneren Werte – zum Beispiel mit Verspiegelung von Rückwand und Türinnenseiten, mit höhenverstellbaren Glasablagen, zwei innenliegenden Steckdosen und umlaufenden Dichtungen, die den Innenraum optimal vor Feuchtigkeit und Staub schützen.



Auch das Einrichtungsprogramm ROYAL 60 hat vieles zum Thema Spiegelschränke zu bieten. Zum Beispiel einen im Design ebenso klaren wie minimalistischen Einbauspiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung. Bündig in die Wand eingebaut ist er das gewisse Etwas der gehobenen Raumgestaltung. Im Inneren ist er natürlich mit dem KEUCO-typischen Komfort ausgestattet, etwa mit kompletter Rückwandverspiegelung, Steckdosen und vielem mehr.

Darüber hinaus bietet ROYAL 60 ein attraktives Sortiment schlanker Möbel für die zeitgemäße Badgestaltung.



Waschtischarmatur und Accessoires COLLECTION MOLL







ROYAL REFLEX bietet Spiegelschränke in gewohnt herausragender KEUCO Qualität – passend zu allen ROYAL REFLEX Waschtischformaten, vom Doppelwaschtisch bis zum schmalen Exemplar für das Gäste-WC. Hinter den beidseitig verspiegelten Türen bieten Glasböden viel Stauraum. Zwei innenliegende Steckdosen und der außenliegende Lichtschalter sorgen für perfekte Funktionalität.




Waschischarmatur und Lotionspender ELEGANCE



Die besonders schlanke Formgebung der Leuchten des ROYAL UNIVERSE wurde durch den Einsatz platzsparender LED-Technologie möglich. Die moderne Technik sorgt für eine hohe Lichtausbeute bei deutlich vermindertem Energieeinsatz und spendet angenehmes, warmweißes Licht. Dank der frei positionierbaren Glaseinlegeböden lässt sich der Stauraum im Inneren an den persönlichen Bedarf anpassen.

Der ROYAL UNIVERSE lässt sich mit jedem Badmöbel und unterschiedlichsten Stilrichtungen kombinieren. Hinter den beidseitig verspiegelten Drehtüren verbirgt sich viel Platz für Pflege- und Schminkutensilien. Gleichzeitig ermöglichen sie auch eine großzügige Rundumsicht.



Waschtischarmatur PLAN blue



ROYAL SPIEGELSCHRÄNKE

FÜR ALLE,  
DIE GERNE  
NACH VORN  
BLICKEN





# VON RAUM UND LICHT

Die Wand über und neben dem Waschtisch kann so viel mehr sein als simple Nutzfläche. ROYAL Spiegelschränke liefern dafür den eindrucksvollen Beweis.

Harmonische Form, sanfte Helligkeit, flexibel nutzbarer Stauraum: Verbinden Sie das Praktische mit dem zeitlos Schönen. Wieviel Sie auch unterzubringen haben, alles findet seinen Platz im hochwertigen Korpus hinter den eleganten Spiegeltüren.





Die ROYAL INTEGRAL Spiegelschränke sind für den Wandeinbau bestimmt. Charakteristisches Merkmal sind die vertikalen Lichtfelder, die die schlichte Eleganz unterstreichen.

Die Hochwertigkeit und exzellente Verarbeitungsqualität von ROYAL INTEGRAL machen sich in jedem Detail bemerkbar – zum Beispiel bei den sanft schließenden Türen. Eingefasst wird ROYAL INTEGRAL durch eine elegante umlaufende Chromleiste, die in zwei Breiten erhältlich ist und sich so unterschiedlichen Einbausituationen anpasst.




Im Inneren seines Aluminium-Korpus überzeugt ROYAL INTEGRAL durch seine hohe Variabilität. Dank innovativer Technik lassen sich die Glasablagen in der geschlitzten Rückwand flexibel anordnen, um Raum für größere Gegenstände zu schaffen.






Mit seinen seitlichen Leuchten ist der ROYAL METROPOL ein echter Blickfang an der Wand. Die nach oben öffnende Tür gibt den Blick auf das ebenfalls verspiegelte Schrankinnere frei. Einfach näher dran: Vor den gläsernen Regalböden ist ein zusätzlicher, seitlich verschiebbarer Innenspiegel angebracht.


KEUCO



#### Standardmaße




#### Maßanfertigungen



Mit ROYAL MODULAR lässt sich königlich kombinieren. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Formaten oder eine Maßanfertigung, stellen Sie eine individuelle Beleuchtungslösung zusammen, kombinieren Sie zwei, drei, viele Schrankmodule. Werden Sie kreativ, denn ein echtes Traumbad gibt es nicht von der Stange.

#### Leuchtmodule






Mit dem vielseitigen Baukastensystem von ROYAL MODULAR kombinieren Sie Ihren perfekten Spiegelschrank – rechts zum Beispiel ein Ensemble aus Center-Modul, zwei seitlichen Basis-Modulen und zwei T5 Leucht-Modulen. Die Module sind in verschiedenen Breiten sowie wahlweise in 700 oder 1000 mm Höhe erhältlich. Geeignet für die Wandvorbau- und Wandeinbaumontage.



Waschischarmatur und Accessoires EDITION 300



Mit ROYAL 10 bietet Ihnen die KEUCO Spiegelschrankfamilie das Einsteigermodell. Da niemand gerne auf Komfort verzichtet, haben wir ROYAL 10, genau wie seine größeren Kollegen, mit einer großzügigen Ausstattung versehen. Drei höhenverstellbare Glasablagen, Beleuchtung, Steckdose und Lichtschalter sind gleich mit dabei. Und wenn Sie einen effektvollen Akzent im Bad setzen möchten, entscheiden Sie sich zusätzlich für die nach oben abstrahlende indirekte Beleuchtung.





Unverkennbar durch die charakteristische Rundum-Verspiegelung: Der KEUCO Design-Klassiker ROYAL 30. Damit Sie ungehindert drauflosplanen können, gibt es die Spiegelschränke in verschiedenen Breiten mit bis zu vier Türen – passend für jeden Waschplatz. Und wenn Sie gar nicht genug bekommen können von Spiegeln im Bad: ROYAL 30 ist auch in ausgewachsenen Schrankformaten mit Höhen bis zu 1600 mm erhältlich.





Als flexibles Schmuckstück im Bad zeigt sich der Spiegelschrank ROYAL 35 von KEUCO. In edler Optik mit silber-eloxiertem Aluminiumkorpus und einer individuellen Ausstattung sorgt er zugleich für eine optimale Gesichts- und Raumbelichtung. Denn das intelligente Beleuchtungskonzept integriert gleichzeitig einen Deckenfluter.

Für Ordnung sorgt eine exklusive Innenausstattung, optional mit Schubkästen inklusive kugelgelagertem Vollauszug und Kosmetikspiegel. Der ROYAL 35 ist auch als Zweitürer erhältlich.

Waschtischarmatur und Accessoires PLAN







Die Spiegelschrankmodelle von ROYAL T1 bestechen nicht nur durch ihre elegante Formgebung, sondern auch durch das intelligente Beleuchtungskonzept. Die innen liegende Beleuchtung wirft durch satinierte Lichtdurchlässe im Spiegel sanftes Licht in den Raum und sorgt so für eine behagliche Atmosphäre. In geöffnetem Zustand wird das Gesicht ideal ausgeleuchtet und dank der beiden Doppelspiegeltüren kann man sich auch von hinten betrachten. Zur Innenausstattung gehören neben einer praktischen Steckdose auch drei höhenverstellbare Glasablagen, die für Ordnung sorgen. Der ROYAL T1 ist spritzwassergeschützt und damit feuchtraumgeeignet nach Schutzklasse IP44.





Der ROYAL T2 vereint mit seinem innovativen wie intelligenten Beleuchtungskonzept Design und Funktionalität auf eine außergewöhnliche Weise. Das Besondere: Die seitlich angebrachten Leuchtstofflampen spenden sowohl bei geschlossenen als auch bei geöffneten Türen angenehmes und gleichmäßiges Licht – denn die Türen bewegen sich beim Öffnen um die Lichtröhren herum. Zusätzlich wird bei geöffneten Türen das Schrankinnere beleuchtet, das mit einer umfangreichen Ausstattung versehen ist und intelligente Stauraumlösungen für Badutensilien bietet.





LICHT UND SPIEGEL

# SCHÖNHEIT HAT ZWEI FREUNDE: LICHT UND SPIEGEL



# SETZEN SIE SICH UND IHR BAD IN SZENE



Dem Auge schmeicheln: Spiegel und Beleuchtung von KEUCO rücken Sie im Bad immer ins rechte Licht, ohne Sie dabei zu blenden. Unsere durchdachten Arrangements erzeugen in jeder Umgebung das passende Ambiente – eines zum Wohlfühlen.

# PERFEKTION AUS JEDEM BLICKWINKEL

Besonderes Merkmal der Lichtspiegel der EDITION 11 sind ihre schwenkbaren seitlichen Lichtflügel. Sie lassen sich frei positionieren, so dass der Lichtschein immer im gewünschten Winkel auf das Gesicht strahlt. Gleichzeitig sorgt das intelligente Beleuchtungskonzept stets für eine individuell justierbare, optimale Gesichtsausleuchtung.







Der Lichtspiegel für das Gästebad verfügt über eine ebenso nützliche wie elegante Innovation: Zwei LED-beleuchtete Konsolen, deren untere gleichzeitig Ablagefläche für Badutensilien des täglichen Bedarfs bietet.





Die Lichtspiegel führen die klare, geometrische Formensprache der EDITION 300 fort. In vier verschiedenen Formaten werden sie individuellen Anforderungen gerecht.



Die Lichtspiegel aus der EDITION 300 leuchten das Gesicht von allen Seiten blendfrei aus. Dafür sorgen vier unter dem Rahmen verborgene Leuchtstoffröhren. Auch für das Gäste-WC bietet EDITION 300 das passende Format. Hier sorgt die vertikale Beleuchtung für angenehmes Licht.





ELEGANCE Lichtspiegel passen sich den unterschiedlichen Badgrößen an – vom Gäste-WC bis zum Familienbad mit Doppelwaschtisch. Ihre abgerundeten Ecken greifen die weiche Linienführung von ELEGANCE harmonisch auf. Gesichtsausleuchtung und die indirekte Raumbelichtung lassen sich jeweils getrennt schalten.







Waschtischarmatur und Accessoires EDITION 11

Auch das Einrichtungskonzept ROYAL 60 wartet mit Lichtspiegeln von bestechender Ästhetik auf. Der Lichtaustritt aus den vertikalen Leuchtleisten ist als Spiegel- und Raumlicht getrennt schaltbar.



Accessoires EDITION 11



Die ROYAL REFLEX Lichtspiegel werden durch seitliche Lichtmodule eingefasst, die das Gesicht gleichmäßig ausleuchten. Sie sind in Breiten bis zu 1300 mm erhältlich.



Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE

# PERSÖNLICHKEIT IM FOKUS



# ANMUTIGE HELFER

Unverzichtbar für alle, die gerne ganz genau hinschauen: Die breite Auswahl an Kosmetikspiegeln von KEUCO. Ob mit oder ohne Licht, als Standmodell oder für die Wandmontage, KEUCO bietet für jede Vorliebe die passende, hochwertige und formschöne Lösung.





Da machen Sie Augen: Kosmetikspiegel in allen Varianten, mit unterschiedlichsten Verstellmöglichkeiten. Schließlich soll nicht nur Ihr Bad gut aussehen, sondern vor allem Sie selbst.





Der iLook könnte zu Ihrem ständigen Begleiter werden, denn er passt nicht nur ins Bad, sondern auch in jede Handtasche. Seine batteriebetriebene, blendfreie LED-Lichtleitertechnik und die verzerrungsfreie Optik erfüllen sogar professionelle Ansprüche. Der iLook bietet vielfältige Aufstellmöglichkeiten und ist auf Wunsch auch mit Wandmontagegestange sowie zusätzlichem Netzteil erhältlich.





Als praktisches Utensil für die tägliche Schönheitspflege brilliert der Kosmetikspiegel iLook\_move durch seine hochwertige Spiegelfläche sowie das schlanke, edle Design in runder oder eckiger Form, beleuchtet oder unbeleuchtet. Aber auch die innovative Scharniertechnik lässt keine Wünsche offen. Mit nur einem Handgriff lassen sich Höhe, Abstand, Neigungswinkel und seitlicher Winkel optimal einstellen. Die von Tesseract+Partner entworfene, blendfreie Innovation mit Fünffach-Vergrößerung verfügt in der beleuchteten Ausführung mit edlem Glas-Bedienfeld über zwei verschiedene Licht-Modi: Eine Tageslichtfunktion, wie sie auch in professionellen Kosmetikinstituten verwendet wird und eine zweite Lichtfarbe in Warmweiß, die für schmeichelndes Licht sorgt – ideal beispielsweise für das perfekte Abend-Make-up. Bisher einzigartig ist die Möglichkeit, die beiden Lichtfarben stufenlos einstellen zu können.

DESIGN **PLUS**  
powered by: **ISH**





Ob mit einer Lichtfarbe oder Glas-Bedienfeld mit Touchsensorik, der iLook\_move ist Hightech für die Beautypflege und gleichzeitig ein formvollendetes Schmuckstück von sinnlich-eleganter Ausstrahlung. Das LED-Leuchtmittel ist langlebig, der Stromverbrauch minimal. Und wenn die örtlichen Gegebenheiten eine Unterputzmontage nicht zulassen, ist auch eine Variante mit Steckernetzteil erhältlich.





UNSERE LEIDENSCHAFT  
GILT MAKELLOSEN PRODUKTEN



# PRODUKT- ÜBERSICHT



21101

**21101  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel,  
Rückwandverspiegelung,  
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°  
mit herauschwenkbarem Spiegel  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 1050 x 610 x 155 mm



21102

**21102  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel,  
Rückwandverspiegelung,  
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°  
mit herauschwenkbarem Spiegel  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 1400 x 610 x 155 mm



21103

**21103  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel,  
Rückwandverspiegelung,  
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°  
mit herauschwenkbarem Spiegel  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 1750 x 610 x 155 mm



21201

**21201  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)  
Ausstattung:  
Breite des Innenfaches: 660 mm  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– Universalablage  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 700 x 887 x 191 mm



21202

**21202  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 39 W)  
Ausstattung:  
Breite der Innenfächer: links 330 mm/rechts 660 mm  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 3 innenliegende Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– Universalablage  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 1050 x 887 x 191 mm




21203/21213

**21203/21213  
Spiegelschrank**  
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 54 W)  
Ausstattung:  
Breite der Innenfächer: links 670 mm/rechts 670 mm (Innenfachaufteilung optimal für Doppelwaschtische) oder links 330 mm/mittig 660 mm/rechts 330 mm (Innenfachaufteilung optimal für Einzelwaschtische)  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 4 innenliegende Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– Universalablage  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 1400 x 887 x 191 mm

**SPIEGELSCHRANK MODULSYSTEM FÜR BREITEN 1750 MM UND 2100 MM**

Basis- und Schalter-Module können beliebig miteinander kombiniert werden. Das in der Breite passende Leucht-Modul ist zur Komplettierung zwingend erforderlich.

| <div>Elektro-Komponenten</div> <div>Modul</div> | ohne Steckdosen                                                                                                                                                                             | 1 Steckdose/<br>2 Steckdosen                                                                                                                                                                | 2 Steckdosen                                                                                  | 2 Steckdosen<br>und Bluetooth<br>Soundsystem                                                  | Abmessung: 1750 mm<br>2100 mm<br>2450 mm<br>2800 mm                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis-Modul<br/>ohne Lichtschalter</b>       | <br>350 mm <br>700 mm | <br>350 mm <br>700 mm |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Schalter-Modul<br/>mit Lichtschalter</b>     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | <br>700 mm | <br>700 mm |                                                                                     |
| <b>Leucht-Modul</b>                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |  |



21240/21241

**21240/21241  
Spiegelschrank Basis-Modul\***  
1 oder 2 Drehtür(en) aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung  
Ausstattung:  
– eine/zwei innenliegende Steckdose(n) oder ohne Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– Universalablage  
Abmessung (B x H x T):  
350 x 770 x 152 mm  
700 x 770 x 152 mm



21250

**21250  
Spiegelschrank Schalter-Modul\***  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung  
Ausstattung:  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– Universalablage  
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem  
Abmessung (B x H x T): 700 x 770 x 152 mm



21260

**21260  
Leucht-Modul**  
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt, Raum-, Spiegel- und Innenausleuchtung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen  
wahlweise mit Lautsprecher für Musikstation  
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T):  
2 x 39 W/1750 x 135 x 191 mm  
2 x 39 W/2100 x 135 x 191 mm  
2 x 54 W/2450 x 135 x 191 mm  
2 x 54 W/2800 x 135 x 191 mm

**Hinweis:** Basis- und Schalter-Module können beliebig miteinander kombiniert werden.  
\*Zur Komplettierung ist das Leucht-Modul erforderlich.



30201

**30201  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung,  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)  
– 5 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 160 mm



30203

**30203  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung,  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)  
– 5 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 950 x 650 x 160 mm



30202

**30202  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Seitenverspiegelung,  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 28 W T5)  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (200 x 520 mm)  
– 7 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1250 x 650 x 160 mm



21601

**21601  
Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, Seiten- und Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit 1 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T): 500 x 760 x 169 mm



21602



21603

**21602  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seiten- und Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T): 700 x 760 x 169 mm

**21603  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seiten- und Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T): 950 x 670 x 169 mm



21604



21605

**21604  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seiten- und Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T): 1200 x 670 x 169 mm

**21605  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seiten- und Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (6 x 20 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder 2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T): 1300 x 670 x 169 mm



22101/22111



22102/22112



22103/22113

**22101/22111  
Spiegelschrank**  
wahlweise für die Wandvorbau- (22101)  
oder Wandeinbaumontage (22111)  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Sensorschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T):  
– Wandvorbaumontage: 700 x 650 x 162 mm  
– Wandeinbaumontage: 700 x 650 x 149 mm

**22102/22112  
Spiegelschrank**  
wahlweise für die Wandvorbau- (22102)  
oder Wandeinbaumontage (22112)  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Sensorschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T):  
– Wandvorbaumontage: 1050 x 650 x 162 mm  
– Wandeinbaumontage: 1050 x 650 x 149 mm

**22103/22113  
Spiegelschrank**  
wahlweise für die Wandvorbau- (22103)  
oder Wandeinbaumontage (22113)  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Rückwandverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Sensorschalter  
– 3 Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T):  
– Wandvorbaumontage: 1400 x 650 x 162 mm  
– Wandeinbaumontage: 1400 x 650 x 149 mm



24001



24004



24002



24005



24003

**24001  
Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Seitenverspiegelung  
Türanschlag wahlweise links oder rechts  
Beleuchtung:  
– PL-Leuchtstofflampen (2 x 18 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 500 x 700 x 150 mm

**24004  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 39 W T5 Seamless)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1000 x 700 x 150 mm

**24002  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W T5 Seamless)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 650 x 700 x 150 mm

**24005  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 54 W T5 Seamless)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1300 x 700 x 150 mm

**24003  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
mit Tür-Anschlagdämpfer,  
Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 800 x 700 x 150 mm



12701



12704

**12701  
Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (1 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 innenliegender Lichtschalter  
– 1 innenliegende Steckdose  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 500 x 752 x 143 mm

**12704  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1000 x 752 x 143 mm



12702



12705

**12702  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 650 x 752 x 143 mm

**12705  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (3 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1300 x 752 x 143 mm



12703



12706

**12703  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (2 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 800 x 752 x 143 mm

**12706  
Spiegelschrank**  
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (4 x 6,5 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 4 innenliegende Steckdosen  
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1600 x 752 x 143 mm



26015



26004/26014

**26015  
Spiegelschrank**  
für die Wandeinbaumontage  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, wahlweise mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 2 innenliegende Lichtschalter  
– 4 Steckdosen  
– 8 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1498/1511 x 698/711 x 170 mm

**26004/26014  
Spiegelschrank**  
für die Wandeinbaumontage  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil, unbeleuchtet  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 2 Steckdosen  
– 4 bzw. 6 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 448/461 x 698/ 711 x 170 mm  
448/461 x 998/1011 x 170 mm



26006/26016

**26006/26016  
Spiegelschrank**  
für die Wandeinbaumontage  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen 2 x 14 W T5 (26006)  
– Leuchtstofflampen 2 x 21 W T5 (26016)  
wahlweise auch unbeleuchtet  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 2 Steckdosen  
– 4 bzw. 6 variabel verstellbare Glasablagen  
wahlweise 1 innenliegender Lichtschalter  
Abmessung (B x H x T): 598/611 x 698/ 711 x 170 mm  
598/611 x 998/1011 x 170 mm



26009



26012

**26009/26012  
Spiegelschrank**  
für die Wandeinbaumontage  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, wahlweise mit 8,5 oder 15 mm breitem Abdeckprofil  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 innenliegender Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 6 variabel verstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 898/ 911 x 698/711 x 170 mm  
1198/1211 x 698/711 x 170 mm



14001



14002



14003

**14001  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
Abmessung (B x H x T): 800 x 610 x 155 mm

**14002  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
Abmessung (B x H x T): 1000 x 610 x 155 mm

**14003  
Spiegelschrank**  
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel, Rückwandverspiegelung, Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 außenliegender Lichtschalter  
– 1 außenliegende Steckdose  
– 2 innenliegende Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 verstellbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)  
Abmessung (B x H x T): 1300 x 610 x 155 mm



25004/25014  
25005/25015  
25006/25016



25004/25014  
25005/25015  
25006/25016



25002/25012  
25003/25013

**25004/25014  
25005/25015  
25006/25016  
Center-Modul**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links oder rechts verwendbar, wahlweise für Wandvorbau- oder Wandeinbaumontage  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– Elektroeinheit (wahlweise mit Steckdose und Lichtschalter oder nur mit Steckdose)  
– 2/3 höhenverstellbare Glasablagen  
– maximaler Anschluß von 3 Leucht-Modulen

3 Ausführungen  
Abmessung (B x H x T):  
**25004/25014**  
– Wandvorbaumontage: 400 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 400 x 700/1000 x 160 mm  
**25005/25015**  
– Wandvorbaumontage: 500 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 500 x 700/1000 x 160 mm  
**25006/25016**  
– Wandvorbaumontage: 600 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 600 x 700/1000 x 160 mm

**25004/25014  
25005/25015  
25006/25016  
Basis-Modul**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links oder rechts verwendbar, wahlweise für Wandvorbau- oder Wandeinbaumontage  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen

3 Ausführungen  
Abmessung (B x H x T):  
**25004/25014**  
– Wandvorbaumontage: 400 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 400 x 700/1000 x 160 mm  
**25005/25015**  
– Wandvorbaumontage: 500 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 500 x 700/1000 x 160 mm  
**25006/25016**  
– Wandvorbaumontage: 600 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 600 x 700/1000 x 160 mm

**25002/25012  
25003/25013  
Basis-Modul**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links oder rechts verwendbar, wahlweise für Wandvorbau- oder Wandeinbaumontage  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen

2 Ausführungen  
Abmessung (B x H x T):  
**25002/25012**  
– Wandvorbaumontage: 200 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 200 x 700/1000 x 160 mm  
**25003/25013**  
– Wandvorbaumontage: 300 x 700/1000 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 300 x 700/1000 x 160 mm



25053/25054

**25053/25054**  
**Basis-Modul**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links oder rechts verwendbar, wahlweise für Wandvorbau- oder Wandeinbaumontage  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen

2 Ausführungen  
Abmessung (B x H x T):  
**25053**  
– Wandvorbau montage: 300 x 1600 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 300 x 1600 x 160 mm  
**25054**  
– Wandvorbau montage: 400 x 1600 x 170 mm  
– Wandeinbaumontage: 400 x 1600 x 160 mm



25000/25010



25000

**25000/25010**  
**Leucht-Modul T5**  
wahlweise für Wandvorbau- oder Wandeinbaumontage  
(zur Montage ist mindestens 1 Center-Modul ab 300 mm Breite mit Lichtschalter erforderlich)  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampenbeleuchtung 1 x 14 W T5 (25000)  
– Leuchtstofflampenbeleuchtung 1 x 21 W T5 (25010)

2 Ausführungen  
Abmessung (B x H x T):  
**25000/25010**  
– Wandvorbau montage: 50 x 700/1000 x 175 mm  
– Wandeinbaumontage: 50 x 700/1000 x 105 mm

**25000**  
**Leucht-Modul Halogen**  
zur Montage an den Center- und Basis-Modulen  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)  
Abmessung (B x H x T): 250 x 50 x 106 mm

Alle Module sind für Wandeinbau- und Wandvorbau montage erhältlich. Für die Wandeinbaumontage wird eine Tiefe von 150 mm benötigt. Der Türanschlag ist links ausgelegt und kann vor Ort gewechselt werden.

**Hinweis:** Für die Wandeinbaumontage erfragen Sie bitte die Vermaßung der Wandeinbauöffnung bei Ihrem Sanitär-Installateur oder planen Sie diese online auf [www.royal-modular.de](http://www.royal-modular.de)



Breite nach Maßanfertigung



12601



12602

**12601**  
**Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 36 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 1 Steckdose  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 505 x 700 x 143 mm

**12602**  
**Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 1 Steckdose  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 665 x 700 x 143 mm



13801



13802

**13801/13802**  
**Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 Universalablage  
– 1 Becher  
– 2 Ablageschalen  
wahlweise mit/ohne 2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T):  
700 x 700 x 166 mm  
900 x 700 x 166 mm



05402



05403

**05402**  
**Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 14 W)  
– wahlweise mit/ohne zusätzlicher Deckenbeleuchtung  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 1 Steckdose  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 600 x 700 x 141 mm

**05403**  
**Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 21 W)  
– wahlweise mit/ohne zusätzlicher Deckenbeleuchtung  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 1 Steckdose  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 900 x 700 x 141 mm



05601



05602



05603



05604



05605

**05601  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)  
– Leuchtengläser, weiß matt  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 600 x 885 x 143 mm

**05602  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)  
– Leuchtengläser, weiß matt  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 2 x 2 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 800 x 685 x 143 mm

**05603  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (3 x 20 W)  
– Leuchtengläser, weiß matt  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1000 x 785 x 143 mm

**05604  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (3 x 20 W)  
– Leuchtengläser, weiß matt  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1300 x 785 x 143 mm

**05605  
Spiegelschrank**  
4 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung, Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (4 x 20 W)  
– Leuchtengläser, weiß matt  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 2 Lichtschalter  
– 4 Steckdosen  
– 4 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 1600 x 785 x 143 mm



05621/05622/05623



05601

**05621/05622/05623  
Wandschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen  
Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T):  
350 x 600 x 143 mm  
350 x 700 x 143 mm  
350 x 800 x 143 mm

**05601  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, ohne Beleuchtung, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Steckdose  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
oder  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 600 x 800 x 143 mm



05610



05611

**05610  
Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links und rechts verwendbar, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 350 x 1600 x 143 mm

**05611  
Spiegelschrank**  
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, links und rechts verwendbar, Seitenverspiegelung, Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 6 höhenverstellbare Glasablagen  
Abmessung (B x H x T): 350 x 1600 x 250 mm



13501



13502

**13501/ 13502  
Spiegelschrank**  
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
Seitenverspiegelung,  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (2 x 35 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 Universalablage  
– 1 Becher  
– 2 Ablageschalen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder  
2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T):  
600 x 840 x 150 mm  
800 x 740 x 150 mm



13503



13504

**13503/ 13504  
Spiegelschrank**  
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,  
Seitenverspiegelung,  
Beleuchtung:  
– Halogenbeleuchtung (3 x 35 W)  
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert  
Ausstattung:  
– 1 Lichtschalter  
– 2 Steckdosen  
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen  
– 1 Universalablage  
– 1 Becher  
– 2 Ablageschalen  
wahlweise mit RDS-Radio und/oder  
2 innenliegenden Schubkästen  
Abmessung (B x H x T):  
1000 x 740 x 150 mm  
1300 x 740 x 150 mm

**Verschiedene Modelle, verschiedene Abmessungen: KEUCO Spiegelschränke im Überblick.**  
Um eine schnelle Übersicht darüber zu bekommen, welcher Spiegelschrank in welchen Formaten  
erhältlich ist, genügt ein Blick in die nachfolgende Tabelle.

| Spiegelschränke |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Breite in mm    | 200 | 300 | 350 | 400 | 448 | 500 | 505 | 598 | 600 | 650 | 665 | 700 | 800 | 898 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1198 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1498 | 1600 | 1750 |  |  |
| EDITION 11      |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |      | 1 3  |      |      |      |      | 1 4  |      |      | 1    |  |  |
| ELEGANCE        |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   |      |      |      | 3    |      | 3    |      |      |      |      |  |  |
| EDITION 300     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL 60        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |      | 2    |      |      |      |      |      | 3    |      |      |  |  |
| ROYAL REFLEX    |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     |     | 3    |      |      |      |      | 3    |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL UNIVERSE  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     |     | 3    |      |      |      |      | 3    |      |      | 4    |      |  |  |
| ROYAL METROPOL  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1    |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL INTEGRAL  |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2   |     |     |      |      | 2    |      |      |      |      | 2    |      |      |  |  |
| ROYAL MODULAR*  | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL T1        |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL 10        |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 3   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL 30        |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   |     |     |     | 3    |      |      |      |      | 3    |      |      | 4    |      |  |  |
| ROYAL 35        |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   |     |     |     | 3    |      |      |      |      | 3    |      |      |      |      |  |  |
| ROYAL T2        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     | 2   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

Anzahl der Türen

\*auch als Maßanfertigung



11195

**11195  
Kristallspiegel**  
Abmessung (B x H x T):  
700 x 610 x 26 mm  
1050 x 610 x 26 mm  
1400 x 610 x 26 mm  
1750 x 610 x 26 mm  
2100 x 610 x 26 mm  
2450 x 610 x 26 mm  
2800 x 610 x 26 mm



11196

**11196  
Lichtspiegel**  
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°  
mit herauschwenkbarem Spiegel,  
verdeckter Lichtschalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T):  
1050 x 610 x 68 mm  
1400 x 610 x 68 mm  
1750 x 610 x 68 mm  
2100 x 610 x 68 mm  
2450 x 610 x 68 mm  
2800 x 610 x 68 mm  
3150 x 610 x 68 mm



11198

**11198  
Lichtspiegel**  
mit integrierter, beleuchteter Ablage,  
verdeckter Lichtschalter  
Beleuchtung:  
– LED-Beleuchtung (2 x 6,8 Watt)  
Abmessung (B x H x T): 435 x 900 x 128 mm



30095



30095

**30095  
Kristallspiegel**  
mit umlaufendem Facettenschliff  
Abmessung (B x H):  
525 x 960 mm  
650 x 650 mm  
950 x 650 mm  
1250 x 650 mm



30096



30096

**30096  
Lichtspiegel**  
mit umlaufender Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T): 650 x 650 x 65 mm

**30096  
Lichtspiegel**  
mit umlaufender Beleuchtung,  
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T):  
2 x 14 W T5 und 2 x 21 W T5/ 950 x 650 x 65 mm  
2 x 14 W T5 und 2 x 28 W T5/1250 x 650 x 65 mm



30496

**30496  
Lichtspiegel**  
mit Schalter,  
mit vertikaler Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T): 525 x 960 x 46 mm



11692

**11692  
Wandleuchte**  
zur waagerechten oder senkrechten Montage,  
Frontblende verspiegelt, Lichtaustritt beidseitig,  
getrennt schaltbar über Raumbelichtung,  
Leuchtstofflampen  
Beleuchtung/Abmessung (B x H x T):  
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm  
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 mm




11695

**11695  
Kristallspiegel**  
mit umlaufendem Facettenschliff  
Abmessung (B x H):  
360 x 635 mm  
700 x 750 mm  
950 x 635 mm  
1300 x 635 mm



11697

**11697  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
verdeckter Schalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampe (1 x 24 W)  
Abmessung (B x H x T): 360 x 705 x 66 mm



11696

**11696  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung horizontal, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,  
Leuchtstofflampen/Abmessung (B x H x T)  
2 x 14 W T5/ 700 x 820 x 66 mm  
2 x 21 W T5/ 950 x 705 x 66 mm  
2 x 28 W T5/ 1300 x 705 x 66 mm




11698

**11698  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T):  
700 x 635 x 66 mm  
950 x 635 x 66 mm  
1300 x 635 x 66 mm




11698

**11698  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T):  
700 x 635 x 66 mm



11698

**11698  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T):  
1050 x 635 x 66 mm



11698

**11698  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,  
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,  
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)  
Abmessung (B x H x T):  
1400 x 635 x 66 mm



14096

**14096  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung vertikal, verdeckter Schalter,  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 21 W T5)  
Abmessung (B x H x T): 500 x 900 x 42 mm



14096

**14096  
Lichtspiegel**  
Beleuchtung vertikal, verdeckter Schalter,  
Beleuchtung:  
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5 Seamless)  
Abmessung (B x H x T):  
650 x 605 x 42 mm  
800 x 605 x 42 mm  
1000 x 605 x 42 mm  
1300 x 605 x 42 mm



07749 / 10095 / 20095



07790

**07749 / 10095 / 20095  
Kristallspiegel**  
Abmessung (B x H):  
220 x 800 mm  
350 x 850 mm  
430 x 1050 mm  
550 x 850 mm  
550 x 1050 mm

**07790  
Kristallspiegel**  
mit Facettenschliff und polierten Kanten  
Abmessung (B x H):  
450 x 800 mm  
650 x 900 mm



11695

**11695  
Kristallspiegel**  
mit umlaufendem Facettenschliff  
Abmessung (B x H):  
360 x 635 mm  
700 x 750 mm  
950 x 635 mm  
1300 x 635 mm



30095

**30095  
Kristallspiegel**  
mit umlaufendem Facettenschliff  
Abmessung (B x H):  
525 x 960 mm  
650 x 650 mm  
950 x 650 mm  
1250 x 650 mm



17621



17605

**17621  
Kosmetikspiegel**  
unbeleuchtet, auf Wandstange,  
dreidimensional verstellbar,  
Spiegel einseitig, konkav,  
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

**17621  
Kosmetikspiegel**  
beleuchtet, auf Wandstange,  
dreidimensional verstellbar,  
Spiegel einseitig, konkav,  
Stromversorgung über Steckertransformator  
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm)  
und Kabelschalter  
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED  
(wartungsfreies Leuchtmittel)  
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)  
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

**17605  
Kosmetikspiegel Bella Vista**  
beleuchtet, Wandmodell,  
wahlweise mit Netzanschluss  
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,  
1 x 8 W LED  
3-fache Vergrößerung, Ø 218 mm

Oberfläche verchromt



17610

17649



17606

**17610  
Kosmetikspiegel iLook**  
beleuchtet, mit Batterieversorgung  
für 4 x Mignon AA  
(Batterien im Lieferumfang enthalten),  
3-fache Vergrößerung

**Zubehör:**  
Kugelgelenk, verchromt für Wandmontage,  
inklusive Befestigungsmaterial, Saugknopf für  
Befestigung auf glatten Untergründen,  
Reisetasche

**17649  
Kosmetikspiegel**  
unbeleuchtet, am Gelenkarm,  
dreidimensional verstellbar,  
2,5-fache Vergrößerung, Ø 190 mm

**17606  
Kosmetikspiegel Bella Vista**  
beleuchtet, Standmodell,  
mit Netzanschlusskabel (1,70 m),  
1 x 8 W LED  
3-fache Vergrößerung, Ø 218 mm



17611



17676



17677

**17611  
Kosmetikspiegel iLook**  
beleuchtet, an verchromter Wandstange,  
höhenverstellbar, neig- und schwenkbar,  
Stromversorgung mit Steckertransformator  
(100-240 V) oder Unterputztransformator (230 V),  
3-fache Vergrößerung

**17676  
Kosmetikspiegel**  
beleuchtet, Wandmodell,  
wahlweise mit Netzanschluss  
oder mit Zusatzstecker und Spiralkabel,  
1 x 8-W-Energiesparlampe  
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm

**17677  
Kosmetikspiegel**  
beleuchtet, Standmodell,  
mit Netzanschlußkabel (1,70 m),  
1 x 8-W-Energiesparlampe  
5-fache Vergrößerung, Ø 207 mm



17612



17613

**17612  
Kosmetikspiegel rund**  
unbeleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

**17613  
Kosmetikspiegel eckig**  
unbeleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
5-fache Vergrößerung,  
Außenmaß: 200 x 200 mm



17612



17613

**17612  
Kosmetikspiegel rund**  
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
Stromversorgung über Steckertransformator  
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm)  
und Kabelschalter  
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED  
(wartungsfreies Leuchtmittel)  
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)  
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

**17613  
Kosmetikspiegel eckig**  
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
Stromversorgung über Steckertransformator  
(100-240 V) mit Spiralkabel (400 mm)  
und Kabelschalter  
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED  
Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslicht)  
5-fache Vergrößerung,  
Außenmaß: 200 x 200 mm



17612



17613

**17612  
Kosmetikspiegel rund**  
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
Stromversorgung über Unterputztransformator  
(100-240 V) und Spiralkabel (400 mm)  
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED  
(wartungsfreies Leuchtmittel)  
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt  
Lichtfarben: von 3200 Kelvin (warmweiß) bis  
6000 Kelvin (Tageslicht)  
Glasbedienfeld mit Touchsensorik  
5-fache Vergrößerung, Ø 212 mm

**17613  
Kosmetikspiegel eckig**  
beleuchtet, Wandmodell an Schwenkarm,  
dreidimensional verstellbar  
Spiegel einseitig, konkav,  
Stromversorgung über Unterputztransformator  
(100-240 V) und Spiralkabel (400 mm)  
Beleuchtung: 1 x 4,5 Watt LED  
(wartungsfreies Leuchtmittel)  
Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt  
Lichtfarben: von 3200 Kelvin (warmweiß) bis  
6000 Kelvin (Tageslicht)  
Glasbedienfeld mit Touchsensorik  
5-fache Vergrößerung,  
Außenmaß: 200 x 200 mm

Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-Erklärung – für unsere Produkte eine Garantie von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte Fachhandwerk gekauft und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind Elektrobausteine und Leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgroßhandel geliefert.

Konzept, Gestaltung, Text und Lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf  
Fotografie: Christian Stoll, Düsseldorf; Thomas Krüsselmann, Viersen;  
Markus Meuthen, Düsseldorf; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;  
Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden  
Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück  
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter [www.keuco.de](http://www.keuco.de)