

KLUDI AMBA

Die sanfte Schöne

NEU



● KLUDI ●



KLUDI AMBA

Armaturen mit sinnlicher Ästhetik

Sie ist eine Schönheit: KLUDI AMBA. Klare, ruhige Konturen verbinden sich mit geschmeidigen, soften Flächen. Das Wasser fließt wunderbar sanft, jede Berührung wird zum sinnlichen Erlebnis. Noch nie strahlte eine Armatur so viel emotionale Ästhetik aus.



530260575

Waschtisch-Einhand-
mischer DN 15



Das einzigartige KLUDI IntegralDesign

KLUDI AMBA erscheint wie aus einem Stück, denn der Bedienmechanismus ist integraler Bestandteil der homogenen Gesamtform. Die dezente Rot-Blau-Markierung zeigt es an: Dieser Teil des Armaturenkörpers wird zeitweise zum Griff, über den sich Wasserfluss und Temperatur regeln lassen. Er ist nur während der Benutzung in dieser Funktion wahrnehmbar, anschließend fügt er sich wieder in die Gesamtform ein.

Dieses neuartige KLUDI IntegralDesign macht KLUDI AMBA einzigartig. Es lässt eine sinnlich-skulpturale Ästhetik entstehen, die in dieser Konsequenz noch nie zuvor realisiert wurde. KLUDI AMBA weist dem Armaturendesign eine neue Richtung.



2013





Die intuitive, natürliche Bedienung

Die Bedienung von KLUDI AMBA erfolgt intuitiv, indem man den natürlichen Bewegungsablauf in Richtung Armatur fortsetzt und den oberen Teil des Armaturenkörpers sanft nach hinten öffnet. Ein leichter Anstoß genügt, schon fließt das Wasser. Mit einer einfachen, gelernten Drehbewegung wird die Temperatur geregelt. Eine punktgenaue Feinjustierung ist wie gewohnt möglich.



Punktgenaue Feinjustierung

Wasserfluss und Temperatur lassen sich wie gewohnt einfach und punktgenau einstellen. Für die Feinjustierung sorgt die bewährte Kartuschentechnik, die auch in KLUDI AMBA integriert ist.



Dezente Markierung

Die Rot-Blau-Markierung fügt sich dezent in das Design von KLUDI AMBA ein.



Formschöne Ablaufgarnituren

Statt der gesamten Zugstange ist bei den Ablaufgarnituren der KLUDI AMBA Waschtisch-Einhandmischer nur der formschöne Zugknopf sichtbar. Er liegt am Armaturenkörper an. Alternativ zur Ablaufgarnitur bietet KLUDI AMBA ein Push-Open-Ventil im Waschbecken.



KLUDI SoftFlow – der voluminöse, sanfte Strahl

Zum sanft-sinnlichen Design passt der wunderbar weiche Strahl, mit dem das Wasser aus den KLUDI AMBA Waschtisch-Armaturen fließt. Der KLUDI SoftFlow verwöhnt mit sanftem Volumen - jeden Tag.

5 Liter pro Minute fließen durch die KLUDI AMBA Waschtisch-Armaturen. Das entspricht der Durchflussklasse Z. Zum Vergleich: In der höchsten Klasse A sind es bis zu 14 Liter pro Minute. KLUDI AMBA erreicht mit dem 5-Liter Strahlregler das Optimum an umweltschonender Ersparnis – und das sogar doppelt. Denn zum Wasserspareffekt kommt die Energieersparnis, weil weniger Warmwasser verbraucht wird.

Eine Justierung des Strahlwinkels direkt am Luftsprudler ermöglicht der KLUDI s-pointer. Somit ist eine individuelle Anpassung an jede Waschtischform ganz einfach möglich. Das Schöne: Die praktische Funktion ist in den Auslauf integriert und dadurch so gut wie nicht sichtbar.



KLUDI s-pointer

Der KLUDI s-pointer ermöglicht eine Verstellung des Strahlwinkels direkt am Luftsprudler. Eine individuelle Anpassung an jede Waschtischform ist somit ganz einfach möglich. Das sorgt für mehr Flexibilität und weniger Spritzwasser.

Mit ihrer großen
Vielfalt und einer
eigenen Accessoire-
Linie eröffnet
KLUDI AMBA viel
Gestaltungsfreiheit.
Die schönen
Armaturen sind
wie geschaffen
für die individuelle
Badgestaltung.



532450575
Unterputz-Waschtisch-
Zweiloch-Wand-
Einhandmischer

KLUDI AMBA macht jeden Waschtisch noch schöner

Die moderne Badgestaltung bietet heute eine Vielzahl an Designs und Materialien für Waschtische an. KLUDI AMBA sieht in jeder Kombination gut aus. Einhandmischer in verschiedenen Größen, Höhen und Ausladungen harmonieren perfekt mit wandmontierten Waschtischen und aufgesetzten Waschschüsseln.





532980575
Waschschüssel-Einhand-
mischer DN 15





Immer die richtige KLUDI AMBA Armatur

KLUDI bietet die Einhandmischer für aufgesetzte Waschschrüsseln mit zwei Auslaufhöhen an: 213 mm und 273 mm für extra viel KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Waschtisch. Den gewünschten KLUDI FreiRaum kann jeder für sich persönlich bestimmen. Mit der Höhe wachsen die Möglichkeiten der individuellen Nutzung.

Zum vielfältigen Sortiment gehört auch der Waschtisch-Einhandmischer in zwei Ausführungen, passend für große Waschtische in Bädern oder kleinere Handwaschbecken in Gäste-WCs. Den Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer gibt es mit Wandausläufen, die eine Ausladung von 180 mm oder 220 mm haben.



535900575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15



534470575

Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15

Skulpturales Design für moderne Lifestyle-Bäder

Das Bad wird immer mehr zum Lebensraum. KLUDI setzt diesen Trend in Szene. In moderne Lifestyle-Bäder mit einer freistehenden Badewanne passt der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage perfekt. Sein skulpturales Design inszeniert die Badewanne als Design-Objekt.

Insgesamt stehen sechs verschiedene Wannenfüll-Lösungen zur Auswahl: Ob Aufputz- oder Unterputz-Installation, ob Einhandmischer oder Thermostat – moderne Wohlfühloasen lassen sich komplett mit KLUDI AMBA ausstatten.



534450575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15

Ebenmäßige Oberflächen in Manufaktur-Qualität

Das Können eines erfahrenen Armaturen-Spezialisten ist notwendig, um etwas so Außergewöhnliches zu schaffen, wie die ebenmäßigen Oberflächen der KLUDI AMBA Einhandmischer mit Brause- oder mit kombinierter Wannenfüll- und Brause-Funktion. Erst auf den zweiten Blick ist der Umsteller für die Brause zu erkennen. Er ist perfekt in die Kombi-Armatur integriert. Die chromglänzende, edle Fläche wird in einem aufwändigen Verfahren gefertigt – reduziertes High-End-Design in Manufaktur-Qualität.





537100575
Brause-Einhandmischer DN 15



Design-Optik durch flächenbündige Wandmontage

Die KLUDI AMBA Einhandmischer mit Brause- oder kombinierter Wannenfüll- und Brause-Funktion werden wandbündig montiert. Der Effekt: Die klare Optik ist nicht durch die üblicherweise sichtbaren Rosetten beeinträchtigt. So wird die Armatur zum Design-Objekt.

Für diese Drei-Wege-Dusch-
Installation steht eine speziell
abgestimmte Thermostat-Lösung
zur Verfügung.





Duschen als doppeltes Verwöhnerlebnis

Wenn zwei Brausen gleichzeitig aktiv sind, ist das Duschvergnügen perfekt. KLUDI AMBA macht's möglich – mit dem Drei-Wege-Umsteller, der zwei Wasserwege ansteuern kann. Dabei ist die Kombination aus Kopf-, Seiten- und Handbrause frei wählbar: ob Kopf- und Seitenbrause, Seiten- und Handbrause oder Kopf- und Handbrause.



KLUDI AMBA Thermostate: Komfortabel, sicher, mit Eco-Funktion

Thermostate lassen sich in Sekunden auf die gewünschte Temperatur einstellen und halten diese konstant. Das zeitaufwändige Ausprobieren der gewünschten Temperatur bei vollem Wasserfluss entfällt. Zur Sicherheit heizen sich die Oberflächen der KLUDI AMBA Thermostate nicht auf, zusätzlich schützt die 38° Heißwassersperre vor Verbrühungen. Eine wassersparende Eco-Funktion ist integriert.

Die Aufputz-Thermostate sind eigensicher gegen Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und immer schön anzusehen. Bei der Aufputz-Montage sorgen spezielle Abdeck-Rosetten dafür, dass die nach der Montage üblicherweise sichtbaren Überwurfmuttern verdeckt sind.



38° Heißwassersperre

Zum Schutz vor Verbrühungen verfügen die KLUDI AMBA Thermostate über eine Heißwassersperre. Sie ist auf 38° Celsius voreingestellt, abgestimmt auf die menschliche Körpertemperatur von 37,5° Celsius. Wer heißer duschen möchte, kann die Sperre per Knopfdruck aufheben.



KLUDI SafeTouch

Beruhigende Sicherheit: Die Oberfläche der KLUDI AMBA Thermostate kann jedes Kind gefahrlos berühren, denn sie wird nie zu heiß. Dafür sorgt KLUDI SafeTouch. Die Technologie verhindert das Aufheizen des Armaturenkörpers. Das Gehäuse des Thermostats bleibt temperaturneutral.



Thermostat-Eco-Funktion

Komfortabel duschen und dabei 50% Wasser sparen, das geht mit der KLUDI Thermostat-Eco-Funktion. Das Duscherlebnis beginnt mit reduzierter Wassermenge, die bei Bedarf manuell erhöht werden kann.



532450575
Unterputz-Waschtisch-
Zweiloch-Wand-
Einhandmischer

Accessoires, so schön wie die Armaturen

Zu KLUDI AMBA gehört eine eigene, umfangreiche Accessoire-Linie. Sie ist perfekt auf die Armaturen abgestimmt. So können Bäder einheitlich im KLUDI AMBA Design ausgestattet werden. Haken, Griffe und Halter sind hochwertig verchromt, die Einsätze aus edlem Porzellan.



5397605
Flüssigseifenspender
Behälter aus Porzellan



5398505
Seifenschale
Schale aus Porzellan



5397705
Handtuchhalter

5397505
Glashalter
Mundspülglass aus Porzellan

WASCHTISCH



530290575
Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530280575
ohne Ablaufgarnitur*



530230575
Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530260575
ohne Ablaufgarnitur*



532980575
Waschschüssel-
Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe 273 mm



532960575
Waschschüssel-
Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe 213 mm

BIDET



532450575
Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-
Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 220 mm



532440575
Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-
Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 180 mm



532160575
Bidet-Einhandmischer DN 15

WANNE



534450575
Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer DN 15



534010538
Thermostat Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15



534470575
Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm



535900575
Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
88088
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

WANNE



536500575
 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-
 Einhandmischer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



536570575
 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-
 Einhandmischer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



538300575
 Unterputz-Wannenfüll- und
 Brause-Thermostat-Armatur
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



5350505
 Wanneneinlauf DN 20
 Ausladung 175 mm

DUSCHE



537100575
 Brause-Einhandmischer DN 15



534000538
 Thermostat Brausearmatur DN 15



536550575
 Unterputz-Brause-Einhandmischer
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



538350575
 Unterputz-Brause-
 Thermostat-Armatur
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



537290575
 Unterputz-Thermostat-
 Armatur DN 20
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
 Unterputz-Einheitskörper DN 20*



538150575
 Unterputzventil, Feinbau-Set
53811
 Unterputzventil DN 20*



538460575
 Drei-Wege-Umstellung, Feinbau-Set
29757
 Drei-Wege-Umstellung DN 15*

ACCESSOIRES



5397505
Glashalter
Mundspüßglas aus Porzellan



5397605
Flüssigseifenspender
Behälter aus Porzellan



5398505
Seifenschale
Schale aus Porzellan



5398405
Haken



5397705
Handtuchhalter
zweiarmig, feststehend



5398005
Badetuchhalter
L = 650 mm

5397905
Badetuchhalter
L = 850 mm*



5398105
Wannengriff 350 mm



5397405
Toilettenbürstengarnitur
Behälter aus Porzellan



5397105
Papierhalter



5397205
Reserverollenhalter



532160575
Bidet-Einhandmischer DN 15



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

