

KLUDI Armaturen für die Küche



● KLUDI ●



KLUDI Armaturen – Ein Stück Lebensqualität für jeden Tag

Armaturen begleiten uns durch den Tag. Im Bad und in der Küche kommen wir mit ihnen vielfach in Berührung. Daraus leiten sich Wünsche und Ansprüche an Form und Funktion ab. KLUDI versteht diese Bedürfnisse – und setzt sie in formvollendete Produkte um, in denen sich zeitgemäßes Design, innovative Technologien und hochwertige Materialien verbinden. So schaffen wir Armaturen und Brausen, die mehr sind als regulierte Wasserzuflüsse – sie sind ein Stück Lebensqualität.

Die Nähe zu den Menschen leben wir auch in unserem Unternehmen. In zahlreichen Ländern der Erde kümmern sich KLUDI Mitarbeiter persönlich um die Wünsche unserer Kunden und Partner. Sie wissen: Auf KLUDI können sie sich verlassen – und in Zukunft noch viel erwarten.

Als Armaturenhersteller sind wir uns der Verantwortung für den nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Wasser bewusst. Umweltschonende Produktionsmethoden und kluge Ressourcenverwendung sind für uns eine nachhaltige Verpflichtung. Mit KLUDI Eco setzen wir dieses Versprechen in wassersparende Produkte um – für die Zukunft unserer Erde.

INHALT



KÜCHENARMATUREN

KLUDI ADLON	12
JOOP!	14
KLUDI E-GO	16
KLUDI TANGENTA	20
KLUDI MX	24
KLUDI L-INE	28
KLUDI L-INE S	32
KLUDI BINGO STAR	36
KLUDI BOZZ	42
KLUDI ZENTA	44
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	46
KLUDI OBJEKTA	48
KLUDI KOMET	52
KLUDI TREND0	54
KLUDI SCOPE	58
KLUDI LOGO NEO	60





KLUDI ist die innovativste Marke 2015



Innovativste Marke dank ausgezeichneten Produkte: Der Most Innovative Brand Award – die Auszeichnung für die „Innovativste Marke des Jahres“ – ist die höchste Auszeichnung des Plus X Award und ehrt die Marken mit den meisten Gütesiegeln innerhalb einer Produktgruppe. Eine besondere Auszeichnung ist das Siegel „Beste Designmarke 2015/2016“. Diese produktübergreifende Prämierung wird nur den Marken verliehen, deren Produkte die meisten Gütesiegel der Kategorie „Design“ auf sich vereinen – ausgezeichnetes Produktdesign also garantiert!

KLUDI Armaturen sind ausgezeichnet



PLUS X AWARD

Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte, innovative Technologien, außergewöhnliche Designs und intelligente, einfache Bedienkonzepte. Weiterhin zählen gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang sowie qualitativ hochwertige Materialien und deren Verarbeitung.



Interior Innovation Award

Der Interior Innovation Award gilt heute als einer der renommiertesten Designpreise der Einrichtungsbranche weltweit. Ausrichter ist der renommierte Rat für Formgebung/ German Design Council. Der Interior Innovation Award steht für innovative Spitzenleistungen in allen Produktbereichen der Einrichtungsbranche.



German Design Award

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Es werden hochkarätige Designs aus dem Produkt- und Kommunikationsbereich prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.



KLUDI L-INE



KLUDI E-GO



KLUDI L-INE S



Die hohe Schule der Küchenarmaturen

Küchenarmaturen von KLUDI können mehr und bieten mehr – weil KLUDI ein Spezialist für Küchenarmaturen ist. Es sind die Details, die diese Armaturen auszeichnen – in Material, Oberfläche, Funktionalität, Design und Innovation.



Elektronik-Armaturen

Wie oft hat man gerade keine Hand frei? Wie oft sind schmutzige Hände zu waschen oder sandiger Salat? Schwierig genug, das Wasser unter diesen Umständen zum Laufen zu bringen, ohne dass hinterher eine Spültischreinigung fällig wird. Die KLUDI Sensortechnik ist der Schlüssel zur berührungslosen Wassernutzung am Spültisch. Sie ist intelligent und vermeidet Fehlauslösungen. Eine Geste im Erfassungsbereich des Sensorauges genügt und das Wasser läuft. Der Strom dazu kommt aus einer handelsüblichen und langlebigen Batterie oder aus dem 230-Volt-Stromnetz. Das ist nicht nur äußerst komfortabel und vermeidet ständiges Reinigen – es beeindruckt auch die Gäste, wenn die Gastgeberin oder der Hobbykoch die Hightech-Armatur wie von Zauberhand steuert.



Bajonettverschluss

Eine Küchenzeile unter einem Fenster ist echte Lebensqualität – Fernsicht beim Spülen und Zubereiten inklusive. Bisher stand die Küchenarmatur allerdings häufig im Schwenkraum des Fensterflügels und damit im Weg, wenn hin und wieder das Fenster geöffnet oder geputzt werden soll. Kein Problem dank der einfallsreichen KLUDI Entwickler. Die haben den Bajonettverschluss für die Spültischarmatur erfunden: Herausheben, umlegen – fertig. Damit lässt sich das Fenster ungehindert öffnen.



Auszugsbrause

Wer Töpfe und Pfannen abwaschen will, für den ist eine umstellbare Geschirrbrause ein nützlicher Helfer. Zum Umstellen gibt es einen Wippschalter: Zum Füllen und Einweichen wird der Volumenstrahl verwendet, zum Anlösen von Speiseresten und Abspülen von Flächen der perlende Brausestrahl.



Auszugsauslauf

Flexibilität ist alles – auch bei der Küchenarmatur. Ein herausziehbarer Auslauf erweitert den Radius der Armatur, erleichtert die Reinigung des Spültisches und das Befüllen von Gefäßen, die außerhalb der Spüle stehen oder nicht unter den Auslauf passen. Übrigens kommt bei den herausziehbaren KLUDI Schläuchen nur beste Qualitätsware zum Einsatz und durch ein austariertes System von Gegengewichten gleitet der Schlauch wieder leicht, sicher und aufgeräumt zurück in den Auslauf.



KLUDI FreiRaum

Küchenarmaturen mit hohem Auslauf erfreuen sich bei Küchenprofis und ambitionierten Hobbyköchen großer Beliebtheit. Das hat gute Gründe, denn dank ihrer großzügigen Dimensionen wirken sie luftig und elegant und werten den Spültisch optisch auf. Dazu bieten sie praktischen FreiRaum beim Arbeiten – denn hohe Gefäße wie große Töpfe, Gießkannen oder Vasen können einfach unter dem Auslauf abgestellt und bequem befüllt werden. Besonders praktisch: Zum hindernisfreien Einstellen oder Herausnehmen der Gefäße wird der Auslauf der KLUDI Armatur einfach zur Seite geschwenkt.



Manuelle und elektronische Bedienung

Und noch eine echte Innovation: Die Serie KLUDI E-GO ermöglicht erstmals die manuelle und elektronische Bedienung einer Küchenarmatur. Durch den Sensor ist die berührungslose Bedienung insbesondere dann von Vorteil, wenn keine Hand frei ist. Je nach Bedarf ist die Armatur auch jederzeit manuell steuerbar. Kein Wunder also, dass KLUDI E-GO mit dem begehrten Plus X Award für Design und Bedienkomfort ausgezeichnet wurde.



Multianschluss

Gasherd abgestellt? Bügeleisen ausgemacht? KLUDI trägt mit dem Multianschluss seinen Teil zu einem ruhigen Reisegewissen bei. Das kleine Ventil am Armaturensockel stellt das Wasser für die Spülmaschine oder die Waschmaschine in der Küche ab – das lästige Hantieren unter dem Spültisch entfällt. So einfach und intelligent lässt sich Komfort definieren: Ein kleiner Dreh und der Urlaub oder der Wochenendtrip beginnt und endet sorgenfrei, denn das Wasser ist abgestellt.



Niederdruck-Armaturen

KLUDI bietet in vielen Armaturenserien sogenannte Niederdruck-Varianten an. In Küchen, die weit entfernt von der zentralen Warmwasserbereitung sind, kommt häufig ein Kleinboiler oder ein energiesparender Kompakt-Durchlauferhitzer unter dem Spültisch zum Einsatz. Wenn es sich um ein druckloses Gerät handelt, ist zu dessen Nutzung eine spezielle Armatur erforderlich – eine Niederdruck-Armatur. Der Vorteil der Niederdruck-Lösung: Vor Ort wird bedarfsgerecht warmes Wasser bereitgestellt – die technische Ausstattung ist bewährt und günstig.

NEU

Schnellkupplung

Damit KLUDI Küchenarmaturen mit Auszugsbrause oder Auszugsauslauf schnell und sicher montiert werden können, hat KLUDI die Schnellkupplung neu eingeführt. Dabei rastet das Endstück vom Schlauch des Auszugsauslaufs bzw. der Auszugsbrause mit einem Klick auf den passenden Adapter am Armaturenkörper ein.



Chrom



Edelstahl-
finish



Edelstahl
gebürstet



Weiß/Chrom



Mocca/Chrom



Schwarz/Chrom



Chrom/Weißmatt



Chrom/Schwarz matt

Material, Oberflächen und Farben

KLUDI Armaturen werden ausschließlich aus Messing gefertigt, das den höchsten Anforderungen der Deutschen Trinkwasserverordnung entspricht. Trinkwasser aus KLUDI Armaturen ist damit gesundheitlich absolut unbedenklich. Als Küchenarmaturenspezialist geht KLUDI mit der Zeit und bietet unterschiedliche Oberflächen passend zu den aktuellen Küchentrends an. Neben dem pflegeleichten Chrom sind das auch gebürsteter Edelstahl und Edelstahl-Oberflächen oder farbig lackierte Varianten wie Weiß, Schwarz oder Mocca. Alle Oberflächen der KLUDI Armaturen sind dauerhaft oberflächenvergütet und damit für ein langes Küchenleben gerüstet.

KLUDI ADLON

Faszinierender Luxus

Die erlesenen Details machen KLUDI ADLON so wertvoll. Reich verziert und meisterhaft gefertigt bewahrt die prachtvolle Küchenarmatur den Charme der Jahrhundertwende. Das nostalgische Flair ist mit moderner Technologie kombiniert.



Spültischarmatur DN 8
516060520

Handwerkliche Kunst

Klassische Kreuzgriffe, Intarsien aus Porzellan und ein Auslauf mit aufwändigem Sechskant-Facettenschliff spiegeln Handwerkskunst par excellence. KLUDI ADLON trägt den prestigeträchtigen Namen zu Recht. Noblesse für höchste Ansprüche, die in stilvollen Jahrhundertwende-Villen ebenso zur Geltung kommt wie als gekonnter Stilmix in schicken Designerküchen.



Spültischarmatur DN 8
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516060520 ■



Spültischarmatur DN 6
für drucklose Speicher
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516000520 ■





JOOP!

Opulenz pur

Emotional. Opulent. JOOP!
Die elegante Armatur bringt Glamour in die Küche
und begeistert mit einer starken Präsenz.

Multifunktionsarmatur DN 10
559040575

Aufwändige Fertigung aus einem Stück

Gemeinsam mit dem international bekannten Designerlabel Joop! entstand diese außergewöhnliche Küchenarmatur. Sie vereint in sich alles, was JOOP! auszeichnet: Opulenz, Emotionalität und eine unnachahmliche Präsenz.

Komfortabel ist die Multifunktionsarmatur durch den um 360° schwenkbaren Auslauf und einen seitlichen Bedienhebel. In einem aufwändigen Verfahren wird der Auslauf gefertigt, er besteht komplett aus einem Stück. Die Opulenz der JOOP! Armatur kommt in großen, offenen Küchen besonders gut zur Geltung.



Multifunktionsarmatur DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 295, H2 270, A 236, Ø1 33,5, Ø2 60
559040575 ■



KLUDI E-GO

Unsere intelligenteste Küchenarmatur

Dürfen wir vorstellen? Die wahrscheinlich fortschrittlichste Küchenarmatur der Welt von KLUDI: E-GO. Dieser Spültischmischer ist eine perfekte Symbiose aus Funktionalität, Hightech und Design. Durch seine Hybridfunktion lässt er sich ebenso komfortabel von Hand bedienen wie im Automatikmodus betreiben. Doch das alles muss den Nutzer nicht kümmern, denn KLUDI E-GO funktioniert völlig intuitiv und ohne Betriebsanleitung.

Wasser – wie und wann es gebraucht wird

KLUDI E-GO ist die vielgefragte dritte Hand, die in der Küche oft fehlt. Des Rätsels Lösung: Ein intelligentes Infrarotsystem lässt das Wasser fließen, wenn es gebraucht wird – auch wenn gerade keine Hand frei ist, wenn der Nutzer verschmutzte Finger hat oder sandigen Salat waschen will. Und wenn es noch individueller sein soll: Dank des seitlichen Mischhebels geht alles auch von Hand, mengen- und temperaturgenau.

3-Gang-Automatik

Die 3-Gang-Automatik funktioniert über zwei Infrarotfelder: das Aktivierungsfeld und das Arbeitsfeld. Das Infrarotauge für beide sitzt im Armaturensockel.

1. Gang: Wasser anschalten

Bewegt der Nutzer seine Hände in das Aktivierungsfeld – es befindet sich fünf Zentimeter vor dem Infrarotauge –, dann schaltet die Armatur den Wasserfluss automatisch ein. Gleichzeitig wird der Radius des Infrarotauges auf 20 Zentimeter erweitert; das Arbeitsfeld ist damit aktiv.

2. Gang: Wasser nutzen

Solange gespült und gearbeitet wird, läuft Wasser. Präsenz im Arbeitsfeld sorgt dafür, dass das Wasser sich nicht abstellt. Gibt es hingegen keine Hände oder Gegenstände im Arbeitsfeld, dann stoppt der Wasserfluss und die Armatur schaltet auf das Aktivierungsfeld zurück. Eine Geste mit der Hand oder ein Topf im Aktivierungsfeld direkt vor dem Infrarotauge schaltet das Wasser erneut an.

3. Gang: Arbeiten ohne Wasser – Schubabschaltung

KLUDI E-GO ist intelligent: Befindet sich drei Sekunden lang keine Hand und kein Gegenstand im Arbeitsfeld, schaltet das Wasser ab. Das lässt sich gezielt zum wasserlosen Arbeiten nutzen, denn auch Hände oder das Hantieren mit Töpfen und Sieben im Spülbecken aktivieren den Wasserfluss nicht. Nur über das Aktivierungsfeld – fünf Zentimeter vor der Armatur – lässt sich der Wasserfluss wieder anschalten.



Klassische Handbedienung

Die seitliche Steuerung funktioniert wie gewohnt: Wassermenge und Wassertemperatur lassen sich genau einstellen.



Doppelbogen-Auslauf: Die KLUDI E-GO mit dem erweiterten Nutzungsradius



KLUDI hat die E-GO Küchenarmatur mit dem einzigartigen Doppelbogen-Auslauf kombiniert. Das macht die intelligenten E-GO Funktionen noch flexibler nutzbar. Ob fester Auslaufradius oder handgeführte Nutzung des Schlauchauslaufs: Bei Bedarf wird das Schlauch-Endstück einfach aus dem Halter entnommen und ist frei beweglich – beispielsweise zum Abspülen oder zum Füllen von Gießkannen und Eimern.

Darüber hinaus lässt sich die designpreisgekrönte Armatur mit denselben innovativen Funktionen wie die klassische KLUDI E-GO nutzen: Automatikbetrieb oder Handbedienung sind möglich.



Mit Hilfe des Kunststoffgriffs ist der weiße, flexible Schlauchauslauf leicht zu entnehmen und bietet einen maximalen 360°-Aktionsradius.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Netzstecker
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422000575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Batterie
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422100575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Netzstecker
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422050575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Batterie
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422150575 ■

KLUDI TANGENTA

Die pure Eleganz des Edelstahls

Qualität erreicht ihre höchste Stufe, wenn sie keine Kompromisse macht. KLUDI TANGENTA geht diesen Weg. Die Spültisch-Einhandmischer sind aus reinem Edelstahl mit außergewöhnlich fein gebürsteter Oberfläche gefertigt. Ihre massive Materialität macht sie extrem langlebig und robust. Die puristischen Armaturen bewähren sich als hochfunktionale Küchenwerkzeuge und strahlen zugleich eine unübertroffene Wertigkeit aus. Nur Edelstahl besitzt diese kühle Eleganz, die Küchen neu inszeniert.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
44941F875

Massive Qualität, filigrane Ästhetik

Der wertvolle Edelstahl und die hochwertige Verarbeitung gehen bei KLUDI TANGENTA eine perfekte Symbiose ein. Der Armaturenkörper ist aus einem Stück massiven Edelstahls gefertigt, die Komponenten sind nahtlos mit dem Korpus verbunden. Da ist es konsequent, dass die Einhandmischer direkt auf dem Spültisch aufliegen. Der gesamte Armaturenkörper ist über einen integrierten Mechanismus um 360° schwenkbar.

Der schlanke Auslauf und der filigrane Hebel bilden mit dem schmalen Korpus eine homogene Einheit. Die gebürstete Edelstahl-Oberfläche verleiht den Armaturen eine dezente, matte Optik. Aufgrund der sehr feinen Struktur sind die Küchenarmaturen leicht zu reinigen und bleiben hygienisch sauber.

Die Spültisch-Einhandmischer der Serie KLUDI TANGENTA sind wahlweise mit einem Schwenkauslauf, einem ausziehbaren Auslauf oder einer umstellbaren Geschirrbrause erhältlich.



Ob Volumen- oder Brausestrahl, einfach per Knopfdruck auf der Oberseite der Geschirrbrause die Strahlart umstellen.



Der ausziehbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius, was z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen sehr nützlich ist.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
H1 236, H2 178, A 206, Ø1 34, Ø2 52
44991F875 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl (110°)
H1 236, H2 172, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44941F875 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 236, H2 181, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44904F875 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
44904F875

KLUDI MX

Spürbare Qualität

Man spürt, wie hochwertig sie ist. KLUDI MX hat einen massiven, schweren Armaturenkörper, der ein Indiz für hohe Qualität und Langlebigkeit ist. Das erweiterte Sortiment bietet zusätzlich zu den Chrom-Armaturen zwei Farbvarianten: aufwändig veredelte Oberflächen in Weiß oder Mocca sind mit modernen Chrom-Akzenten kombiniert. Die ideale Lösung für farbige Spültische in klassischen und modernen Küchen.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
399048262

Komfortabel und praktisch

Sie begeistern auf den ersten Blick: die KLUDI MX Spültisch-Einhandmischer in Weiß oder Mocca, die das Chrom-Sortiment ergänzen. Ihre Oberfläche eröffnet neue Möglichkeiten der Farbgestaltung an Spültischen aus hellem oder dunklem Granit. Auch als Ersatzarmatur sind die farbigen Armaturen begehrt.

Zum umfangreichen KLUDI MX Sortiment gehören Spültisch-Einhandmischer für unterschiedlichste Anforderungen. Durch den schwenkbaren Auslauf lässt sich der Arbeitsradius erweitern. Die herausziehbare Geschirrbrause verfügt über einen komfortablen Wippschalter, mit dem bei fließendem Wasser umgestellt werden kann, vom Volumen- auf den Brausestrahl und umgekehrt.



Die KLUDI MX Geschirrbrause verfügt über einen Wippschalter, der eine Umstellung von dem Volumenstrahl auf den Brausestrahl bei fließendem Wasser erlaubt.



Der Brausestrahl ist ideal für die Reinigung von Kochgeschirr und Tellern. Für die Umstellung muss der Wasserfluss nicht unterbrochen werden.



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399340562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399450562 ■
399458262 ■
399459262 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399410562 ■
399418262 ■
399419262 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
für drucklose Speicher
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399420562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
399419262



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15

schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399060562 
399068262 
399069262 



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15

schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399070562 



Spültisch-Einhandmischer DN 15

schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399040562 
399048262 
399049262 



Spültisch-Einhandmischer DN 15

schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399050562 



KLUDI L-INE

Konsequente Linearität

Das L als Designlinie kennzeichnet die minimalistisch gestaltete Serie KLUDI L-INE. Sie passt perfekt zur puristischen Ästhetik moderner Küchen. Der KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer mit Teleskopauslauf wurde in den drei Kategorien High Quality, Design und Funktionalität mit dem Plus X Award ausgezeichnet.

KLUDI L-INE mit Teleskopauszug



Der KLUDI L-INE Einhandmischer mit ausziehbarem Teleskopauszug ist ideal, um an Doppelspülen oder frei stehenden Kücheninseln flexibel zu agieren. Der um 220° schwenkbare Auslauf lässt sich über den Teleskopauszug stufenlos bis zu 70 mm ausziehen und arretieren. Über die Arretierung hinaus erreicht der ausziehbare hochwertige Faserschlauch eine Reichweite von 760 mm.

Das Griffstück ist thermisch entkoppelt, so dass es sich nur sehr langsam erwärmt. Genug Zeit, um in Ruhe zum Beispiel einen größeren Topf bequem mit Wasser zu füllen, der dank der Reichweite des Teleskopauszugs nicht direkt unter den Auslauf in die Spüle gestellt werden muss.

Zum vielfältigen Sortiment gehören unter anderem Spültisch-Einhandmischer mit einem um 360° schwenkbaren Auslauf, Multianschluss oder Bajonettverschluss.



Der Auslauf lässt sich über den Teleskopauszug stufenlos bis zu 70 mm ausziehen und arretieren. Das Griffstück ist thermisch entkoppelt, so dass es sich nur sehr langsam erwärmt.



Durch den Teleskopauszug erweitert sich der Arbeitsradius, ideal für Doppelspülen und großzügig dimensionierte Spültische.



Zusätzlich zum Teleskopauszug ist der hochwertige Faserschlauch ausziehbar. Dadurch vergrößert sich die Reichweite um noch einmal 760 mm.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
428540577



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (220°), herausziehbarer
Teleskopauslauf
H1 305, H2 270, A 245-315, Ø1 34, Ø2 48
428210577 ■



**Spültisch-Bajonett-
Einhandmischer DN 10**
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 305, H2 280, A 210, Ø1 35, Ø2 48
428170577 ■



**Spültisch-Multi-
Einhandmischer DN 10**
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428160577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428140577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
428210577



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428190577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Zweilochmontage
H1 321, H2 280, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428540577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Zweilochmontage
H1 328, H2 185, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428530577 ■

KLUDI L-INE S

Klare Linien, starke Kontraste

Mit einem klaren Design-Statement bezieht KLUDI L-INE S Position am Spültisch moderner Küchen. Die edel-matten Oberflächen in Schwarz oder Weiß lassen die metallisch glänzenden Komponenten umso stärker wirken. Starke Kontraste als kreative Weiterführung der puren Chrom-Armaturen, umgesetzt in der schlanken S-Version der Serie KLUDI L-INE – Kreativität in filigraner Form.





Spültisch-Einhandmischer DN 15
408519375




Farbe. Komfort. Vielfalt.



☐ Chrom/Weißmatt



☒ Chrom/Schwarz matt



☐ Chrom

Chrom/Schwarz matt, Chrom/Weißmatt – die elegante Farbgebung wirkt in der matten Optik wunderbar gleichmäßig und glatt, weil das Licht weniger stark reflektiert wird. Ergänzt werden die beiden Color-Varianten der Serie KLUDI L-INE S durch zwei klassische Chrom-Einhandmischer.

Was alle vier Armaturen verbindet, ist ihre schlanke Form. Sie führen das L als Designlinie der Serie KLUDI L-INE in filigraner Form fort.

KLUDI L-INE S ist mit einer seitlichen Steuerung ausgestattet. Dadurch erweitert sich der KLUDI FreiRaum am Spültisch. Über den breiten, gut zu greifenden Hebel lassen sich Wasserfluss und Temperatur gewohnt präzise und komfortabel regeln. Für noch mehr Flexibilität am Spültisch sorgt der Auslauf mit 360°-Radius.

Nahtlos verbunden ist die seitliche Steuerung mit dem Armaturenkörper. Der einteilige Korpus erweist sich als äußerst stabil und bildet zusammen mit dem Bedienmechanismus eine homogene Einheit. Die sichere Schaftbefestigung sorgt für festen Halt auf jedem Untergrund. Qualitätsmerkmale, die eine hochwertige Armaturensérie wie KLUDI L-INE S auszeichnen.



Der ausziehbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius, was z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen sehr nützlich ist.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408519375 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408518775 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408510575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36
408030575 ■



KLUDI BINGO STAR

Viel Bewegungsfreiheit

Der hohe, dynamische Auslauf ist das Markenzeichen von KLUDI BINGO STAR. Er ist immer schwenkbar und bei vielen Modellen auch herausziehbar. So entsteht viel KLUDI FreiRaum für den täglichen Umgang mit Lebensmitteln und Küchenutensilien. Wer gerne und viel kocht, wird diesen Vorteil zu schätzen wissen. Neben dem schwungvollen Design fällt die große Sortimentsvielfalt ins Auge. Für jede Einbausituation bietet KLUDI BINGO STAR die perfekte Lösung.

Einzigartiges Doppelbogen-Design

Es gibt Armaturen, die über ihre eigentliche Funktion hinauswachsen. Sie werden zu Objekten des Interiordesigns – wie die Spültischarmatur im einzigartigen Doppelbogen-Design der Serie KLUDI BINGO STAR.

Die organische Formsprache wird durch den zweifachen Bogen aus verchromtem Führungsbogen und weißem, flexiblem Schlauchauslauf bestimmt – ein gestalterisches Zitat der natürlich fließenden Form des Wassers.

Der eigene Stil dieser Armatur ist Ausdruck eines modernen, entspannten Lifestyles, der auch in der Küche sichtbar ist – auffallend anders, auffallend individuell.



Mit Hilfe des Kunststoffgriffs ist der weiße, flexible Schlauchauslauf leicht zu entnehmen. Der 360°-Schwenkkomfort ist ideal für moderne Küchenwelten, wie z. B. modulare Inselküchen.

Spültisch-Einhandmischer DN 15
428590578





Spültisch-Einhandmischer DN 15
428520578

Spülräume erweitern! Die Armatur, die weiter reicht

Mit der herausziehbaren Geschirrbrause wird KLUDI BINGO STAR noch flexibler: Der Schlauch lässt sich rund 20 Zentimeter ausziehen, bedarfsgerecht mit zwei Strahlarten nutzen und dann wieder mühelos in den Armaturenauslauf zurückführen. Einmal probiert, will man dieses Komfort-Feature nicht mehr missen, denn es ist ideal zum Reinigen des Ausgusses, zum Befüllen von Behältern und zum Erweitern der Spülräume. Frei nach der Devise: Wenn der Topf nicht zum Wasser kommt, dann kommt eben das Wasser zum Topf.



Bei Bedarf herausziehen: Die Geschirrbrause erweitert die Spülräume von KLUDI BINGO STAR.



Soft und füllig: In dieser Position füllt die Geschirrbrause schnell Kannen und Töpfe.



Leicht und prickelnd: Mal schnell das Spülbecken ausschwenken? Ein Druck auf den Umstellknopf genügt und der Brausestrahl wird aktiviert.





Spültisch-Einhandmischer DN 15
Doppelbogen-Auslauf um 360°
schwenkbar
herausnehmbares Auslaufmundstück
H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34, Ø2 48
428590578 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
mit Edelstahlfeder
schwenkbarer (220°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428550578 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48
428570578 ■
428579678 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (230°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34, Ø2 48
428520578 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (230°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510578 ■
428519678 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428360578 ■
428369678 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030578 ■
428039678 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 373, H2 232, A 217, Ø1 32, Ø2 48
428090578 ■
428099678 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
428039678



KLUDI BOZZ

Reine Formsache

KLUDI BOZZ feiert die Urform des Zylinders. Die Armaturen sind aus zylindrischen Körpern konstruiert, die in perfekter Proportion zueinander stehen. Reduktion auf die reine Form!

Reduziertes Design, nützliche Funktion

Design und Funktion sind die bestimmenden Faktoren bei der Wahl der Küchenarmatur. KLUDI BOZZ überzeugt in beiden Bereichen. Die reduzierte Formensprache harmonisiert mit verschiedenen Küchenstilen. Der herausziehbare Auslauf ist in die zylindrische Form integriert und erweitert so den Aktionsradius an der Spüle – ideal für moderne, modulare Kücheninseln.



Der Auslauf ist schwenkbar. Zusätzlich lässt sich der Faserschlauch besonders geräuscharm herausziehen.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (230°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510576 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030576 ■



KLUDI ZENTA

Klare Linie für die Küche

Die neuen Spültisch-Armaturen der Serie KLUDI ZENTA feiern das „weniger ist mehr“ – mithin also die Kultur der Reduktion. Neu ist ein elegantes Bedienelement mit klar definiertem, sehr flachem Griff. Dieser filigrane, leicht aufgestellte Hebel ist charakteristisch für die beiden KLUDI ZENTA Premiumprodukte mit oder ohne ausziehbare Geschirrbrause.

Spültisch-Einhandmischer DN 15
389840575



Auf optische Unterbrechungen und unnötige Versprünge wird bei beiden Varianten ganz verzichtet – das macht die neuen Modelle besonders pflegeleicht und strahlt gleichzeitig perfekte Eleganz und höchste Verarbeitungsqualität aus.

Die KLUDI ZENTA Premium-Modelle gibt es mit schwenkbarem Festauslauf und herausziehbarer Geschirrbrause. Sie befüllt Vasen und hilft beim Ausspülen des Beckens. Ein hochwertiger Faserschlauch verlängert den Radius der Brause und verschwindet nach dem Einsatz geräuschlos in der Armatur.



Neu

Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,
Ø2 48,5
389840575 ■



Neu

Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°),
herausziehbarer Auslauf
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,
Ø2 48,5
389810575 ■



Der ausziehbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius, was z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen sehr nützlich ist.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389730575 ■
389739675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 229, H2 154, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389790575 ■



Spülmittelspender
mit abschraubbarer Pumpe
von oben befüllbar
1216005-00 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
389739175

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Elegantes Schwarz und pures Weiß – das interessante Spiel der Kontraste beginnt mit den ausdrucksstarken Armaturen KLUDI ZENTA BLACK & WHITE.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
389738675



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389739175 □



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389738675 ■

KLUDI OBJEKTA

Klassische Modernität

Das Design ist modern, mit soften Formen, der Grundcharakter bleibt architektonisch klar. So fügt sich die KLUDI OBJEKTA harmonisch in unterschiedliche Küchenwelten ein. Vier zusätzliche Einhandmischer erweitern das Sortiment und überzeugen mit praktischen Lösungen. KLUDI OBJEKTA – klassische Modernität in Form und Funktion.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
325740575

Erweitertes Sortiment mit praktischen Lösungen

KLUDI OBJEKTA nimmt den Trend zu softeren Designlinien auf: Die Flächen an den Oberseiten von Auslauf und Griffhebel sind leicht gewölbt. Eine Modernisierung, perfekt abgestimmt auf den geraden Armaturenkörper.

Mit dem erweiterten Sortiment lassen sich verschiedene Probleme in der Küche lösen. Für den Anschluss von Spül- oder Waschmaschine ist der Multianschluss ideal. Befindet sich der Spültisch in unmittelbarer Fenster- nähe, wird der KLUDI OBJEKTA Einhandmischer mit Bajonettverschluss aus dem Sockel gezogen und umgelegt – schon lässt sich das Fenster problemlos öffnen und schließen.

Der um 360° schwenkbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius am Spültisch, ein Plus an Komfort, das auch die herausziehbare Geschirrbrause bietet. In das neue, moderne Design ist ein Wippschalter integriert, mit dem von dem Volumen- auf den Brausestrahl umgestellt werden kann – während das Wasser weiter fließt.

Klassisch und modern, komfortabel und praktisch, zuverlässig und langlebig – KLUDI OBJEKTA überzeugt im Privat- und Objektbereich.



Die KLUDI OBJEKTA Geschirrbrause verfügt über einen Wippschalter, der eine Umstellung von dem Volumenstrahl auf den Brausestrahl bei fließendem Wasser erlaubt.



Der Brausestrahl ist ideal für die Reinigung von Kochgeschirr und Tellern. Für die Umstellung muss der Wasserfluss nicht unterbrochen werden.





Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325790575 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325780575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
schwenkbarer Auslauf (110°)
H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34, Ø2 52
325810575 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325760575 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 209, H2 167, A 204, Ø2 52
325770575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325740575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52
325750575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf
A 117
328810575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf
A 182
328820575 ■



KLUDI KOMET

Traditionell und funktional

Eine Serie im Stil traditioneller Küchenarmaturen, die bis heute sehr beliebt ist. Das klassische Erscheinungsbild kombiniert KLUDI KOMET mit nützlichen Funktionen, die sich in der Küche jeden Tag bewähren. Dazu gehören ein herausziehbarer Auslauf, der Multianschluss für Spül- oder Waschmaschine sowie der Bajonettverschluss.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
337940562



Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337990562 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337980562 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337930562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337910562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
für drucklose Speicher
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337920562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337960562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337970562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337940562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337950562 ■

KLUDI TREND0

Bewährter Klassiker zeitgemäß interpretiert

Klassisches Design mit modernen Impulsen – so zeigt sich KLUDI TREND0. Softe Linien und ein fließender Übergang zwischen Sockel und Auslauf kreieren ein harmonisches Erscheinungsbild. Präzise und leicht lassen sich die Armaturen über den schlanken Hebel bedienen.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
335740575

Ausziehbare Geschirrbrause mit zwei Strahlarten

Kochgeschirr und Teller lassen sich am besten mit einer Geschirrbrause reinigen. Sie kann zwischen Volumen- und Brausestrahl wechseln. Der Umsteller ist in den Auslauf integriert. Wer seinen Aktionsradius erweitern möchte, zieht die Geschirrbrause einfach heraus.

Zum vielfältigen Sortiment der Serie KLUDI TREND0 gehören außerdem Spültisch-Einhandmischer mit Multianschluss für Spül- oder Waschmaschine sowie mit Bajonettverschluss. Auch die Oberflächen sind wählbar: Edelstahlfinish oder glänzendes Chrom.



Der Brausestrahl ist ideal für das Reinigen von Töpfen und Tellern.



Über den Umsteller an der Oberseite des Auslaufs stellt man vom Volumenstrahl auf den Brausestrahl um.



Die Geschirrbrause ist ausziehbar – für einen größeren Arbeitsradius, z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen.



Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335790575 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335780575 ■
335789675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
schwenkbarer Auslauf (110°)
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52
335810575 ■
335819675 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335760575 ■
335769675 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
 schwenkbarer Auslauf (360°)
 Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
 für drucklose Speicher
 H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
 335770575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
 schwenkbarer Auslauf (360°)
 H1 203, H2 151, A 217, Ø2 52
 335740575 ■
 335749675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
 schwenkbarer Auslauf (360°)
 für drucklose Speicher
 H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
 335750575 ■
 335759675 ■

KLUDI SCOPE

Aus klein wird groß

Sie wächst über sich hinaus: KLUDI SCOPE nutzt den Spielraum, den ihr ein zusätzlicher Sockel gibt. So entsteht eine XL-Version, die auch für große Spülen geeignet ist. Das geradlinige Design verbindet KLUDI SCOPE mit hoher Funktionalität, wie zum Beispiel die Armaturen mit einem rundum schwenkbaren oder einem ausziehbaren Auslauf zeigen. Als Oberflächen stehen Chrom oder Edelstahlfinish zur Wahl.

Spültisch-Einhandmischer XL DN 10
339300575



Spültisch-Einhandmischer XL DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339300575 ■
339309675 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48
339380575 ■
339389675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°),
herausziehbarer Auslauf
H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35
339310575 ■
339319675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339330575 ■
339339675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
 schwenkbarer Auslauf (360°)
 für drucklose Speicher
 H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
 339390575 ■
 339399675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
 schwenkbarer (110°),
 herausziehbarer Auslauf
 für drucklose Speicher
 H1 177, H2 122, A 197, Ø1 35, Ø2 52
 339320575 ■

KLUDI LOGO NEO

Die logische Entscheidung

Klare Formen und eine zuverlässige Technik kennzeichnen KLUDI LOGO NEO als Mitglied der KLUDI Armaturen-Familie. Der schwenkbare Auslauf erweist sich zum Beispiel an einer Doppelspüle als sehr nützlich. Die Einhandmischer stehen als Spültisch- und Wandmontage-Varianten zur Verfügung.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379130575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379190575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
A 226
379240575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
A 276
379140575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
379130575



Piktogramme



Multianschluss
Armatur mit Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine. Komfortable Steuerung der Wasserzufuhr/-abspernung über den Multianschluss.



Niederdruck
Armatur für Untertisch-Speichergeräte geeignet.



Bajonettverschluss
Armatur geeignet für die Montage in unmittelbarer Fensternähe. Der Bajonettverschluss ermöglicht das Herausziehen der Armatur und das Umlegen zur Seite.



Sensor
Armatur berührungslos bedienbar.



Batteriebetrieb
Elektronische Armatur mit Batterie betrieben.



Netzbetrieb
Elektronische Armatur zum Anschluss an 230 V AC.



Herausziehbarer Auslauf
Armatur mit herausziehbarem Auslauf für einen erweiterten Arbeitsradius.



Geschirrbrause
Armatur mit herausziehbarer Geschirrbrause und mit Umstellung von Normalstrahl auf Brausestrahl.



Eco
Spart mindestens 40 % Wasser.



Schnellkupplung
Die Schnellkupplung verbindet mit einem Klick das Schlauch-Endstück mit dem Adapter am Armaturenkörper.



KLUDI FreiRaum
Die Spültischarmaturen mit hohem Auslauf bieten praktischen KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Spüle, den jeder für sich individuell nutzen kann.



s-pointer
Wasserstrahl-Winkel verstellbar, passt sich unterschiedlichen Waschtisch-Formen an.

Oberflächen



■ Chrom



■ Mocca/Chrom



■ Edelstahlfinish



■ Schwarz/Chrom



■ Edelstahl gebürstet



□ Chrom/Weißmatt



□ Weiß/Chrom




■ Chrom/Schwarz matt

Copyright 2016
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
Die Kludi GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich.
Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieses Kataloges können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Gedruckt in Deutschland.

ABMESSUNGEN in mm



Piktogramme

Eine ausführliche Erklärung zu unseren Piktogrammen finden Sie auf der Rückseite dieses Klappers.

Bitte wenden



● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

