KLUD Armaturen für Bad und Küche

Produktneuheiten 2016





KLUDI Neuheiten 2016

BAD	KLUDI Q-BEO	4
	KLUDI PUSH	8
	Dreiloch-Waschtischarmaturen und	12
	Vierloch-Fliesenrandarmaturen	
	KLUDI OBJEKTA Wannenthermostat	16
KÜCHE	KLUDI ZENTA Produktergänzungen	18
BRAUSEN	KLUDI FRESHLINE	22
	KLUDI FIZZ Produktergänzungen	26
	KLUDI ZENTA Produktergänzungen	28
	KLUDI A-QA Produktergänzungen	30

KLUDI Q-BEO

Ein Sinnbild klarer Eleganz

Präzise Konturen, zeitlose Eleganz. KLUDI Q-BEO ist das Schmuckstück



Eine Ästhetik – zwei Designinterpretationen

KLUDI Q-BEO feiert die Vielfalt der kubischen Form. Dank ihrer gespannten Flächen erhält diese sehr klare und reduziert anmutende Armatur ein weiches Erscheinungsbild - eine Oberfläche, die zum Berühren

Soll es kubisch und exklusiv oder eher klassisch und elegant sein? Die zwei angebotenen Bedienkonzepte werden jedem Anspruch gerecht: Mit dem breiten, griffigen Hebel des Einhandmischers wird die Nutzung des Wassers am Waschtisch zum intuitiven Vergnügen. Wer es exklusiver mag, wählt die Ausführung als Dreilocharmatur. Der wertige L-Auslauf mit seinen massiven, kubischen Griffen ist ein Blickfang für großzügige Waschplätze.



Das Highlight für den Wannenrand

Die richtige Armatur zum persönlichen Luxus eines ausgiebigen Wannenbads: KLUDI Q-BEO verkörpert Genuss und Lebensfreude. Auch hier setzen die kubischen Griffe der Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur am Wannenrand Akzente und unterstreichen die Funktion der Badewanne als exklusives Spa in den eigenen vier Wänden: ein Designanspruch, der konsequent bis zur edlen quadratischen Handbrause umgesetzt wird.

Der Brausekopf lässt sich für besonders viel Komfort bis zu 30 Grad neigen und so ganz individuell anpassen. Der Umstell-Zugknopf zur Brausefunktion scheint geradezu über dem flachen, filigranen Auslauf dieser eleganten Wannenfüll-Armatur zu schweben - Konsequenz bis ins Detail.



WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 501430565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15 500230565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15 ohne Ablaufgarnitur 500260565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15 501290565





Bidet-Einhandmischer DN 15 502160565

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 504430565



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 Für Vierloch-Fliesenrandmontage Ausladung 220 mm 504240565



Wanneneinlauf DN 20 Ausladung 220 mm 5050405



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer Feinbau-Set mit Funktionseinheit

506500565 ₺

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 **⊞**



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer Feinbau-Set mit Funktionseinheit eigensicher gegen Rückfließen

506570565 ₺

KLUDI FLEXX BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ±



Thermostatarmatur

Feinbau-Set mit Funktionseinheit 508300565 ₺

88011 **±**



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-

KLUDI FLEXX BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20



DUSCHE

Brause-Einhandmischer DN 15 507140565



Thermostat-Brausearmatur DN 15 504000565 ₺



1S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung Brausestrahl 5010005-00



Unterputz-Brause-Einhandmischer Feinbau-Set mit Funktionseinheit 506550565

KLUDI FLEXX BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 **±**



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit 508350565

KLUDI FLEXX BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputzventil, Feinbau-Set 508150565

Unterputzventil DN 15* 29809 ± Unterputzventil DN 20* 29811 ± Unterputzventil DN 12* 29909 ± Unterputzventil DN 20* 29911 ⊞ Unterputzventil DN 15* 29927 ±



Schlauch-Anschlussbogen DN 15 6554005-00 ₺



Wand-Brausehalter 6555105-00 ₺




Komfortabel duschen

Besonders komfortables Duschen garantiert der Brause-Thermostat im passenden Q-BEO Design. Das integrierte Thermostatelement reguliert das Duschwasser auf die voreingestellte Wunschtemperatur – unkompliziert und blitzschnell. Diese Technologie bietet obendrein herausragende Sicherheitsaspekte:

Der Armaturenkörper ist mit KLUDI Safe Touch ausgestattet und wird gerademal handwarm, Verbrennen ausgeschlossen. Eine Heißwassersperre begrenzt die Temperatur des Duschwassers auf angenehme 38 Grad Celsius – wer es wärmer mag, drückt einfach den Knopf. Das Sicherheitsextra für Haushalte mit kleinen Kindern oder älteren Menschen.

Chrom ⊕ Benötigtes Zubehör *Ohne Abbildung



Das besondere Duscherlebnis

Drucktasten sind komfortabel und in vielen Bereichen des täglichen Lebens etabliert: Dank KLUDI PUSH jetzt auch bei der Bedienung von wandeingebauten Armaturen. Das Prinzip Ein/Aus wurde dabei rein mechanisch umgesetzt. KLUDI PUSH erlaubt das Duschen mit Wunschtemperatur, auf Knopfdruck, Tag für Tag.

KLUDI PUSH gibt es in zwei Varianten: mit komfortablem Thermostat oder praktischer Keramikkartusche. Die Temperatureinstellung funktioniert mit beiden einfach und exakt; der Thermostatmischer regelt sogar während des Duschens automatisch nach.





Und auch in Sachen Heißwassersicherheit bieten beide Lösungen das Optimum. Der Thermostat besitzt eine Sperre mit Druckknopf bei 38 Grad Wassertemperatur, der Mischer eine bei der Installation voreinstellbare Heißwassersperre.

Mischkomfort auf Wunsch

Die Thermostatvariante ist sehr komfortabel: Ein automatisches Regelelement sorgt dafür, dass immer Wasser in der gewünschten Temperatur fließt. Selbst Temperaturschwankungen im Leitungsnetz gleicht der Thermostat sofort aus. Charakteristisch ist der Druckknopf an der 38-Grad-Celsius-Grenze. Ein starkes Sicherheitsplus für Familien mit Kindern.

Die Hebelmischer-Variante bietet bewährten Einhandkomfort bei der Temperatureinstellung. Während des gesamten Duschbades bleibt die Wunschtemperatur konstant. Die Keramikelemente in der Mischkartusche sind langlebig, wartungsfrei und präzise.

Tastatur nach Bedarf

Ein oder zwei Verbraucher ansteuerbar: Jedem KLUDI PUSH Feinbau-Set für nur einen Verbraucher liegt eine Taste mit einem An/Aus-Symbol bei. Mehr Auswahl gibt es für das auf zwei Verbraucher ausgelegte Feinbau-Set: Es beinhaltet vier Tasten mit Symbolen für Kopfbrause, Seitendüsen, Handbrause oder Wanneneinlauf. Welche beiden Symboltasten zum Einsatz kommen, wird passend zu den zwei verwendeten Verbrauchern bei der Montage vor Ort entschieden.

Rund oder als abgerundete Variante: Die Feinbau-Sets zu KLUDI PUSH passen zu allen gängigen Armaturenkonzepten im Bad. Die definierten Kanten und perfekten Flächen signalisieren hohe Qualität und feinste Verarbeitung.



Magnetventile kommt es nicht zu störenden Druck-

schlägen in den Wasserleitungen

Auslieferung aller PUSH Varianten mit vier Tasten (Kopfbrause, Handbrause, Seitenbrause, Wanneneinlauf), von denen zwei individuell montiert und kombiniert werden können Solide Drucktasten Seniorengerecht tastbar und hörbar Bis zu zwei Funktionen gleichzeitig steuerbar





Unterputz-Brause-Thermostatarmatur

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher 388030538 ₺

KLUDI FLEXX.BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher 388040538

KLUDI FLEXX.BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung

von einem Verbraucher 386010538 ₺

KLUDI FLEXX.BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ±



Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit

mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher 386030538 ₺

KLUDI FLEXX.BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



386110538

Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern

KLUDI FLEXX.BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit

mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher 386020538

KLUDI FLEXX.BOXX* Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit

mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher 386040538

KLUDI FLEXX.BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ⊞



Unterputz-Brausearmatur Feinbau-Set mit Funktionseinheit

mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern 386120538

KLUDI FLEXX.BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20 88011 ±

11

10 Chrom ⊕ Benötigtes Zubehör *Ohne Abbildung











Neues für Waschtisch und Wanne

Stilsichere Akzente im Bad









KLUDI ZENTA

Klare Linie für die Küche

Die neuen Spültisch-Armaturen der Serie KLUDI ZENTA feiern das "Weniger ist Mehr" – mithin also die Kultur der Reduktion. Neu ist ein elegantes Bedienelement mit klar definiertem, sehr flachem Griff. Dieser filigrane, leicht aufgestellte Hebel ist charakteristisch für die beiden KLUDI ZENTA Premiumprodukte mit oder ohne ausziehbare Geschirrbrause.

IIIIIA







Die herausziehbare Geschirrbrause macht die Nutzung der Armatur besonders flexibel. Perfekt für große Spültische oder Doppelspülen.

Auf optische Unterbrechungen und unnötige Versprünge wird bei beiden Varianten ganz verzichtet – das macht die neuen Modelle besonders pflegeleicht und strahlt gleichzeitig perfekte Eleganz und höchste Verarbeitungsqualität aus.

Die KLUDI ZENTA Premiumprodukte gibt es mit schwenkbarem Festauslauf und herausziehbarer Geschirrbrause. Mit ihr lassen sich Vasen befüllen und sie hilft beim Ausspülen des Beckens. Ein hochwertiger Faserschlauch verlängert den Radius der Brause und verschwindet nach dem Einsatz geräuschlos in der Armatur.



Spültisch-Einhandmischer DN 15 schwenkbarer Auslauf (360°) H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34, Ø2 48,5 389840575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15 schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34, Ø2 48,5 389810575 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 15 389840575

KLUDI FRESHLINE Totales Duschvergnügen Eine große Kopfbrause gehört zum perfekten Duschvergnügen dazu. KLUDI bietet diese jetzt auch zum Nachrüsten: Das Thermostat-Dual-Shower-System der Serie KLUDI FRESHLINE steht für mehrdimensionalen Duschkomfort. Alles, was man dazu braucht, ist ein Wasseranschluss und der Wille, den persönlichen Duschkomfort zu optimieren. Zum Duschsystem gehören eine Kopfbrause mit 25 Zentimetern Durchmesser, eine flexible 3S Handbrause und ein thermostatisch geregelter Brausemischer. Die Thermostatarmatur spendet stets wohltemperiertes Wasser und hat einen Hot-Stop-Verbrühschutz. Thermostat-Dual-Shower-System DN 15

Die Neue in der Komfort-Klasse

Alles Gute kommt von oben: Mit FRESHLINE setzt KLUDI in der Komfort-Klasse der Brausen mit einem14-Zentimeter-Durchmesser neue Akzente. Ihr Korpus besteht aus hochwertigem, glanzverchromtem Kunststoff. Die weichen Anti-Kalk-Strahlnoppen sorgen für einen sauberen Brauseregen auch bei hartem Wasser – Kalkablagerungen werden einfach mit einem Schwamm weggewischt. Der weiße Brauseboden ist das optische Highlight dieser verchromten Handbrause: Es gibt sie mit einer Strahlart (Volumenstrahl) oder als Variante mit drei Strahlarten (3S), die über das einfache Verdrehen des Brausebodens umgestellt werden.

Zur hygienischen Optimierung verfügt die 3S Brause über eine Entleerungsfunktion – nach dem Duschen kann Restwasser aus dem Brausekopf einfach abgelassen werden. Saubere Sache: kein lästiges Nachtropfen, kein lästiges Nachwischen.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl nutzt die Breite des 14-Zentimeter-Brausebodens; er ist breit und weich.



Smooth

Bei der Strahlvariante "Smooth Line" mischen Mini-Perlatoren dem Wasser Luft bei. Das Ergebnis ist ein breiter, weicher Wasserstrahl.



Booster

Die Strahlvariante "Booster" erzeugt einen vitalisierenden Massagestrahl.

BRAUSEN







1S Handbrause DN 15 mit Kalk-Schnellreinigung 6780005-00 ₺





Tellerkopfbrause DN 15 Ø 250 mm 6751105-00 **□**



1S Wannen-Brause-Set 6785005-00 **□**



3S Wannen-Brause-Set 6795005-00 **□**







L = 900 mm* 6784005-00

Chrom



3S Brause-Set L = 600 mm6793005-00 ₺

L = 900 mm* 6794005-00 ₺



Dual-Shower-System DN 15
mit KLUDI FRESHLINE
Kopfbrause 6751105-00
mit KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15 6790005-00
mit KLUDI SUPARAFLEXBrauseechlaugh Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 6709005-00 ☑



Thermostat-Dual-Shower-System DN 15 mit KLUDI FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00 mit KLUDI FRESHLINE 3S Handbrause DN 15 6790005-00 mit KLUDI SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm 6709205-00 □

KLUDI FIZZ

Erfolgreiches Duo in Reinweiß

Seit KLUDI BALANCE WHITE schaffen weiße Armaturen neue Badwelten. Jetzt wird dieser Traum auch unter der Dusche wahr: Von der Armatur über die Brause bis zu Details wie Wandstange oder Anschlussbogen – ein komplettes Ensemble in reinstem Weiß lässt jeden Duschbereich erstrahlen.

Schon in Chrom waren die Armaturenkollektion KLUDI BALANCE und die Brauseserie KLUDI FIZZ eine perfekte Kombination aus Form und Farbe. Mit einer weißen Variante der Serie KLUDI FIZZ erhält nun auch KLUDI BALANCE WHITE einen ebenbürtigen Partner.



mit Kalk-Schnellreinigung

Booster, Smooth, Volumen

6770043-00 □









umstellbar auf drei Strahlarten:

1S Handbrause DN 15 mit Kalk-Schnellreinigung 6760043-00 □



6775091-00 🗆







1S Wannen-Brause-Set Wandanschlussbogen mit

Brausehalter 6767091-00



6774091-00



KLUDI FIZZ 1S Brause-Set L = 900 mm6764091-00



KLUDI FIZZ 3S Brause-Set L = 900 mm

KLUDI ZENTA

Das Spiel mit Form und Farbe

KLUDI ZENTA steht für geradliniges, reduziertes und aktuelles Design. Als KLUDI ZENTA WHITE in purem Weiß ist diese ausdrucksstarke Armatur der ideale Partner für eine spektakuläre Badplanung.

Ganz neue Gestaltungsdimensionen im Duschbereich erobert KLUDI ZENTA WHITE jetzt mit der neuen ZENTA Handbrause – ebenfalls im kontrastreichen Weiß-Look und inklusive farblich passender Details wie Brauseschlauch, Wandstange oder Wandanschlussbogen. Wow-Effekt garantiert!





6306043-00 □

6306143-00 □

Schlauch-Anschlussbogen DN 15

eigensicher gegen Rückfließen*

6107191-00

G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm*









Kopfbrause DN 15 300 x 300 mm 6443005-00

250 x 250 mm* 6442505-00 ₺

200 x 200 mm* 6442005-00 ₺

Kopfbrause DN 15 300 x 300 mm 6453005-00 ₺

200 x 200 mm* 6452005-00 ₺ 6433005-00 250 x 250 mm* 6432505-00 ₺

> 200 x 200 mm* 6432005-00 ₺

Kopfbrause DN 15

300 x 300 mm







Wand-Anschlussbogen DN 15 stufenlos regulierbarer Keramik-Durchflussbearenzer 6556105-00 ₺

mit Keramik-Absperrventil* 6556205-00 ₺



Schlauch-Anschlussbogen DN 15 stufenlos regulierbarer Keramik-Durchflussbegrenzer 6554405-00 **□**

mit Keramik-Absperrventil* 6554505-00 ₺







KLUDI A-QA s **Dual-Shower-System DN 15** mit Tellerkopfbrause 250 mm KLUDI A-QA's Handbrause und Suparaflex-Schlauch 1600 mm 6619205-00 **□**

Chrom

• KLUDI •

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 · 58685 Menden

Am Vogelsang 31–33 \cdot 58706 Menden

Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0 Fax: +49 2373 904-465 info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein

Österreich

Tel.: +43 2689 2414-0 Fax: +43 2689 2414-32 info@kludi.at · www.kludi.com