WASHLET

WENN HYGIENE UND KOMFORT AUFEINANDER TREFFEN.

DE

TOTO

UNSERE TECHNOLOGIEN

WASHLET-Technologien

Warmwasserdusche
Individuell regulierbares Stabdüsensystem mit Selbstreinigungsfunktion

Beheizbarer Sitz
Individuell regulierbare Temperatur

Deodorizer
Luftreinigendes Filtersystem

Trockner
Warmluftdüse

PreMist
Wassernebel, der vor Benutzung auf die Keramik gesprüht wird, erschwert das Anhaften von Schmutz

ewater+
Elektrolytisch aufbereitetes Wasser mit antibakterieller und reinigender Wirkung

Actilight
Zirkon-Beschichtung in Kombination mit UV-Licht. Wirkt antibakteriell und zersetzt Schmutz

Ressourcen sparen

Wassersparend
Technologie, die Wasser spart

Hygiene-Technologien

Tornado Flush
Hochwirksame 2- oder 3-Düsen-WC-Spülung

Randloses Design
WC-Keramik ohne Spülrand

CeFiONtect
Hygienische Spezialglasur für eine glatte Keramikoberfläche

Komfort-Technologien

Auto Functions
Sensorgesteuerte Technologien

WASHLET
WENN HYGIENE UND KOMFORT AUFEINANDER TREFFEN.

WASHLETS

NEOREST AC 12
NEOREST EW 14
SG 16
GIOVANNONI 18
GL 2.0 20
EK 2.0 22
CF 24

FUNKTIONEN

REINIGUNGSFUNKTIONEN 28
HYGIENEFUNKTIONEN 32
KOMFORTFUNKTIONEN 38
WC-FUNKTIONEN 40
ECO-FUNKTIONEN 44

WASHLETFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK 46
TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK 48
PLANUNGSDATEN 50
WAS MAN WISSEN SOLLTE 52

33 JAHRE ERFAHRUNG. FÜR HYGIENE UND KOMFORT.

AUSGEREIFTE TECHNOLOGIE

TOTO verfügt über die längste Erfahrung in der Produktion von WASHLETs. 33.000 Millionen Stück haben wir weltweit bereits verkauft. In Japan hat das WASHLET schon in den 80er Jahren seinen Siegeszug begonnen. Heute finden sich WASHLETs in 65% der privaten japanischen Haushalte.

Daher können unsere Kunden sicher sein, dass ein WASHLET von TOTO schon lange das Prototypen Stadium verlassen hat. In unseren WASHLETs stecken über 30 Jahre Know How und die fortgeschrittenste WASHLET-Technologie, die auf dem Markt ist.

MEHR ALS NUR EIN DUSCH-WC

Seit jeher spielt die Badekultur in der japanischen Tradition eine große Rolle, daher sind die Anforderungen an Badezimmer im Hinblick auf Hygiene und Komfort besonders hoch.

Als Marktführer in Japan arbeitet TOTO stets an der Optimierung seiner Produkte. Beim WASHLET ist das besonders gut gelungen. Auf der einen Seite hilft das WASHLET auf sehr komfortable Art die Körperhygiene zu verbessern und verleiht ein frisches, angenehmes Gefühl, auf der anderen Seite sind WASHLETs von TOTO besonders hygienisch, da sich die schmutzempfindlichen Teile sogar selber reinigen oder die Anhaftung von Schmutz erschwert wird.

UNSER PRINZIP

CLEAN TECHNOLOGY SINCE 1917



WASHLET
FÜR DAS RUNDUM-SAUBER-GEFÜHL.

DIE VORTEILE DER REINIGUNG MIT WASSER.

Was in Japan seit Langem dazu gehört, ist für den europäischen Hausgebrauch noch neu.

Die Reinigung mit warmem Wasser sorgt für ein besonders sauberes Gefühl nach der Nutzung des WCs. Durch das spezielle Stabdüsensystem ist eine komfortable Intimreinigung möglich. Je nach Bedürnis, können Temperatur, Position und Strahlart variiert werden und gewährleisten eine komfortable Nutzung. Alle Schmutzempfindlichen Teile des WASHLETs bleiben sauber und hygienisch.

WARUM EIN TOTO WASHLET?
WEIL NUR TOTO AN ALLES GEDACHT HAT.

1. NUR TOTO BIETET DIE KOMBINATION AUS RANDLOSER, HYGIENISCHER WC-KERAMIK, TORNADO-FLUSH-SPÜLUNG UND WASHLET.
2. NUR TOTO HAT DAS WASHLET, DAS SICH SELBST REINIGT.
3. NUR TOTO VERWENDET DIE REINIGENDE UND ANTIBAKTERIELLE FUNKTION EWATER+.
4. NUR TOTO BIETET EIN WASHLET MIT SO VIELEN VERSCHIEDENEN WARMWASSER-REINIGUNGSFUNKTIONEN.
5. NUR TOTO HAT INTELLIGENTE OBERFLÄCHEN-LÖSUNGEN, WIE DIE CEFIONTECT-GLASUR FÜR KERAMIKEN ODER DAS SILIKONHALTIGE MATERIAL FÜR SITZ UND STABDÜSE.
6. NUR TOTO ÜBERZEUGT MIT 35 JAHREN WASHLET-ERFAHRUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

TOTO WASHLETS.
DIE OPTIMALE KOMBINATION FÜR PERFEKTE HYGIENE.

Randloses Design
WC-Keramik ohne Spülrand

Tornado Flush
Hochwirksame 2- oder 3-Düsen-WC-Spülung

CeFiONtect
Spezialglasur mit außergewöhnlich glatter Keramikoberfläche für beste Hygieneeigenschaften

WASHLET

TOTO
KERAMIK

DAS
RUNDUM-
SAUBER-
GEFÜHL

TOTO WASHLETS.
HYGIENE UND KOMFORT. FÜR JEDEN ANSPRUCH.

WASHLETS
DIE AUSWAHL IM ÜBERBLICK.

WASHLET NEOREST AC
DIE PREMIUMLÖSUNG
FÜR ANSPRUCHSVOLLE.

Dieses WASHLET ist selbstreinigend. Durch einen photokatalytischen Prozess werden sämtliche organischen Substanzen im WC-Innenbecken zersetzt. Schmutz, Bakterien und Schimmel haben keine Chance.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- Selbstreinigungsfunktion Actilight S. 33
- Antibakterielles Wasser ewater+ S. 33
- Deckel und Spülung sensorgesteuert S. 38
- beheizbarer Sitz S. 38
- Trockner S. 38
- Filter S. 38
- Energy Saver Timer S. 45
- Energy Saver Auto S. 45

WASHLET NEOREST EW
DIE KOMFORTLÖSUNG
MIT HYGIENE-EXTRA.

Das WASHLET ist mit der ewater+-Technologie ausgestattet. Nach dem Betätigen der Spülung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt. Das so genannte ewater+ wirkt antibakteriell und reinigend und sorgt für ein Plus an Hygiene.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- Antibakterielles Wasser ewater+ S. 33
- Deckel und Spülung sensorgesteuert S. 38
- beheizbarer Sitz S. 38
- Trockner S. 38
- Filter S. 38
- Energy Saver Timer S.45
- Energy Saver Auto S. 45

WASHLET SG
DIE RUNDUMLÖSUNG
MIT HYGIENEPLUS.

Das WASHLET der SG Kollektion bietet alle Standards, die TOTO-WASHLETs bieten können. So verfügt das WASHLET neben der charakteristischen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen geruchsabsorbierenden Deodorizer, den Trockner und über die neue ewater+-Funktion mit reinigender und antibakterieller Wirkung.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- Antibakterielles Wasser ewater+ S. 33
- Deckel und Spülung sensorgesteuert S. 38
- beheizbarer Sitz S. 38
- Trockner S. 38
- Filter S. 38
- Energy Saver Timer S. 45
- Energy Saver Auto S. 45

WASHLET GIOVANNONI
DIE INTEGRIERTE DESIGNLÖSUNG.

Dieses WASHLET wurde von Stefano Giovannoni designt. In diesem Produkt findet sich die einzigartige Kombination von funktionaler Technologie und hochwertigem italienischen Design. Von außen nicht sichtbar bietet dieses WASHLET alle bewährten Funktionen, die TOTO WASHLETs auszeichnen.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- beheizbarer Sitz S. 38
- Filter S. 38
- Energy Saver Timer S. 45

WASHLET GL 2.0
DIE BASISLÖSUNG MIT KOMFORTAUSSTATTUNG.

Das WASHLET GL 2.0 verfügt über alle Annehmlichkeiten der TOTO WASHLETs: regulierbarer Wasserstrahl, einstellbarer Druck und die regulierbare Temperatur gewährleisten gemeinsam mit dem Filtersystem höchsten Komfort.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- beheizbarer Sitz S. 38
- Trockner S. 38
- Filter S. 38
- Energy Saver Auto S. 45

WASHLET EK 2.0
DAS EINSTEIGERMODELL FÜR NEULINGE.

Das WASHLET EK 2.0 passt auf jede TOTO-WC-Keramik der Serie MH und NC und bietet die bewährten WASHLET-Technologien: Die Warmwasserdusche gewährleistet Sauberkeit und Frische für jeden Nutzer, während ein fest installiertes Bedienpanel die Nutzung der Technologien einfach und benutzerfreundlich macht.

- individuell einstellbare Stabdüse S. 28
- beheizbarer Sitz S. 38
- Trockner S. 38
- Energy Saver Auto S. 45

WASHLET NEOREST AC

Das NEOREST AC WASHLET ist das erste WASHLET, das sich selbst reinigt. Neben allen bewährten WASHLET-Technologien bekämpft das NEOREST WASHLET die Entstehung von Bakterien und Schmutz.

Das WASHLET gibt es in zwei baugleichen Varianten, als NEOREST AC (mit Actilight Technologie) und NEOREST EW (mit ewater+ Technologie). Durch die Actilight-Technologie werden Schmutz und Bakterien unter Einwirkung von UV-Licht und Zirkon-Beschichtung aktiv zerstört. Das elektolytisch aufbereitete ewater+ wirkt antibakteriell und reinigend.

Die PreMist-Funktion erschwert das Anhaften von Schmutz und Bakterien von Beginn an. Das Toilettenbecken wird vor der Benutzung mit einem Sprühnebel aus Wasser benetzt, da auf feuchter Keramik Schmutz schlechter haftet.

Darüber hinaus verfügt das WASHLET über einen sensorgesteuerten Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt, eine automatische Spülung sowie einen regulierbaren Trockner. Der beheizbare Sitz und der luftreinigende Filter machen den Aufenthalt im Bad angenehmer. Das Stabdüsensystem zur Intimreinigung ist natürlich individuell einstellbar. Wassertemperatur, Strahlstärke und Position sind, wie auch alle anderen Funktionen, bequem über eine Fernbedienung zu steuern.

Natürlich wird der Sitz beim Neorest nicht rund um die Uhr warm gehalten. Es verfügt über eine Memory-Funktion, die 14 Tage lang die Gewohnheiten seiner Nutzer erfasst und dann entsprechend in den Power-Save-Modus wechselt.

Bei den NEOREST WASHLETs ist für die Reinigung mit warmem Wasser kein Tank eingebaut, sondern das warme Wasser wird per Durchlauferhitzer aufbereitet. Dadurch steht zur Reinigung unbegrenzt lange warmes Wasser zur Verfügung.

▶ Planungsdaten S. 50



WASHLET NEOREST EW

Das NEOREST EW ist baugleich mit dem NEOREST AC. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das EW nicht über die selbstreinigende Actilight Technologie verfügt.

Beim NEOREST EW wird das Toiletteninnenbecken vor dem Toilettengang mit Wasser benetzt, da an feuchter Keramik weniger Rückstände haften bleiben, als an trockener. Nach dem Spülen wird das Innenbecken dann mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt. Das ewater+ hat eine antibakterielle und reinigende Wirkung.

Wie auch das NEOREST AC ist das NEOREST EW mit einem sensorgesteuerten Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt, einer automatischen Spülung sowie einem regulierbaren Trockner ausgestattet. Der beheizbare Sitz und der luftreinigende Filter machen den Aufenthalt im Bad angenehmer. Das Stabdüsensystem zur Intimreinigung ist natürlich individuell einstellbar. Wassertemperatur, Strahlstärke und Position sind, wie auch alle anderen Funktionen, bequem über eine Fernbedienung zu steuern.

Natürlich wird der Sitz beim NEOREST nicht rund um die Uhr warm gehalten. Es verfügt über eine Memory-Funktion, die 10 Tage lang die Gewohnheiten seiner Nutzer erfasst und dann entsprechend in den Power-Save-Modus wechselt.

▸ Planungsdaten S. 50

WASHLET SG

Das WASHLET der SG Kollektion bietet alle Standards, die TOTO-WASHLETs anbieten können. So verfügt das WASHLET neben der charakteristischen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen geruchsabsorbierenden Deodorizer, den Trockner, und jetzt auch die ewater+-Funktion, bei der das Toilettenbecken mit durch Elektrolyse aufbereitetem Wasser besprüht wird. Das ewater+ wirkt antibakteriell und und schmutzzersetzend.

Bei dem SG WASHLET ist für die Reinigung mit warmem Wasser kein Tank eingebaut, sondern das warme Wasser wird per Durchlauferhitzer aufbereitet. Dadurch steht zur Reinigung unbegrenzt lange warmes Wasser zur Verfügung.

▶ Planungsdaten S. 50

GIOVANNONI

Das WASHLET ist das Ergebnis länderübergreifender Zusammenarbeit von TOTO und dem italienischen Stardesigner Stefano Giovannoni. In diesem Produkt findet sich die einzigartige Kombination von funktionaler Technologie und hochwertigem italienischen Design. Von außen nicht sichtbar bietet dieses WASHLET alle bewährten Funktionen, die TOTO-WASHLETs auszeichnen. Die selbstreinigende Düse, die Warmwasserdusche, der beheizte Sitz, die Luftreinigungsfunktion und die Fernbedienung machen Hygiene und Komfort im Badezimmer zu einer Selbstverständlichkeit. Das randlose Design, die Tornado Flush Spülung und die Spezialglasur CeFiONtect vervollkommnen das WASHLET und machen es nicht nur äußerlich zu einem Designobjekt für das Badezimmer.

▶ Planungsdaten S. 50

WASHLET GL 2.0

Das WASHLET GL 2.0 kann mit den NC und dem MH WC von TOTO kombiniert werden.

Das WASHLET GL 2.0 verfügt über alle TOTO-Komfortmerkmale, wie eine individuell einstellbare Stabdüse zur Reinigung mit warmem Wasser, eine Temperaturregelung, verschiede Strahlarten, einen beheizbaren Sitz, einen Deodorizer und eine Trocknungsfunktion. Für zwei Nutzer können die bevorzugten Einstellungen abgespeichert und per Knopfdruck über die Fernbedienung abgerufen werden.

Zusätzlich wird das Toilettenbecken vor der Nutzung mit einem feinen Wassernebel besprüht, da an feuchter Keramik weniger Schmutz haften bleibt als an trockener Keramik.

Bei Nichtnutzung fährt das WASHLET GL 2.0 automatisch in den Energiesparmodus.

▶ Planungsdaten S. 50

WASHLET EK 2.0

Das WASHLET EK 2.0 ist mit den WC-Keramiken der NC und der MH Serie zu kombinieren. Es verfügt über einen seitlichen Bedienarm über den alle Funktionen geregelt werden können. Für die Reinigung mit warmem Wasser kann die T emperatur und die Strahlart gewählt werden, ebenso kann die Temperatur des Sitzes eingestellt oder die Trocknerfunktion aktiviert werden. Das WASHLET EK 2.0 lernt die gewohnheiten seiner Nutzer kennen und fährt entsprechend in den Energiesparmodus. Wie alle WASHLETs von TOTO verfügt auch das EK 2.0 über eine Absenkautomatik.

Planungsdaten S. 50

WASHLET CF

Das WASHLET CF passt auf die WC-Keramik der CF Serie, aber auch auf andere der handelsüblichen WC-Keramiken.

Alle Funktionen sind bequem über eine Fernbedienung zu steuern. So kann die Stabdüse zur Intimreinigung mit Wasser individuell eingestellt und die Strahlart und die Temperatur gewählt werden.

Ferner verfügt dieses Modell über einen Trockner, ein Filtersystem gegen unangenehme Gerüche und es fährt automatisch in den Energiesparmodus in Zeiten der Nichtnutzung.

▸ Planungsdaten S. 50

▸ Auszeichnung

M&K Management & Krankenhaus AWARD 2015 WINNER

WASHLET-FUNKTIONEN.
REINIGUNG, HYGIENE UND KOMFORT IN EINEM.

DIE REINIGUNGS-FUNKTIONEN
WEIL JEDES BEDÜRFNIS ANDERS IST.

DIE WARMWASSERDUSCHE.

Komfortdusche
Die Komfortdusche dient der Reinigung des hinteren Intimbereichs. Mit angenehm hohem Druck wird das Wasser mit einem Strahl punktgenau gelenkt. Das Ergebnis: gründliche Reinigung ohne unnötiges Spritzwasser.

Komfortdusche soft
Auch diese Strahlart dient der Reinigung des hinteren Intimbereichs. Durch einen größeren Durchmesser reinigt der Strahl einen größeren Bereich. Durch geringeren Druck wirkt der Strahl weich und angenehm.

Ladydusche
Der Strahl der Ladydusche besteht aus großen, weichen Tropfen und sorgt für eine angenehme Reinigung. Das Ergebnis: ein sauberes und frisches Gefühl.



DIE REINIGUNGS-FUNKTIONEN
WEIL JEDES BEDÜRFNIS ANDERS IST.

DIE WARMWASSERDUSCHE.

Oszillierende Komfortdusche
Zusätzlich zu den verschiedenen Strahlarten kann man die oszillierende Funktion dazuschalten. Die Stabdüse fährt dabei rein und raus und reinigt so besonders großflächig und gründlich. Für das Rundum-Sauber-Gefühl.

Massagestrahl
Optional können Sie die Massagefunktion wählen. Dabei ändert sich der Wasserdruck selbstständig und wechselt so zwischen weichem und hartem Wasserstrahl.

Regulierbarer Wasserdruck
Der Wasserdruck des Strahls ist in 5 Abstufungen regulierbar und kann so ganz bequem auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

Position regulierbar
Weil jedes Bedürfnis anders ist, lässt sich die Position der Düse individuell einstellen und auf jeden Nutzer anpassen.

Durchlauferhitzer
Unsere WASHLETs NEOREST AC und EW sowie das WASHLET SG verfügen über einen Durchlauferhitzer, der für unbegrenzte Zeit warmes Wasser zur Intimreinigung zur Verfügung stellt.

OSZILIERENDER WASSERSTRAHL

MASSAGEFUNKTION

DIE HYGIENE-FUNKTIONEN
PREMIST, EWATER+ UND ACTILIGHT

PreMist
Die PreMist Funktion sorgt von Anfang an für maximale Hygiene. Dabei wird das Toilettenbecken vor der Nutzung mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt. Der Wasserfilm auf der CeFiONtect-Spezialglasur sorgt dafür, dass der Schmutz beim Spülvorgang 80 % besser abtransportiert wird. Daraus resultiert ein geringerer Reinigungsaufwand, weniger Verbrauch von aggressiven Reinigungsmitteln und eine verbesserte Sauberkeit.

ewater+
Bereits vor der Nutzung wird die Keramik mit feinem Wassernebel benetzt. Der Grund: Auf feuchter Keramik bleibt weniger Schmutz haften als auf trockener. Nach der Nutzung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser ewater+ besprüht. Dieses ewater+ wirkt antibakteriell und hat eine reinigende Wirkung. Ewater+ ist absolut umweltverträglich und kann bedenkenlos dem Wasserkreislauf wieder zugeführt werden.

Actilight
Für die Selbstreinigung des WC-Beckens mittels Photokatalyse müssen zwei Komponenten zusammenspielen. UV-Licht und die spezielle Zirkon-Beschichtung. Das NEOREST AC ist daher mit einem im Deckel integrierten UV-Licht ausgestattet. Das schaltet sich nach dem Schließen des sensorgesteuerten Deckels automatisch ein. Alle organischen Substanzen im WC-Becken werden zersetzt und das Becken reinigt sich von selbst.

DIE HYGIENE-FUNKTIONEN
PREMIST, EWATER+ UND ACTILIGHT

PREMIST

Das Toilettenbecken wird vor der Nutzung mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt. Der Wasserfilm auf der CeFiONtect-Spezialglasur sorgt dafür, dass der Schmutz beim Spülvorgang 80 % besser abtransportiert wird.

EWATER+

Die Keramik wird zunächst mit normalem und nach der Nutzung mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser besprüht. Das ewater+ hat eine antibakterielle und reinigende Wirkung.



1.
Der sensorgesteuerte Deckel öffnet sich automatisch. Bereits vor der Nutzung wird die Keramik mit normalem Wasser besprüht. (PreMist)

2.
Der Wasserfilm erschwert das Anhaften von Schmutz. Der Deodorizer wird aktiviert.

3.
Die Tornado-Flush-Spülung spült sehr effektiv aus drei Düsen.

4.
Direkt danach wird das WC-Becken mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser ewater+ benetzt. Das wirkt antibakteriell und reinigend.

NEOREST EW & SG WASHLET

NEOREST AC

ACTILIGHT

Die Kombination aus zirkonbeschichteter Keramik und UV-Licht setzt einen photokatalytischen Prozess in Gang, der Schmutz und Bakterien vollständig zersetzt. Die Toilette reinigt sich selbst.



5.
Die Keramik ist mit einer speziellen Zirkonbeschichtung versehen, die besonders widerstandsfähig und hydrophil ist. Der Schmutz wird vom Wasser unterspült und einfach abtransportiert.



6.
Wenn der Deckel sich schließt, schaltet sich das integrierte UV-Licht für eine Stunde ein.



7.
Durch das Zusammenspiel von spezieller Beschichtung und UV-Licht wird aktivierter Sauerstoff freigesetzt, der den Schmutz zersetzt ohne die Oberfläche anzugreifen. Ganz umweltschonend.



8.
Durch die Actilight Funktion ist die Toilette absolut selbstreinigend. Ist die Toilette 8 Stunden unbenutzt, wird die Keramik automatisch mit ewater+ benetzt und das UV Licht im Deckel schaltet sich ein.

DIE HYGIENE-FUNKTIONEN

WEIL HYGIENE DEN KOMFORT ERHÖHT.

Selbstreinigende Düse
Die Reinigung der Düse wird vom WASHLET automatisch vor und nach jeder Nutzung durchgeführt. Die Stabdüsen der TOTO WASHLETS sind aus einem speziellen, silikonhaltigen Material. Sie sind antibakteriell ausgerüstet und schmutzabweisend. In feuchtem Zustand bleibt so gut wie nichts an Ihnen haften. Schmutz hat keine Chance, sich festzusetzen. Diese Eigenschaft ermöglicht es TOTO, sein Stabdüsensystem nur mit Wasser, ohne chemische Zusätze zu reinigen. Das bedeutet gleichzeitig, dass keine Wartungsarbeiten notwendig sind. Das WASHLET muss also nicht in regelmäßigen Abständen mit Substanzen zur Düsenreinigung aufgefüllt werden.

Die Modelle mit ewater+-Funktion reinigen ihre Düsen nicht nur mit normalem Wasser, sondern zusätzlich mit dem antibakteriellen ewater+.

Düsenposition
Um eine Verunreinigung der Düsen zu vermeiden, wird die Düse schräg ausgefahren. Das verschmutzte Wasser wird in einem Winkel von 43–53° direkt in das WC-Becken geleitet. Dadurch bleibt die Düse sauber.





Sauberer Toilettensitz
Der Toilettensitz besteht ebenfalls aus einem speziellen silikonhaltigem Material, das schmutzabweisende Eigenschaften hat. Der Sitz kann damit leichter und nachhaltiger gereinigt werden.

DIE KOMFORT-FUNKTIONEN

WEIL WOHLFÜHLEN DIE GRÖSSTE ROLLE SPIELT.

EINFACHE BEDIENUNG UND KOMFORTABLE NUTZUNG.

Sensorsteuerung
Der sensorgesteuerte Deckel öffnet sich automatisch, sobald sich jemand dem WASHLET nähert. Er schließt sich auch wieder automatisch beim Verlassen. Die WASHLETs der NEOREST-Serie sind zudem mit einer Sensor gesteuerten Spülung ausgestattet.

Beheizbarer Sitz
Der beheizbare Sitz kann individuell auf die Wunschtemperatur eingestellt werden.

Fernbedienung
Mit Hilfe der Fernbedienung sind sämtliche Funktionen bequem zu steuern und zu regulieren. Einige Modelle enthalten eine Memory Funktion für zwei Personen, mit der die Nutzer Ihre bevorzugten Einstellungen speichern können.

Trockner
Nach der Reinigung mit der Warmwasserdusche sorgt der individuell einstellbare Trockner für ein trockenes und sauberes Gesamtgefühl.

Deodorizer
Der Deodorizer sorgt während und nach der Nutzung dafür, dass leistungsstarke Filter die Luft im WC-Bereich wirkungsvoll reinigen. Durch einen ionisierten Kohlefaserfilter wird die Luft angesaugt, gereinigt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

Seitliche Nachtbeleuchtung
Wer beim nächtlichen Toilettengang nicht gerne das grelle Badezimmerlicht einschalten möchte, kann sich für ein Modell mit seitlicher Nachtbeleuchtung entscheiden. Ein sanftes Nachtlicht an der Seite der Toilette sorgt gerade für ausreichende Helligkeit und hilft so anschließend wieder leichter einzuschlafen.



DIE WC-FUNKTIONEN
WEIL PERFEKTE HYGIENE BEI TOTO STANDARD IST.

VORTEILE DER TOTO KERAMIK.

Tornado Flush
Wesentliches Ausstattungsmerkmal eines jeden WCs von TOTO ist die Tornado Flush Spülung. Das Wasser wird aus drei Düsen kommend, kreisend in das WC-Innenbecken geleitet. Die Spülung wirbelt druckvoll wie ein Tornado in jeden Winkel des Beckens und reinigt besonders effizient. Die Kräfte des Wassers werden dabei in eine Richtung gebündelt und verstärkt. Keine Stelle im Toilettenbecken wird bei der Spülung ausgespart. Bakterien, Keime und Schmutz haben kaum eine Chance sich festzusetzen.

HYGIENE, DIE NEUE MASSSTÄBE SETZT.

Hygienegutachten
TOTO hat eine vergleichende Untersuchung* zwischen einem herkömmlichen WC und den TOTO WCs mit Tornado Flush Spülung in Auftrag gegeben.

Die Untersuchungen zeigen, dass diese WCs besonders für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen, wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und allen Bereichen in denen ein WC häufig von verschiedenen Menschen frequentiert wird, geeignet ist.

Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass die Tornado Flush Spülung des randlosen TOTO-WCs bereits mit dem ersten Spülgang alle Verschmutzungen und Organismen von der Keramik beseitigt.

Das vollständige Gutachten lesen Sie unter http://de.toto.com

„DIE KERAMIKOBERFLÄCHEN DER FA. TOTO LIESSEN SICH SCHNELL, EINFACH UND OHNE ANSTRENGUNG RÜCKSTANDSFREI REINIGEN. SÄMTLICHE VERSCHMUTZUNGEN LIESSEN SICH LEICHT ENTFERNEN. FÜR DIE REINIGUNG IST DAHER EIN SEHR GERINGER ZEITAUFWAND ERFORDERLICH. DIE WEITERVERBREITUNG VON GRAM-NEGATIVEN ERREGERN (DARMKEIME) IST BEI DER NUTZUNG DER SPÜLRANDLOSEN WCS MIT DER TOTO-TECHNOLOGIE TORNADO FLUSH SPÜLUNG (SPÜLUNG MIT KREISELNDEM WASSER) NAHEZU AUSGESCHLOSSEN. “

„ …DIE SPÜLRANDLOSEN WCS DER FIRMA TOTO CW762Y UND CW132Y […] SIND DEM HERKÖMMLICHEN WC MIT ÜBLICHEM SPÜLRAND UND SPÜLUNG ÜBERLEGEN.“

Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow
Arzt für Hygiene und Umweltmedizin

DIE WC-FUNKTIONEN
WEIL PERFEKTE HYGIENE BEI TOTO STANDARD IST.

VORTEILE DER TOTO KERAMIK.

Randloses Design
Das randlose Design ist bei allen TOTO WC-Keramiken ein Standard. Dadurch gibt es in den Toilettenbecken keinen unzugänglichen Rand unter dem sich Schmutz und Bakterien festsetzen können. Die Reinigung der Keramik wird wesentlich leichter, schneller und gründlicher.

CeFiONtect-Glasur
Alle Keramiken von TOTO sind standardmäßig mit der besonders widerstandsfähigen und extrem glatten Spezialglasur CeFiONtect ausgestattet. Während herkömmliche Keramiken standardmäßig nur beschichtet (nicht glasiert) sind und damit eine raue Oberfläche aufweisen, gewährleistet CeFiONtect ein hohes Maß an Hygiene. Schmutz und Schimmel haben auf diesen Keramiken nahezu keine Möglichkeit sich festzusetzen. Keramiken mit CeFiONtect-Glasur können mit Mikrofasertüchern gereinigt werden, ohne das sich die Beschichtung mit der Zeit abträgt.

Hygienezertifikat
Die Technologien der TOTO WC-Keramik wurde mit dem deutschen Hygienezertifikat ausgezeichnet.

TOTO
NEOREST
POWER
ENERGY SAVER
CLEAN

DIE ECO-FUNKTIONEN
FÜR UMWELT UND TRINKWASSERSICHERHEIT

Keine chemischen Reinigunsmittel
Alle WASHLETs von TOTO sind wartungsfrei und und kommen ganz ohne chemische Reinigungsmittel aus. Da sich die Düsen nur mit Wasser reinigen müssen chemische Substanzen zur Düsenreinigung nicht in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden. Die WASHLETs mit ewater+-Technologie reinigen die Düsen zusätzlich mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Auch hier sind keine Wartungen erforderlich.

Energy Saver
TOTO WASHLETs haben zwei Sorten von Energy Saver. Beim Energy Saver Timer stellt man eine Zeit ein, in der das WASHLET in den Stand-by Modus geschaltet wird. Beim Energy Saver Auto speichert das WASHLET die Gewohnheiten seiner Nutzer und passt den Zeitpunkt für den Stand-by Modus automatisch an.

Norm EN 1717 für Trinkwassersicherheit
Das Wasser in WCs wird nach EN 1717 als Flüssigkeit der Gefährdungsklasse 5 eingestuft. Die EN 1717 beschreibt die notwendigen Sicherungen, die ein Gerät erfüllen muss, um die Qualität des Trinkwassers zu sichern. Alle TOTO-WASHLETs sind eigensicher und verfügen über einen freien Auslauf, Familie A, Typ B nach DIN EN 13077. Dadurch wird das Rückfließen von Nichttrinkwasser in Trinkwasserinstallationen ausgeschlossen, ganz ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

WASHLETFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

		NEOREST AC	NEOREST EW
REINIGUNGSFUNKTIONEN	WASSERSTRAHL KOMFORTDUSCHE HINTEN	●	●
	WASSERSTRAHL HINTEN SOFT	●	●
	WASSERSTRAHL LADYDUSCHE	●	●
	OSZILLIERENDE KOMFORTDUSCHE	●	●
	WASSERSTRAHL MASSAGE	●	●
	REGULIERBARER WASSERDRUCK	●	●
	REGULIERBARE POSITION	●	●
HYGIENEFUNKTIONEN	ACTILIGHT	●	
	EWATER+	●	●
	PREMIST	●	●
	SELBSTREINIGENDE DÜSE	●	●
	SELBSTREINIGENDE DÜSE MIT EWATER+	●	●
	DEODORISER – LUFTREINIGENDES FILTERSYSTEM	●	●
	DÜSENMATERIAL VERHINDERT SCHMUTZANHAFTUNG *	●	●
	CEFIONTECT GLASUR	●	●
	RANDLOSES DESIGN	●	●
	TORNADO FLUSH-SPÜLUNG	●	●
	SITZMATERIAL VERHINDERT SCHMUTZANHAFTUNG *	●	●
KOMFORTFUNKTIONEN	NACHTBELEUCHTUNG	●	●
	SENSORGESTEUERTER DECKEL	●	●
	SENSORGESTEUERTE SPÜLUNG	●	●
	ABSENKAUTOMATIK		
	FERNBEDIENUNG	●	●
	TROCKNER MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR	●	●
	BEHEIZBARER SITZ MIT REGULIERBARER TEMPERATUR	●	●
	MEMORYFUNKTION FÜR 2 PERSONEN	●	●
	DURCHLAUFERHITZER	●	●
ECO	ENERGY SAVER TIMER	●	●
	ENERGY SAVER AUTO	●	●
	KEINE CHEMISCHEN REINIGUNGSMITTEL ERFORDERLICH	●	●

* Silikonhaltiges Material

	WASHLET SG	GIOVANNONI	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0	WASHLET CF
	●	●	●	●	●
	●		●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●		●		●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●				
	●		●	●	●
	●	●	●	●	●
	●				
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●		●	●	●
	●				
	●				
		●	●	●	●
	●	●	●		●
	●		●	●	●
	●	●	●	●	●
	●		●	●	●
	●				
	●	●			
	●		●	●	●
	●	●	●	●	●

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

		NEOREST AC	NEOREST EW
WARMWASSERDUSCHE	DURCHFLUSSMENGE KOMFORTDUSCHE	0,27 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,43 l/min
	DURCHFLUSSMENGE SOFT	0,32 bis 0,43 l/min	0,32 bis 0,43 l/min
	DURCHFLUSSMENGE LADYDUSCHE	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min
	DURCHLAUFERHITZER	●	●
	WARMWASSERSPEICHER		
	WARMWASSERZUFUHR	unbegrenzt	unbegrenzt
	REGULIERBARE WASSERTEMPERATUR	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C
	NACHHEIZZEIT WASSERTANK		
KOMFORT	BEHEIZBARER SITZ, INDIVIDUELL REGULIERBARE TEMPERATUR	28 bis 35 °C	28 bis 35 °C
	DEODORISER – LEISTUNG FILTERSYSTEM	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min
	TROCKNER MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR	35 bis 55 °C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55 °C ca. 0,29 m³/min
ANSCHLÜSSE/LEITUNGEN	STECKDOSE ERFORDERLICH	●	●
	WASSERANSCHLUSSDRUCK	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
	LEISTUNGSAUFNAHME	1.289 – 1.527 W	1.289 – 1.527 W
	ANSCHLUSSWERTE	220 – 240 V/50 HZ	220 – 240 V/50 HZ
ECO	EN 1717 (TRINKWASSERSICHERHEIT)	●	●

KOMBINATIONEN KERAMIK/ WASHLET

		KERAMIK						
		NEOREST (mit Zirkon-Beschichtung)	NEOREST (mit CeFiON-tect-Glasur)	SG	GIOVANNONI	MH	NC	CF
WASHLET	NEOREST AC	●						
	NEOREST EW		●					
	SG			●				
	GIOVANNONI				●			
	GL 2.0					●	●	
	EK 2.0					●	●	
	CF							●

	WASHLET SG	GIOVANNONI	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0	WASHLET CF
	0,27 bis 0,43 l / min	0,29 bis 0,55 l / min	0,29 bis 0,60 l / min	0,29 bis 0,60 l / min	0,29 bis 0,60 l / min
	0,32 bis 0,43 l / min		0,29 bis 0,58 l / min	0,29 bis 0,58 l / min	0,29 bis 0,58 l / min
	0,29 bis 0,43 l / min	0,27 bis 0,55 l / min	0,29 bis 0,60 l / min	0,29 bis 0,60 l / min	0,29 bis 0,60 l / min
	●				
		0,7 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
	unbegrenzt	40 Sekunden	40 Sekunden	40 Sekunden	40 Sekunden
	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C	35 bis 40 °C	30 bis 40 °C
		ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min
	28 bis 36 °C	28 bis 35 °C	28 bis 36 °C	28 bis 36 °C	28 bis 36 °C
	normal 0,09 m^3/min, Power 0,16 m^3/min	normal 0,09 m^3/min, Power 0,16 m^3/min	normal 0,09 m^3/min, Power 0,16 m^3/min	normal 0,09 m^3/min, Power 0,16 m^3/min	normal 0,09 m^3/min, Power 0,16 m^3/min
	35 bis 55 °C ca. 0,29 m^3/min		35 bis 55 °C ca. 0,27 m^3/min	35 bis 55 °C ca. 0,27 m^3/min	35 bis 55 °C ca. 0,27 m^3/min
	●	●	●	●	●
	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
	1.289 – 1.527 W	270 – 320 W	278 – 323 W	278 – 323 W	278 – 323 W
	220 – 240 V / 50 HZ	222 – 240 V / 50 HZ	220 – 240 V / 50 HZ	220 – 240 V / 50 HZ	220 – 240 V / 50 HZ
	●	●	●	●	●

WASHLET	**NEOREST AC** inkl. Fernbedienung	**NEOREST EW** inkl. Fernbedienung	**WASHLET SG** inkl. Fernbedienung

PLANUNGSDATEN





















TECHNOLOGIEN







ARTIKELNUMMER

- TCF996WG#NW1
- TCF996WSW#NW1 (CH)
- TCF996WGE#NW1 (UK)
- CW996P#NW1 WC

- TCF994WG#NW1
- TCF994WSW#NW1 (CH)
- TCF994WGE#NW1 (UK)
- CW994P#NW1 WC

- TCF403EGV1
- CW512Y WC

ZUBEHÖR

erforderliches Zubehör: Drückerplatte E00003, Motoreinheit für Spülsystem E00004 und Vorwandinstallations-Set T9300044

erforderliches Zubehör: Drückerplatte E00003, Motoreinheit für Spülsystem E00004 und Vorwandinstallations-Set T9300044

erforderliches Zubehör: WC, wandhängend CW512YR , Metallabdeckung 7EE0007 oder Kunststoffabdeckung 9AE0017, zur vereinfachten Installation empfehlen wir Aufrüstset T9880039A

PREISKATEGORIE

■■■■

■■■■

■■■□

WASHLET GIOVANNONI
inkl. Fernbedienung, mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7







- TCF892G
- TCF892SW (CH)
- TCF892GE (UK)
- CW882Y WC

erforderliches Zubehör: Giovannoni WC, wandhängend CW882Y; wir empfehlen Aufrüstset T9880037 bei Neuinstallationen und die Verwendung der Drückerplatte E00022

WASHLET GL 2.0
inkl. Fernbedienung, Sitz mit Absenkautomatik, mit Schutzkontaktstecker CEE7/7







- TCF6512G#NW1
- TCF6512SW#NW1 (CH)
- TCF6512GE#NW1 (UK)

kombinierbar mit allen TOTO WCs der Serien NC and MH; wir empfehlen Aufrüstset T9880037 bei Neuinstallationen und die Verwendung der Drückerplatte E00022

WASHLET EK 2.0
Sitz mit Absenkautomatik, mit Schutzkontaktstecker CEE7/7







- TCF6612G#NW1
- TCF6612SW#NW1 (CH)
- TCF6612GE#NW1 (UK)

kombinierbar mit allen TOTO WCs der Serien NC und MH, wir empfehlen Aufrüstset T9880037 bei Neuinstallationen und die Verwendung der Drückerplatte E00022

WASHLET CF
inkl. Fernbedienung, Sitz mit Absenkautomatik, mit Schutzkontaktstecker CEE7/7







- TCF6510G#NW1
- TCF6510SW#NW1 (CH)
- TCF6510GE#NW1 (UK)

erforderliches Zubehör: WC, wandhängend CW132Y, wir empfehlen Aufrüstset T9880037 bei Neuinstallationen und die Verwendung der Drückerplatte E00022

WAS MAN WISSEN SOLLTE. FRAGEN UND ANTWORTEN.

WAS MUSS ICH TECHNISCH BEACHTEN?

IHR INSTALLATEUR MUSS IM VORFELD FÜR EINEN EXTRA STROM- UND WASSER-ANSCHLUSS SORGEN.

KANN ICH EINE TOILETTE ZU EINEM WASHLET UMRÜSTEN?

WENN SIE FÜR EINEN STROM- UND WASSERANSCHLUSS GESORGT HABEN, IST DAS JEDERZEIT MÖGLICH. DIE KOMBINATIONSMÖGLICH-KEITEN WELCHES WASHLET AUF WELCHE KERAMIK PASST ENTNEHMEN SIE BITTE DIESER BROSCHÜRE.

WER KANN EIN WASHLET INSTALLIEREN?

GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE INSTALLATEURE WISSEN BESCHEID.

WO KANN ICH PROBESITZEN?

AUF UNSERER WEBSITE UNTER EU.TOTO.COM FINDEN SIE EINEN WASHLETFINDER, DER IHNEN DAS NÄCHSTE ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHE WASHLET ZEIGT, DAS SIE AUSPROBIEREN KÖNNEN.

WIE FINDE ICH EINEN INSTALLATEUR ODER EINEN HÄNDLER IN MEINER NÄHE?

AUF UNSERER WEBSITE UNTER EU.TOTO.COM FINDEN SIE HÄNDLER UND ZERTIFIZIERTE HANDWERKER.

WARUM SOLL ICH MICH FÜR EIN TOTO WASHLET ENTSCHEIDEN?

WEIL TOTO DIE TECHNISCH AUSGEREIFTESTEN WASHLETS PRODUZIERT, DIE ZUR ZEIT AUF DEM MARKT SIND.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER
TOTO Europe GmbH

info@totoeu.com
eu.toto.com

Vertreten durch:
Soichi Abe, Katsuyuki Kuramoto, Hiromoto Harano,
Geschäftsführer

COPYRIGHT
2015, TOTO Europe GmbH

STAND
März 2015

KONZEPTION, REDAKTION UND GESTALTUNG
PLEXGROUP, Berlin
TOTO Europe GmbH

DRUCK
Ruksaldruck GmbH + Co. KG, Berlin

TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany

info@totoeu.com
eu.toto.com

CAT-WAS-GER-1504